



AUTOMOTIVOS



Seu caminho
é importante
pra gente!

WWW.KNAUTOMOTIVOS.COM.BR

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

WWW

LUBRIFICANTES

MAIS DE 13 ANOS

ENTREGANDO **COMPETÊNCIA**
PARA O MERCADO AUTOMOTIVO



Logística rápida
com frota própria
e agregada



Despachamos
para todo o
território nacional



Equipe treinada
para atendimento
pronto e
especializado



**PORTFÓLIO
COMPLETO COM MAIS
DE 5 MIL PRODUTOS**

FROTA PRÓPRIA

A KaN AUTOMOTIVOS é uma empresa líder no segmento de químicos automotivos atuando na distribuição atacadista de produtos de qualidade e confiança, fabricados pelas melhores empresas nacionais conciliando preços competitivos e inovação. Distribuimos nossos produtos para todo território nacional os mais diversos pontos de vendas.

A MAIS COMPLETA LINHA AEROSSOL

O PRODUTO CERTO PARA CADA NECESSIDADE





AUTOMOTIVOS

A KN AUTOMOTIVOS concilia qualidade, preços competitivos e bom atendimento visando assim a plena satisfação de seus clientes, buscando novos produtos que venham a satisfazer suas expectativas. Produtos distribuídos para todo território nacional.



EDIÇÃO ESPECIAL

P. USO

CX.15 UNID.

LÍQUIDO RADIADOR KaN PRONTO USO
EDIÇÃO ESPECIAL ROSA 1L
KIT 15 UNIDADES cód.1558



CX.12 UNID.

P. USO

LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO 500ml
ROSA cód.4355



CX.12 UNID.

P. USO

LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO 500ml
AZUL cód.4356



CX.12 UNID.

P. USO

LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO 500ml
VERDE cód.4357



CONC.

DILUIÇÃO 60/40

Composto químico concentrado desenvolvido à base de polímeros ativos semissintéticos de elevada performance com alta condutividade térmica e bases especiais anti-corrosivas orgânicas, não tóxicas ao meio ambiente, que proporciona proteção total aos componentes metálicos do sistema de arrefecimento, prolongando a vida útil do motor, evitando a corrosão, a cavitação, a formação de espuma e o ressecamento das mangueiras.

KIT 60 UNIDADES FLUIDO RADIADOR KaN
CONCENTRADO ROSA 1L
cód.4140

KIT .60 UNID.



CX.12 UNID.

CONC.

ROSA 1L
DILUIÇÃO 60/40
cód.4359



CX.12 UNID.

CONC.

AZUL 1L
DILUIÇÃO 60/40
cód.3208



CX.12 UNID.

CONC.

VERDE 1L
DILUIÇÃO 60/40
cód.3207



CX.12 UNID.

CONC.

AMARELO 1L
DILUIÇÃO 60/40
cód.1432



P. USO

Novo conceito em aditivos para sistema de arrefecimento (radiadores). Formulado para proteger o sistema de arrefecimento (radiadores) contra corrosão, evita ferrugem, incrustações e entupimentos dos canais de circulação da água do motor. Lubrifica a bomba d'água e protege as mangueiras evitando a formação de bolhas no sistema e melhora a troca térmica. Atende ao ensaio de corrosão ABNT NBR 1370. Produzido com aditivos orgânicos, isento de silicatos, nitratos e boratos.

KIT 60 UNIDADES FLUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO ROSA 1L
cód.4139

KIT .60 UNID.



CX.12 UNID.

P. USO

ROSA 1L
cód.4358



CX.12 UNID.

P. USO

AZUL 1L
cód.1557



CX.12 UNID.

P. USO

VERDE 1L
cód.1559



CX.12 UNID.

CONC.

ADITIVO ANTICORROSIVO
DIESEL CONCENTRADO 1L
VERMELHO cód.299

Diluição 1/25



UNITÁRIO

LÍQUIDO RADIADOR
20L PRONTO USO
ROSA cód.3767



CX. 4 UNID.

P. USO

LÍQUIDO RADIADOR
5L PRONTO USO
ROSA cód.4770



CX. 4 UNID.

P. USO

LÍQUIDO RADIADOR
5L PRONTO USO
ROSA cód.790



CX. 4 UNID.

P. USO

LÍQUIDO RADIADOR
5L PRONTO USO
VERDE cód.789



CX. 4 UNID.

P. USO

LÍQUIDO RADIADOR
5L PRONTO USO
AZUL cód.914



CX. 4 UNID.

CONC.

LÍQUIDO RADIADOR
CONCENTRADO 5L
ROSA cód.3673



Indicada para uso em automóveis, motos, tratores, barcos e motores estacionários. Uso industrial. **Características:** pH 7,2 + -2. Condutividade elétrica, Max. 10 microsiemens. Produto isento de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

ÁGUA BIDESMINERALIZADA KaN
1L cód.2347 CX.12 UNID.
5L cód.2495 CX.4 UNID.



Utilizado em baterias, radiadores, motores estacionários, reservatórios de carros, caminhonetes, tratores, barcos, caminhões e etc. também é indicado o uso em ferros de passar roupas, laboratórios, etc.

ÁGUA DESMINERALIZADA DEIONIZADA KaN
1L cód.2022 CX.12 UNID.
5L cód.2234 CX.4 UNID.



Utilizado em baterias, radiadores, motores estacionários, reservatórios de carros, caminhonetes, tratores, barcos, caminhões e etc. também é indicado o uso em ferros de passar roupas, laboratórios, etc.

ÁGUA FOSFOTADA KaN
1L cód.5449 CX.12 UNID.
5L cód.5448 CX.4 UNID.



Produto ideal para limpeza de radiadores automotivos, eliminando a ferrugem, borra, oxidação e resíduos. Ajuda a restaurar a eficiência do sistema de arrefecimento do veículo, evitando o super aquecimento causado por impurezas ou entupimentos.

LIMPA RADIADOR KaN
200ml
cód.662



Líquido para prevenir e sanar pequenos vazamentos em radiadores construídos em cobre, latão ou aço. Não promove entupimentos porque age apenas em contato com o ar externo do sistema. Indicado para qualquer tipo de radiador. Não prejudica o funcionamento e nenhum componente do radiador.

SELANTE RADIADOR KaN
200ml
cód.660



SINTÉTICO SEMI SINTÉTICO
Desenvolvido com lubrificantes sintéticos e semisintéticos. para que tenha alto poder de penetração. Sendo indispensável para desemperrar, desengripar e lubrificar. ao mesmo tempo em que lubrifica, protege contra ferrugem, corrosão e umidade.

DESENGRIPANTE KaN
lata 300ml / 180g cód.1950
lata 250ml / 120g cód.312



JATO SECO JATO MOLHADO
Para limpeza do carburador, corpo de borboleta, motor de passo removendo gomas, lascas e carvão alojados nas partes altas do motor melhorando o desempenho. Recupera a economia de combustível, elimina problemas de engasgos da aceleração e melhora o funcionamento da marcha lenta.

DESCARBONIZANTE SP
lata 300ml / 200g cód.1952
lata 300ml / 160g cód.915



Ação Imediata. Produto destinado à limpeza de contatos elétricos que não estejam energizados. O produto aerossol possui ação rápida e eficaz para a limpeza das mais diversas sujidades sem deixar resíduos sobre o contato após a aplicação.

LIMPA CONTATO ELÉTRICO
lata 300ml / 200g cód.1951
lata 250ml / 120g cód.398



Para proteger e dar brilho nas superfícies onde aplicados. Com formulação de alta qualidade e com uma adorável essência eles previnem contra atritos, rachaduras, ferrugem, corrosão e repele água, aumentando a vida útil da superfície aplicada. indicado para: automóveis, equipamentos fitness, náuticos, motos, equipamentos de pesca, móveis e pisos de madeiras, eletrodomésticos da linha branca e etc.

SILICONE KaN
lata 300ml / 180g cód.1954
lata 250ml / 120g cód.390



Produto para remoção de juntas e adesivos vedantes, silicones, depósitos de graxas e óleos carbonizados de motores, resíduos de carvão na câmara de combustão de motores, resíduos carbonizados em superfícies metálicas.

REMOVEDOR DE JUNTAS
SP 300ml / 170g
cód.2336



Lubrificante sintético com grande poder de penetração e excelente aderência em metais e borrachas. Resiste à água salgada e soluções ácidas e alcalinas. Sua adesividade aumenta conforme o esforço realizado. A graxa pode ser utilizada entre temperaturas de -35 °C e 200 °C.

GRAXA ALTA ADERÊNCIA
KaN lata 320ml / 140g
cód.1955



Resistente à água, protege contra corrosão e oxidação, estável e resistente. Para uso em correia de motos, engrenagens, rolamentos, eixos e dobradiças. Também para lubrificação geral em geral, como fechaduras, mancais simples, rolamentos, partes móveis de máquinas e caixas de engrenagens, entre outros.

GRAXA BRANCA KaN
lata 320ml / 140g
cód.1956



Desengordura e limpa resíduos dos sistemas de freios, eliminando os chiados causados pela oleosidade e promovendo limpeza e proteção.

LIMPA FREIOS SP
lata 320ml / 150g
cód.426



Elimina os chiados dos discos de freio originados pela vibração das pastilhas com o atrito no momento da frenagem. O produto forma uma película protetora que amortece a vibração. É resistente à água e a altas temperaturas.

SILENCIADOR DE FREIO
SP 290ml / 130g
cód.345



Lubrificação temporária, proteção e conservação de fechaduras, peças automotivas, bicicletas, eletrodomésticos, portas, caixilhos, dobradiças, roldanas, persianas, molinetes, carretilhas de pesca e brinquedos.

VASELINA SPRAY KaN
300ml / 130g
pet cód.370



Produto desenvolvido para lubrificação de mecanismos em geral, pequenas engrenagens e superfícies deslizantes, antigripantes para rosas expostas às atmosferas corrosivas, canaletas de vidros, materiais em atrito, cadeados, fechaduras, correntes e correias.

GRAFITE KaN
lata 300ml / 160g
pet cód.405



Lubrificante de canaletas, resistente ao calor e água. após a aplicação o produto proporciona a formação de uma fina película lubrificante, de longa duração na superfície aplicada.

LUB. CANALETA KaN
300ml / 140g
pet cód.1003



Cria película de superfície que protege partes do motor, contra a perda de lubrificação durante a partida a frio e em extremo uso. Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis; Reduz a fumaça expelida; Aumenta a vida útil do motor.

ADITIVO TREATMENT KaN
500ml
cód.1981



Proporciona um revestimento de óleo mais espesso que ajuda a preencher estas folgas e reduz a passagem de óleo para a câmara e a formação de fumaça.

ADITIVO NO SMOKE KaN
500ml
cód.1983



Trata 60 LITROS
Dispersa a umidade do combustível, reduz a emissão de fumaça preta, age como anti-congelante no inverno, limpa os bicos injetores, prolonga a vida útil do filtro de combustível, previne contra a corrosão e a ferrugem, ação bactericida, compatível com todos os tipos de catalisadores e sistemas de gases de combustão.

OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL KaN
40ml - cód.1984



Cumprir diferentes funções, como lubrificação de engrenagens, prevenção de ferrugem, economia de combustível, limpeza de válvulas, e aumento do número de cetano, melhora e prolonga o funcionamento e a vida útil do motor.

ADIT. COMBUSTÍVEL DIESEL FUEL KaN
250ml
cód.1978



Repara, regenera e limpa o filtro de partícula dos motores a diesel, recuperando o filtro obstruído por partículas sólidas. Uma vez limpo, o filtro recupera totalmente sua capacidade de absorção.

LIMPA FILTRO DE PARTÍCULA KaN
500ml
cód.2280



Limpa o cárter, cilindro paredes, pistões, anéis. - Melhora o fluxo do lubrificante novo. - Reduz os riscos de obstrução dos dutos de óleo do motor. - Reduz o consumo de óleo devido à redução na sua contaminação.

CX. 6 UNID.

LIMPA CARTER KaN**500ml**

cód.343



Elimina o efeito corrosivo do álcool carburante, reduzindo os custos com manutenção e garantindo melhor desempenho ao veículo. Evita a formação de depósitos nas válvulas e bicos injetores, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

CX.12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**FLEX FUEL KaN 220ml**

cód.1977



O aditivo restaura a potência e melhora a aceleração, reduz o consumo de combustível e as falhas na marcha lenta e facilita a partida. O fluido limpa o sistema de combustível e reduz emissões de gases poluentes.

CX.12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**GAS FUEL KaN 220ml**

cód.1979



Elimina o efeito corrosivo do álcool carburante, reduzindo os custos com manutenção e garantindo melhor desempenho ao veículo. Evita a formação de depósitos nas válvulas e bicos injetores, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

CX.12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**ÁLCOOL FUEL KaN 220ml**

cód.3679



Limpeza de todos os canais de alimentação dos automóveis que tenham injeção eletrônica alimentados a etanol e gasolina.

CX.12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**INJECTOR FUEL KaN 220ml**

cód.3680



Detergente para limpeza foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em cubas ultrassônicas, facilitando a limpeza de orifícios de difícil ou impossível acesso.

CX. 6 UNID.

LIMPA BICOS ULTRASSOM**KaN 1L**

cód.664



O Fluido para Teste e Limpeza de Injetores foi especialmente desenvolvido para análise, teste e limpeza de bicos injetores.

CX. 6 UNID.

FLUIDO PARA TESTE DE**INJETORES KaN 1L**

cód.3060



produto elaborado a partir de óleos especiais, para ser utilizado em locais onde necessita de lubrificação, de alta performance e penetração ao metal e borrachas. Possui bom poder de cisalhamento sem perda de sua qualidade. Utilização: Em correntes e peças que necessitem de lubrificação. É altamente resistente à água, água salgada, soluções ácidas ou alcalinas. Seu uso é indicado para lubrificação em situações de temperaturas elevadas sem perda de sua qualidade.

CX.12 UNID.

LUBRIFICANTE CORRENTE**KaN 300ml / 150g**

cód.613



Produto elaborado a partir de silicones e óleos especiais, para ser utilizado em correntes de moto e bicicleta, onde necessita de lubrificação de alta performance e penetração. Possui bom poder de cisalhamento sem perda de sua qualidade. É utilizado em correntes e peças que estão sujeitas a alta pressão, vibrações ou fortes pancadas. É altamente resistente a água salgada, soluções ácidas ou alcalinas.

CX.24 UNID.

POLÍMERO 100%**SINTÉT. KaN 100ml**

cód.920

Evita formação de espuma, lubrifica a bomba de água proporcionando um perfeito funcionamento. Eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto de congelamento da água. Protege os metais do sistema e reduz o efeito galvânico. NÃO PRECISA DILUIR, PRODUTO PRONTO USO.

CX.12 UNID.

ADITIVO RADIADOR MOTO**KaN PRONTO USO 1L**

AZUL cód.1520



Desenvolvido para a limpeza dos dutos do sistema de ventilação e ar condicionado, utilizando sonda como aplicação. Proporcionando um aroma agradável. Pode ser utilizado em qualquer tipo de veículo.

CX.12 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO KaN**SP lata 320ml / 200g**

CARRO NOVO cód.635

**LAVANDA**

cód.375

**SUMMER**

cód.323

**CÍTRICO**

cód.172

**INODORO**

cód.034

Líquido para limpeza de sistema de ar condicionado em forma de névoa. Indicado para uso no interior de veículos de passeio ou qualquer outro tipo de veículo que necessite de higienização. Utilizar exclusivamente no equipamento NEBULIZADOR. CX.24 UNID.

**LIMPA AR CONDICIONADO****KaN 100ml**

Carro Novo cód.039

**Inodoro**

cód.321

**Summer**

cód.320

**Lavanda**

cód.322



UNITÁRIO

APLICADOR Sonda**KaN**

cód.814



Limpa e perfuma o sistema de ventilação de maneira simples, rápida, sistema simples de utilizar, funciona como uma granada, que deve trabalhar no interior do carro sem que haja ninguém dentro.

CX.12 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO**GRANADA 290ml / 130g**

CÍTRICO cód.438

**LIMPA AR CONDICIONADO****GRANADA 290ml / 130g**

INODORO cód.230

**LIMPA AR CONDICIONADO****GRANADA 290ml / 130g**

LAVANDA cód.329

**LIMPA AR CONDICIONADO****GRANADA 290ml / 130g**

SUMMER cód.304

**LIMPA AR CONDICIONADO****GRANADA 290ml / 130g**

CARRO NOVO cód.229



NOVIDADE



Proteja seu carro nas quatro estações.

- À PROVA DE CHUVA
- À PROVA DE POEIRA
- PREVENÇÃO DE GEADA
- PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO

Material tem forte resistência e proteção eficaz

CAPA DE COBRIR VEÍCULOS

P- 4 X 5,30m-cód.6140

M - 4 X 6m-cód.6141 / G- 4 X 7,5m-cód. 6142



UNITÁRIO

CAPA DE PROTEÇÃO DE BANCO TRASEIRO 2 X 2m

cód.6143



UNITÁRIO

CAPA PLÁSTICA P/BANCO BOBINA

4 Kg cód.3852

Capa plástica de alta qualidade para proteção de banco, ideal para proteger os bancos contra sujeira, como graxa, óleo e poeira, evitando problemas com seus clientes. Produto muito utilizado em oficinas e centros automotivos.



UNITÁRIO

CAPA FILME PLÁSTICA PROTETOR P/ VOLANTE/ CÂMBIO 100metros SILK

cód.1745

Preserva a higiene e limpeza dos veículos de seus clientes, com baixo custo, confiança e rapidez. Fabricado em polietileno stretch, o filme funciona como uma película que protege as áreas expostas a danos por graxa, óleo e etc.



Nebulizador de líquidos para higienização de ar condicionado e dutos de ventilação do veículo. Garante uma higienização rápida e profissional do sistema de refrigeração interna do carro. Elimina odores desagradáveis e perfuma o interior do carro.

NEBULIZADORA

KaN

cód.256

UNITÁRIO



Limpeza em forma de névoa. Indicado para uso no interior de veículos de passeio, ônibus, e qualquer ambiente ou superfície que necessite de limpeza.

MÁQUINA DE OZÔNIO OXI- SANITIZADORA KaN

cód.1948

UNITÁRIO

ESFERAS ESFOLIANTE



Desenvolvida para pele sensível aos solventes. Ao mesmo tempo que desengraxe, possui esfoliante para uma melhor limpeza. Indicada para a remoção de graxa das mãos, limpeza pesada como metalúrgicas, mecânicas, ferramentarias, limpeza geral doméstica, azulejos, banheiros, tanques, balcões, ladrilhos, louças em geral etc.

PASTA GEL DESENGRAXANTE COM ESFERAS ESFOLIANTE 2,2Kg

cód.3209

CX. 4 UNID.

CÍTRICA SEM SOLVENTE



Produto natural e biodegradável que não contém solventes de petróleo. Em sua fórmula é utilizado um solvente extraído da laranja. Este desengraxante tem cheiro cítrico fresco e não contém fragrância artificial.

PASTA GEL DESENGRAXANTE CÍTRICA 2,2Kg

cód.457

CX. 4 UNID.

COM SOLVENTE



desenvolvida para limpar, desengravar e remover sujidades de superfícies. À base de emolientes, não agred, deixando um agradável aroma, por não ter azeite em sua composição, não arranha e também não entope encanamentos. Produto neutro.

PASTA GEL DESENGRAXANTE COM SOLVENTE 2,2Kg

cód.409

CX. 4 UNID.



Lubrificante pastoso com viscosidade próxima à da vaselina industrial, usada na montagem de pneus, é de fácil aplicação com resultados imediatos, sendo indicado para pneus de carros, motos, caminhões e veículos fora de estrada.

VASELINA MULTI USO

3Kg cód.2036

CX. 4 UNID.

500g cód.2043

CX. 12 UNID.



PASTA MONTA PNEU

VIP BLUE 3Kg

cód.2035

CX. 4 UNID.



PASTA MONTA PNEU

3Kg

cód.371

Desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus de veículos de grande e pequeno porte. Produto à base de matérias-primas vegetais, não resseca ou ataca a borracha do pneu, não mancha as rodas tampouco causa riscos de movimentação entre a roda e o pneu durante as frenagens bruscas.

CX. 4 UNID.



SOLUÇÃO PARA BATERIA

1LITRO

cód.2348

CX. 12 UNID.



COM CARNAÚBA DILUIÇÃO 1/40 limpa, desengordura e realça o brilho da pintura. A cada lavagem, a película protetora obtida pelo uso do produto é realçada, aumentando sua resistência.

CX.12 UNID.

LAVA AUTO COM CERA KaN
500ml / 140g
 cód.1972



Desenvolvido para aqueles que desejam um brilho intenso e duradouro. Sua fórmula exclusiva deixará seu pneu com um visual de que acabou de ser lavado.

CX.12 UNID.

PNEU PRETINHO KaN
500ml
 cód.1973



Para proteger e dar brilho nas superfícies onde aplicados. Com formulação de alta qualidade e com uma adorável essência eles previnem contra atritos, rachaduras, ferrugem, corrosão e repele água, aumentando a vida útil da superfície aplicada. Indicado para: automóveis, equipamentos fitness, náuticos, motos, equipamentos de pesca, móveis e pisos de madeiras, eletrodomésticos da linha branca e etc.

CX.12 UNID.

SILICONE AEROSSOL KaN
lata 300ml / 180g
 cód.1954

Fácil aplicação e alto rendimento. Renova e recupera superfícies plásticas e emborrachadas tais como: borrachas, para choques, painel, retrovisores, pneus e etc. Cria uma película protetora resistente que proporciona brilho intenso e duradouro.

CX.12 UNID.

SILICONE GEL PERFUMADO SPORT KaN 200g
 cód.3272



SILICONE GEL PERFUMADO LAVANDA KaN 200g
 cód.1965

SILICONE GEL TRADICIONAL KaN 200g
 cód.1966

BICO APLICADOR


CX.12 UNID.

SILICONE LÍQUIDO KaN 100ml
 cód.274

EFEITO BRILHANTE


Renova o brilho dos pneus. Sua formulação em gel concentrado auxilia na fixação do produto tornando o brilho mais intenso. Proteção prolongada, brilho intenso e duradouro que deixa os pneus com aspecto de novos. Pode ser utilizado em qualquer pneu automotivo.

CX.12 UNID.

PNEU PRETINHO GEL KaN
200g
 cód.1974



Forma prática e econômica para limpeza e tratamento do Couro. Você conseguirá excelentes resultados quando aplicada no carro, jaquetas, sofás, etc.

CX.12 UNID.

LIMPA COURO GEL KaN
200g
 cód.1969



Trás de volta o brilho e a maciez do couro, limpando e protegendo, aumentando assim sua vida útil. Pode ser utilizado no carro em bancos e acabamentos, em casa em jaquetas, estofados, bolsas de couro, sapatos e botas. Também pode ser utilizado em plástico vinil.

CX.12 UNID.

HIDRATANTE COURO GEL KaN
200g
 cód.1970



Espuma de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil, restaurando a cor e a aparência original do couro. O Limpa Couro KaN pode ser utilizado na limpeza de couro ou vinil.

CX.12 UNID.

LIMPA COURO KaN
300g / 160g
 cód.407



Produto de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil, restaurando a cor e a aparência original do estofado. Utilizado na limpeza de estofamentos de tecido, carpetes, almofadas. Limpa com facilidade e seca com rapidez, deixando uma agradável fragrância.

CX.12 UNID.

LIMPA ESTOFADOS KaN
300ml / 160g
 cód.408



Maior desempenho na ação de limpeza, proporcionando facilidade, rapidez e praticidade, sem escorrer. Indicado para limpeza de qualquer superfície lavável ou pintada. Lavar o seu carro, barco e até mesmo sua casa ficou bem mais fácil. Limpa estofamentos de tecido ou vinil, carpetes, tetos, painéis, laterais de portas, porta-luvas, porta-malas, sofás, almofadas, cortinas, tapetes, formicas, papéis de parede, pisos, azulejos ou qualquer superfície lavável e pinturas. Uso automotivo, residencial, profissional e industrial.

CX.12 UNID.

ESPUMA MULTIUSO KaN
300ml / 160g
 cód.437



Desenvolvido com formulação exclusiva utilizando matérias primas de alta tecnologia. Indicado para acabamento do motor após lavagem. Restaura aspecto de novo, protege contra maresia, umidade, óleo e graxa. Conserva a limpeza do motor, peças plásticas, emborrachadas e metálicas.

CX.12 UNID.

VERNIZ MOTOR KaN lata 300ml / 110g
 cód.2871



COM O REVITALIZADOR DE FARÓIS KN OS FARÓIS DO SEU CARRO FICARÃO NOVOS EM MINUTOS. COM UM MIX DE TECNOLOGIA EM SEUS COMPONENTES, ESTE PRODUTO PROMOVE INSTANTANEAMENTE A RENOVACÃO DO SEU FAROL. SUA FÁCIL APLICAÇÃO POUPARÁ O SEU TEMPO E ECONOMIZARÁ A COMPRA DE UM NOVO FAROL.

CX.6 UNID.

REVITALIZADOR DE FARÓIS KaN
ESTOPA E LUVA
50ml cód.2483



Indicada para todas as partes do seu veículo: lataria, vidro, plástico, borracha e rodas. Possui SiO₂ e CARNAÚBA também tem ativos do Vitrificador de Pintura. Além de ser uma cera, pode ser usada em lavagem a seco. Carros, motos, barcos e aviões.

CX.12 UNID.

CERA VITRIFICADORA KaN
500ml - cód.2484
300ml - cód.2489



Desenvolvida especialmente para dar brilho e proteção a pintura do seu veículo, removendo manchas e riscos leves, além de proteger os veículos das intempéries. Não deixam manchas brancas.

CX.12 UNID.

CERA POLIDORA C/SILICONE E CARNAÚBA KaN 200ml
 cód.3687



Ideal para a limpeza de vidros automotivos manchados pela intempéries. Também pode ser usado na limpeza de vidros residenciais e industriais tais como boxes, janelas, dessoras de vidro, fachadas, porta de vidro e outros.

CX.12 UNID.

TIRA MANCHA DE VIDRO KaN 100ml
 cód.1363



Deixa uma película protetora sobre o vidro do automóvel, repelindo com facilidade a água que se acumula nos vidros. Diminui o desgaste da palheta, aumentando assim sua durabilidade.

CX.12 UNID.

CRISTALIZADOR DE VIDRO KaN 100ml
 cód.1357



Desenvolvido através de uma formulação balanceada cientificamente para impedir o embaçamento de superfícies como: lentes ópticas, máscaras de solda, espelhos, visores, para-brisas e vidros em geral.

CX.6 UNID.

ANTIEMBAÇANTE VISEIRA E PARABRISA KaN 60ml
 cód.1523



Age na limpeza do para-brisas do veículo, proporcionando excelente visibilidade, sem atacar as borrachas e/ou pintura do veículo. Além disto, sua fragrância penetra no sistema de ventilação deixando o interior do veículo com um agradável aroma e sensação de limpeza.

CX.24 UNID.

LIMPA PARABRISA KaN
100ml
 cód.316



FLANELA LIMPEZA KaN
 cód.1992



ESTOPA POLIMENTO KaN 200g - cód.3248
RADNAQ 200g - cód.783


**CAIXA MISTA
COM 24 UNID.**
cod. 2238
UNITÁRIO


Aroma Carro Novo é um perfume que une a expectativa com a olfatação efetiva do produto, gerando a sensação de ter um carro novinho em mãos, com fundo de couro e notas ozônicas que deixam a sensação de limpeza.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g CARRO NOVO
cód. 2140

Marine é um aroma típico marinho, inspirado no icônico Mar Mediterrâneo, onde evoca o poder e a beleza de suas águas centenárias que variam desde o azul claro luminoso ao o mais imenso turquesa.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g MARINE
cód. 1959

Refrescância e leveza dos acordes cítrico extraídos do Limão siciliano, tendo em seu corpo notas de capim limão e verbena que remetem a doce lembrança do campo, criando memórias inesquecíveis.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g CÍTRUS
cód. 1961

Essência floral levemente adocicada com notas de saída de Lavanda, Manjerição, bergamota e folhas de lavanda.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g LAVANDA
cód. 1958

Essência frutal adocicada, é nostálgica pois seu aroma adocicado remete à infância. Proporciona relaxamento e vivacidade. Mistura de doces de frutas com lavanda.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g TUTTI FRUTTI
cód. 1960

Fragrância sensual, leve e delicada, com notas aveludadas e sofisticadas proporcionando um ambiente tranquilo e aconchegante. Notas de saída floral Cítrica, notas de corpo de Jasmin, Verbena e Lírio do Vale e notas de fundo, Açúcar e Baunilha.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g AQUA
cód. 2331

Notas cítricas de limão, tangerina, amadeiradas de cedro e carvalho tendo fundo de musgo e vetiver, deliciosa criação. Aroma sofisticado e elegante dão um toque a mais de personalidade. Fragrância clássica e elegante.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g SUMMER BLACK
cód. 2139

Aroma Sport é um floral amadeirado inspirado na fragrância da John John. Perfeito para quem gosta de requinte, sofisticação e bem-estar.

CX. 24 UNID.

AROMATIZANTE GEL KaN
60g SPORT
cód. 2330

UNITÁRIO
**AROMATIZANTE KaN FOLHINHA CAIXA
DISPLAY MISTA COM 24 UNIDADES**
cód. 4766

AROMATIZANTE
**KaN FOLHINHA
LAVANDA**
cód. 2227

AROMATIZANTE
**KaN FOLHINHA
TUTTI FRUTTI**
cód. 2334

AROMATIZANTE
**KaN FOLHINHA
ALFAZEMA**
cód. 4865

AROMATIZANTE
**KaN FOLHINHA
MARINE**
cód. 4866

AROMATIZANTE
**KaN FOLHINHA
KAIKAK**
cód. 4867

AROMATIZANTE
**KaN FOLHINHA
CÍTRUS**
cód. 4868

AROMATIZANTE
**KaN FOLHINHA
CARRO NOVO**
cód. 4869

MONTE SEU KIT

UNITÁRIO
MONTE SEU KIT MULTIPLOS DE 24 UNID.
KIT DISPLAY + 96 UNIDADES
cód. 2013

**AROMATIZANTE KaN FOLHINHA PREMIUM
CAIXA DISPLAY MISTA COM 24 UNIDADES**
cód. 4831

CX. 24 UNID.

CX. 24 UNID.
**AROMATIZANTE KaN
FOLHINHA PREMIUM U.S.A.**
Polo Blue cód. 3676

CX. 24 UNID.
**AROMATIZANTE KaN
FOLHINHA PREMIUM BRASIL**
Maracujá cód. 3675

CX. 24 UNID.
**AROMATIZANTE KaN
FOLHINHA PREMIUM VERDE**
Vanila Roma cód. 3674


KIT REVITALIZADOR
PNEU / PARACHEQUE / PAINEL
cód.3763

Protege o plástico e a borracha do ressecamento pela exposição ao sol e o restaura caso isso já esteja acontecendo, além de dar aquele toque de brilho e limpeza. Pode ser utilizado no carro: partes plásticas, vinil, borrachas, pneus, em casa: borrachas, plásticos e vinil.

CX.12 UNID.


REVITALIZADOR DE PARACHEQUE KaN 150g
cód.1967

Devolve o brilho do pneu, protegendo-o do sol e evitando seu ressecamento precoce. Sua fórmula permite dar a ele aparência de novo sem comprometer sua segurança.

CX.12 UNID.


REVITALIZADOR DE PNEUS
KaN 200g
cód.3677

Desenvolvido utilizando polímeros e silícões de última geração, restaura e protege painéis e plásticos do ressecamento provocado pelo sol e pelo tempo. Além de restaurar o brilho e as características originais da peça, protege também da incidência dos raios UVA e UVB.

CX.12 UNID.


REVITALIZADOR DE PAINEL
KaN 200g
cód.3678

Protege o couro, courvin e o vinil do ressecamento pela exposição ao sol e os restaura caso isso já esteja acontecendo, além de dar aquele toque de brilho e limpeza. Pode ser utilizado em couro, courvin e vinil.

CX.12 UNID.


REVITALIZADOR DE BANCOS
KaN 150g
cód.4124

Protege o plástico e o vinil do ressecamento pela exposição ao sol e os restaura caso isso já esteja acontecendo, além de dar aquele toque de brilho e limpeza. Pode ser utilizado em partes plásticas e vinil.

CX.12 UNID.


REVITALIZADOR DE CAPOTA MARÍTIMA KaN 150g
cód.4125

KIT VISIBILIDADE

LIMPA PARABRISA 100ML
CRISTALIZADOR DE VIDRO 100ML
TIRA MANCHA DE VIDRO 100ml



UNITÁRIO

cód.1903

KIT ACABAMENTO

SILICONE GEL 200G
PRETINHO GEL 200G.



UNITÁRIO

cód.2344

KIT COURO

LIMPA COURO 200g
HIDRATANTE DE COURO 200g



UNITÁRIO

cód.1971



LIMPA PARABRISA 100ML
CRISTALIZADOR DE VIDRO 100ML
TIRA MANCHA DE VIDRO 100ml

UNITÁRIO

CAIXA KIT LIMPEZA PLUS - 01 lava auto c/ cera 500ml
01 silicone gel 200g / 01 Pneu pretinho 500ml
01 Esponja - Grátis
cód.3685

PNEU PRETINHO GEL
2,8Kg
cód.1187

Desenvolvido para aqueles que desejam um brilho intenso e duradouro. Sua fórmula exclusiva deixará o pneu brilhante e com um visual de novo. Não escorre.

CX.4 UNID.


SILICONE GEL BALDE
2,8Kg
cód.1144

Para proteger e dar brilho nas superfícies onde aplicados. Com formulação que não escorre e com adorável essência eles previnem contra atritos, rachaduras, ferrugem, corrosão e repele água, aumentando a vida útil da superfície aplicada. Indicado para: automóveis, equipamentos fitness, náuticos, motos, equipamentos de pesca, móveis e pisos de madeiras, eletrodomésticos da linha branca e etc.

CX.4 UNID.


SILICONE LÍQUIDO KaN
PRONTO USO 5L
cód.1211

Para proteger e dar brilho nas superfícies onde aplicados. Com formulação de alta qualidade e com uma adorável essência eles previnem contra atritos, rachaduras, ferrugem, corrosão e repele água, aumentando a vida útil da superfície aplicada. Indicado para: automóveis, equipamentos fitness, náuticos, motos, equipamentos de pesca, móveis e pisos de madeiras, eletrodomésticos da linha branca e etc.

UNITÁRIO


LAVA AUTO COM CERA KaN
CONCENTRADO DILUIÇÃO 1/40 5L
cód.1227

Desenvolvido para limpar, proteger e dar brilho na pintura de seu veículo. O produto é neutro e por isso não afeta a pintura de seu veículo.

CX.4 UNID.


PNEU PRETINHO LÍQUIDO KaN
PRONTO USO 5L
cód.749

Desenvolvido para aqueles que desejam um brilho intenso e duradouro. Sua fórmula exclusiva deixará seu pneu com um visual de que acabou de ser lavado.

CX.4 UNID.



RADNAO[®]

AUTOMOTIVE

Desde 1995 atuando no mercado automotivo, desenvolvendo em laboratório próprio, produtos que são utilizados na manutenção de automóveis, motocicletas, caminhões, máquinas agrícolas, casas, barcos, entre outros. Produtos com tecnologia de última geração, garantia e qualidade comprovadas.

Poderoso anticorrosivo concentrado formulado na proporção adequada para a proteção do sistema de arrefecimento e de todos os metais que o compõe, inibe a formação de incrustações e garante uma perfeita troca térmica.



Máxima proteção para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de automóveis, motocicletas, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.

LÍQUIDO	CX. 4 UNID.	CX.12 UNID.	CX.12 UNID.	CX.12 UNID.	CX.12 UNID.
RADIADOR CONCENTRADO	ROSA	ROSA	VERDE	AZUL	AMARELO
T5 RADNAQ	5L cód.4902	1L cód.265	1L cód.266	1L cód.264	1L cód.5725

FLUIDO RADIADOR LONG LIFE CONCENTRADO RADN. 1L	ROSA cód.3054
FLUIDO RADIADOR LONG LIFE CONCENTRADO RADN. 1L	VERDE cód.3055



Desenvolvido para o sistema de arrefecimento dos motores diesel eletrônicos. Atua no sistema protegendo contra os efeitos da corrosão e da cavitação, eleva o ponto de ebulição da água e protege contra o congelamento até a temperatura de -36°C.



Máxima proteção para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de automóveis, motocicletas, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.



Previne e sana pequenos vazamentos em sistemas de arrefecimento. Protege um radiador com até 8 litros de capacidade.



evita e elimina as borras que estão em início de formação na parte interna do motor do veículo, sendo recomendado para uso preventivo.

FLUIDO RADIADOR SPECIAL COOL CONCENTRADO RADN. 1L	VERDE cód.4765
FLUIDO RADIADOR LONG LIFE PRONTO USO RADNAQ	1L ROSA cód.3056
	1L VERDE cód.3057
LÍQUIDO RADIADOR RADNAQ PRONTO USO	1L ROSA cód.5894
	5L ROSA cód.4901
SELANTE a Radiador	200ml cód.332
LIMPA CARTER	FLUSH 500ml cód.1923



Produto à base de ácido orgânico desenvolvido especialmente para limpeza do sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem e resíduos aderidos no radiador, bloco do motor e manguueiras.



Tem sua condutividade elétrica controlada para atender as necessidades dos sistemas que a utiliza. O produto pode ser utilizado em baterias, radiadores, motores estacionários, reservatórios.



A água passa por um processo de pré-filtro, filtros de carvão ativado e 2 filtros de resinas trocadoras, eliminando totalmente suas impurezas.

Características: ph 7,2 + 0,2. Condutividade elétrica, Máx. 10 microsiemens. Produto isento de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.



Elaborada para recuperar a bateria, proporcionando melhor condutividade elétrica e podendo ser usada em todo o tipo de bateria

LIMPA RADIADOR RADN.	200ml	cód.287
ÁGUA DESMINERALIZADA DEIONIZADA RADN.	1L	cód.629
ÁGUA BI-DESMINERALIZADA RADNAQ	1L	cód.272
	5L	cód.5735
SOLUÇÃO PARA BATERIAS RADNAQ	1L	cód.273

**ABSORÇÃO RÁPIDA**

Alto poder de penetração. O produto protege a superfície metálica contra oxidação e corrosão mantendo uma película protetora que adere, lubrifica e evita a umidade. Desemperra e lubrifica fechaduras, dobradiças, parafusos, cabos de embreagem, porcas, parafusos, mecanismos delicados e outros.

CX.12 UNID.

DESENGRIPANTE
LUBRINAQ 250ml
cód.1910



Alto poder de penetração. O produto protege a superfície metálica contra oxidação e corrosão mantendo uma película protetora que adere, lubrifica e evita a umidade. Desemperra e lubrifica fechaduras, dobradiças, parafusos, cabos de embreagem, porcas, parafusos, mecanismos delicados e outros.

CX.12 UNID.

DESENGRIPANTE
LUB 40- 300ml / 170g
cód.5701



Alto poder de penetração. O produto protege a superfície metálica contra oxidação e corrosão mantendo uma película protetora que adere, lubrifica e evita a umidade. Desemperra e lubrifica fechaduras, dobradiças, parafusos, cabos de embreagem, porcas, parafusos, mecanismos delicados e outros.

CX.12 UNID.

DESENGRIPANTE
WHITE 1000- 300ml / 200g
lata cód.4566



Limpeza e descarbonização de motores a etanol e gasolina, restaurando assim a estabilidade da marcha lenta, para proporcionar uma redução no consumo de combustível e aumento da potência com baixa emissão de poluentes. Limpa os componentes que compõem o carburador e bicos injetores.

CX.12 UNID.

DESCARBONIZANTE DRP
300ml / 200g
lata cód.1912



Limpeza e reparação de continuidades elétricas em contatos com a necessidade de desenergizar o local a ser aplicado. É indicado para limpeza de circuitos e aparelhos eletro-eletrônicos, sistemas de injeção eletrônica, cabeçotes entre outros. O produto remove agentes corrosivos, poeiras, fluxo de solda, graxas, óleos e etc. Não é condutor elétrico.

CX.12 UNID.

LIMPA CONTATO ELÉTRICO
300ml / 130g
cód.1924



Recuperar o brilho original e evita o ressecamento frisos de borracha e plásticos. Protege e dá aparência de novo às superfícies onde for aplicado: Painel, partes emborrachadas da porta, peças de fibra de vidro, emborrachados; partes de fibra de vidro e acessórios emborrachados.

CX.12 UNID.

SILICONE
300ml / 140g
cód.1934



Eliminar o chiado dos discos de freios, originados pela vibração das pastilhas do freio causada pelo atrito no momento da frenagem. O silenciador forma uma película protetora, amortecendo a vibração. Resistente à água e altas temperaturas.

CX.6 UNID.

SILENCIADOR DE FREIO
300ml / 150g
cód.1933



Aumenta a duração das correias e auxilia na transferência de força. Não acumula danos a superfícies plásticas e pintadas.

Aplicações:

Na proteção de qualquer tipo de correia, impedindo o seu deslizamento nas polias.

CX.6 UNID.

PROTECTOR DE CORREIAS
300ml / 150g
cód.3635



Resistente à água e alta temperatura. Elaborado a partir de óleos sintéticos. Excelente penetração e alto poder de aderência ao metal e borrachas. Indicado para uso em partes e peças que estão sujeitas a elevadas temperaturas, altas pressões, vibrações. Resistente à água doce e salgada, soluções ácidas ou alcalinas. É indicado para ser utilizado em temperaturas de -35°C a 200°C.

CX.12 UNID.

GRAXA ALTA ADERÊNCIA
300ml / 140g
cód.811



Lubrificante de ação prolongada que contém uma combinação de sólidos lubrificantes brancos, e que se destacam pela excepcional aderência; alta resistência a cargas elevadas e excelente resistência ao envelhecimento. Resistente ao calor e a água. Após a aplicação e secagem forma uma camada cerosa de longa duração que protege, elimina ruídos, desgaste e permanece flexível.

CX.12 UNID.

GRAXA BRANCA RADN.
300ml / 140g
cód.1915



Formulado à base de parafina. Possui alta resistência à água tendo um alto índice de penetração, suportando temperaturas inferiores a 60°C. Lubrificação e proteção de qualquer equipamento desde que sua temperatura seja inferior a 60°C e que não exija alto esforço no trabalho.

CX.12 UNID.

VASELINA RADN.
300ml / 140g
cód.788



O Óleo Lubrificante para Corrente Radnaq é um produto altamente eficaz, que foi desenvolvido especialmente para lubrificar correntes, sistemas de marchas e outros mecanismos. Evita o acúmulo de poeira e areia e repele a água.

CX.12 UNID.

CHAIN LUB RADN.
300ml / 150g
cód.1929



Fácil aplicação em partes de difícil acesso, atua como desengripante em roscas expostas, canaletas de vidros, fechaduras, correntes, correias, lubrificação de

mecanismos em geral. Além de ser um lubrificante seco, para ser utilizado onde as lubrificações com óleos ou graxas sejam indesejáveis. Utilizado onde as lubrificações com óleos ou graxas sejam indesejáveis.

GRAFITE RADNAQ

Spray 300ml / 110g - cód.1913 CX.12 UNID.
Po 25g cód.1391 CX.24 UNID.



Desenvolvida para limpar, desengratar e remover sujidades de superfícies. À base de emolientes, não agredir.

PASTA GEL DESENGRAXANTE RADNAQ

500g - cód.1975 CX.12 UNID.
2,5kg - cód.5734 CX.4 UNID.



Lubrificação e proteção de peças e partes diversas contra a ação da ferrugem. Lubrificação e pós lavagem

CX.12 UNID.

VASELINA LÍQUIDA
RADN. 1L
cód.1511



Veda junções, flanges e juntas de escapamento. Elimina ruídos e vazamentos da tubulação do escape. Resiste a vibrações e altas temperaturas.

CX.12 UNID.

VEDA ESCAPAMENTO
RADN. 100g
cód.1505

**CONDICIONADOR DE METAIS**

MIRALUB 200ml - cód.1901 CX.12 UNID.
RADNAQ 200ml - cód.4895 CX.12 UNID.



Reduz o atrito, criando uma película protetora antidesgaste que adere em superfícies metálicas. Pode ser misturado a todos os tipos de óleo (mineral, sintético e semi-sintético), pois não altera a sua viscosidade e em todos os tipos de combustível.

CX.12 UNID.



REMOVEDOR DE JUNTAS
RADN. lata 300ml / 170g
lata cód.2465



Produto desenvolvido para a limpeza do sistema de ar condicionado e ventilação, seu uso deixa uma fragrância agradável no interior do veículo. O Limpa do Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Radnaq, foi especialmente projetado para limpeza do sistema de ar condicionado.

Pet

CX.12 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO 300ml / 130g
Lavanda - cód.5738 / Citrico - cód.5737
Carro Novo - cód.5736 / Inodoro - cód.5739



Desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado. Pode ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza.

LIMPA AR CONDICIONADO
LATA GRANADA
290ml / 130g

Cherry - cód.3220
Blue Love - cód.3221
Spell - cód.3222
Vip - cód.3223
Red - cód.3224
Berry - cód.3264
Lavanda - cód.5730
Citrico - cód.5731
Carro Novo - cód.5732
Inodoro - cód.5733
LATA CX.12 UNID.

Líquido para limpeza em forma de névoa. Utilizar exclusivamente no equipamento NEBULIZADOR.



CX.24 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO Radnaq 100ml
Carro Novo - cód.4540
Lavanda - cód.4541 / Floral - cód.4542



Reduz a fricção e o desgaste criando uma película de superfície que protege as partes deslizantes do motor, principalmente contra a perda de lubrificação durante a partida a frio e em regime de extremo uso. Silêncio o barulho de válvulas, tuchos e anéis. Reduz a fumaça. Aumenta a vida útil do motor.



Reduz a fricção e o desgaste; Silêncio o barulho de válvulas, tuchos e anéis; Aumenta a vida útil do motor; Reduz a fumaça expelida.



Ideal para limpeza de todos os canais de alimentação dos automóveis que tenham injeção eletrônica alimentados a etanol e gasolina.



Limpa os injetores, válvulas de admissão e depósitos da câmara de combustão. Restaura a potência. Aumenta a economia de combustível. Lubrifica e condiciona o sistema de alimentação de combustível. Protege contra a ferrugem e corrosão.



limpeza de bicos injetores em máquinas de ultra-som. Limpa externamente e afere os bicos injetores.

MOTOR TREATMENT
RADN. 500ml
cód.292

MOTOR TREATMENT
TRUCK - 1 L
cód.5726

NO SMOKE RADN.
500ml
cód.293

LIMPA BICOS FUEL
INJECTOR RADN. 500ml
cód.4896

LIMPA BICOS
RADN. 500ml
cód.1922

LIMPA BICOS ULTRASSOM
RADN. 1L
cód.280



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.



Desenvolvido para limpar os injetores e carburadores de motores a Etanol, Gasolina e GNV. Remove os depósitos que se prendem nos injetores dissolvendo as gomas e vernizes nos carburadores evitando as dificuldades nas partidas e a perda de potência, proporcionando economia de combustível,

ADITIVO COMBUSTÍVEL
FLEX POTENCY
200ml cód.281

ADITIVO COMBUSTÍVEL
GAS FUEL POTENCY
200ml cód.282

ADITIVO COMBUSTÍVEL
ÁLCOOL FLEX POTENCY
200ml cód.283

ADITIVO COMBUSTÍVEL
POWER TRUCK GREEN
200ml cód.284

ADITIVO COMBUSTÍVEL
INJECTOR BLUE
200ml cód.285



Normas NBR-9292 Tipo 3, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT3, com ponto de ebulição acima de 205°C.



Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT4, com ponto de ebulição acima de 230°C.



PARA SISTEMAS ABS / EBD

Fluido para sistema de freios e embreagens com nova tecnologia. NBR9292 TIPO 4LV, SAE J 1704, FMVSS 116.



Fluido para sistema de freios e embreagens com classe de segurança DOT 5.1, maior segurança, alto ponto de ebulição úmido. NBR9292 TIPO 5, SAE J 1704.

FLUIDO FREIO DOT 3 RADNAQ
COLORAÇÃO AZUL
KN 500ml cód.261 / 200ml cód.334
FC 500ml cód.6126 / 200ml cód. 6127

FLUIDO FREIO DOT 4 RADNAQ
COLORAÇÃO VERMELHO
KN 500ml cód.289 / 200ml cód.288
FC 500ml cód.6129 / 200ml cód. 6128

FLUIDO FREIO DOT 4 LV RADNAQ
COLORAÇÃO INCOLOR
KN 500ml cód.2992 / 200ml cód.2993
FC 500ml cód.6130 / 200ml cód. 6131

FLUIDO FREIO DOT 5.1 RADNAQ
COLORAÇÃO AMARELO
KN 500ml cód.2994/ 200ml cód.2995
FC 500ml cód.6132 / 200ml cód. 6133

ATF DEXRON o
DEXRON II / DEXRON III /
DEXRON II D.
Atende às normas:
DEXRON

SAE: 10W20, e
especificação TASA
(Type A Suffix A).



Desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, cambio, bomba d'água e de óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais etc. Adesivo vedante cura acética. forma uma camada a prova de vazamentos
PRETO / CINZA
30°C à 170°C pico 235°C.

VERMELHO
30°C à 170°C pico 315°C.

SILICONE
FORMADOR DE JUNTA
RADNAQ 50g



FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN. - COLORAÇÃO VERMELHA

200L cód.3554 **KN** 1 L cód.290 **KN** 500ml cód.263 **KN** 200ml cód.291 **100ml**
20L cód.1626 **FC** 1L cód.6135 **FC** 500ml cód.6134 **FC** 200ml cód.6136 **cód.3023**
UNITARIO **CX.12 UNID.** **CX.12 UNID.** **CX.12 UNID.** **CX.12 UNID.**

CX.12 UNID. **CX.12 UNID.** **CX.12 UNID.**
PRETO **CINZA** **VERMELHO**
cód.1183 **cód.1182** **cód.1184**



Limpa e dá brilho de uma só vez. Sua formulação especial e balanceada remove a sujeira com facilidade, enquanto deixa uma película protetora contra a ação do tempo, prolongando o brilho da pintura. Ideal para limpeza frequente do automóvel. Para todo o tipo de pintura.

CX.12 UNID.

LAVA AUTO COM CERA RADN.**DILUIÇÃO 1/40 - 500ml**

cód.1228



Produto desenvolvido para limpar, proteger, conservar e dar brilho na pintura de seu veículo. O produto é neutro e por isso não afeta a pintura do seu veículo.

CX.12 UNID.

LAVA AUTO RADN.**DILUIÇÃO 1/40 - 500ml**

cód.451



Não risca. Brilho intenso e proteção, dispensando o uso de água na lavagem automotiva, mesmo que o carro esteja muito sujo. Fácil de utilizar, remove rapidamente a sujeira da lataria, vidro externos, borrachas, vinis, metais e rodas, além de criar uma película protetora. Pode ser utilizado também em motos, bicicletas, barcos e em qualquer superfície metálica pintada.

CX.12 UNID.

LAVA SECO RADN. COM**APLICADOR - 500ml**

cód.3561



Protege, limpa, conserva e dá brilho aos pneus e artigos de borracha de seu veículo. Deixa uma camada protetora nos pneus evitando o ressecamento dos mesmos.

CX.12 UNID.

LIMPA PNEUS LÍQUIDO**RADN. 500ml**

cód.450



Limpa, conserva e embeleza os pneus, deixando ao secar uma película protetora na superfície aplicada. Dá brilho em borrachas e materiais sintéticos. Indicado para pneus, borrachões, para-choques e plásticos.

CX.12 UNID.

LIMPA PNEU GEL RADN.**200g**

cód.1016



Recuperar o brilho original e evita o ressecamento frisos de borracha e plásticos. Protege e dá aparência de novo as superfícies onde for aplicado: Painel, partes emborrachadas da porta, peças de fibra de vidro, emborrachados; partes de fibra de vidro e acessórios emborrachados.

CX.12 UNID.

SILICONE RADN.**300ml / 140g**

cód.1934



Remover as sujeiras difíceis, manchas e muito mais! Limpeza de motores com muita graxa e limpeza de gorduras, não danifica as superfícies internas, como: tapetes, estofados e painel do seu veículo. Eficaz também em banheiros e cozinhas.

CX.12 UNID.

LIMPADOR MULTIUSO RADN.**500ml**

cód.3663



Aplicação em partes do veículo, como: painéis, revestimento interno, canaleta de vidro, pneus, para-choque emborrachados, assentos de couro ou vinil entre outros. O produto forma um filme que protege a superfície contra o ressecamento e rachaduras.

CX.24 UNID.

SILICONE LÍQUIDO**100ml**

cód.254



Ideal para a limpeza de vidros automotivos manchados pela intempéries. Também pode ser usado na limpeza de vidros residenciais e industriais tais como boxes, janelas, dessas de vidro, fachadas, portas de vidro e outros.

CX.6 UNID.

TIRA MANCHA DE VIDRO**RADN. 100ml**

cód.1524



Deixa uma película protetora sobre o vidro do automóvel, repelindo com facilidade a água que se acumula nos vidros. Diminui o desgaste da palheta, aumentando assim a sua durabilidade. Principais ações do produto: Proteção invisível para os vidros do seu veículo; Impermeabiliza o vidro e sela os poros do vidro.

CX.6 UNID.

CRISTALIZADOR DE VIDROS**RADNAQ. 100ml**

cód.1411



Desenvolvido através de uma formulação balanceada cientificamente para impedir o embaçamento de superfícies como: lentes ópticas, máscaras de solda, espelhos, visores, para-brisas e vidros em geral.

CX.6 UNID.

ANTIEMBAÇANTE VIDRO**RADN. 60ml**

cód.1908



Limpa e desengordura o para-brisa. Seca com rapidez e prolonga a vida útil das palhetas.

CX.24 UNID.

LIMPA PARABRISA RADNQ.**100ml**

cód.1927



Limpa com perfeição vidros, espelhos, vitrines, janelas, cristais, azulejos, fôrnicas e para-brisas, deixando-os com muito mais brilho e nitidez.

CX.12 UNID.

LIMPA VIDROS RADNQ.**500ml**

cód.1387



Limpa com perfeição vidros, espelhos, vitrines, janelas, cristais, azulejos, fôrnicas e para-brisas, deixando-os com muito mais brilho e nitidez.

UNITÁRIO

LIMPA VIDROS**RADN. 5L**

cód.777



Possui alto poder de limpeza. É eficaz na remoção de: Graxas, óleos, gorduras, fuligens e sujidades.

UNITÁRIO

DESENGRAXANTE LIMPADOR**MULTI-USO SEVEN RADN. 5L**

cód.2964



Possui alto poder de limpeza. É eficaz na remoção de: Graxas, óleos, gorduras, fuligens e sujidades.

CX.12 UNID.

SEVEN CLEAN RADN.**500ml**

cód.2783



Formulado para dissolver rapidamente óleos e graxas de motores, rodas e demais partes de carros e motos. Remove fuligem das pastilhas de freio que se aderem nas rodas de magnésio, alumínio e

CX.12 UNID.

MOTOR CLEAN RADN.**500ml**

cód.1904

KIT AUTO SUPER

01 Lava Autos 500ml / 01 Limpa Pneus 500ml
01 Silicone Automotivo 100ml / Esponja - Grátis



UNITÁRIO

cód.268

KIT AUTO HIPER II - 01 Cera Polidora

01 Lava Autos / 01 Limpa Pneus
01 Silicone Automotivo / 01 Esponja - Grátis



UNITÁRIO

cód.269

KIT AUTO HIPER 01 Cera Protetora 200g /

01 Lava Autos 500ml / 01 Limpa Pneus 500ml
01 Silicone Automotivo 100ml / Esponja - Grátis



UNITÁRIO

cód.3024



Recupera o brilho original e evita o ressecamento de borrachas e plásticos que compõem o veículo. A exposição excessiva ao sol causa rachaduras em materiais vinílicos, fibra de vidro e emborrachados, diminuindo a durabilidade desses materiais. O produto protegerá e dará uma aparência de novo às superfícies onde for aplicado.

CX. 6 UNID.



**SILICONE SPRAY
PERFUMADO**
300ml / 170g

MARINE
cód.1203

ICE
cód.1204

LAVANDA
cód.1205

CLASSIC
cód.1206

Recupera o brilho original e evita o ressecamento de painéis, plásticos, frisos de borracha e pneus. A linha Vintage protege e proporciona aparência de novo às superfícies onde for aplicado.

CX. 6 UNID.



SILICONE SPRAY PERFUMADO
ARMAN 400ml / 200g
cód.3110

PÓLO
400ml / 200g
cód.3109

PIMENTA ROSA
400ml / 200g
cód.3108

INVICT
400ml / 200g
cód.3107



O Radgel foi desenvolvido para deixar seu carro e ambientes fechados perfumados.

UNITÁRIO


AROMATIZANTE RADGEL
CAIXA MISTA 24 UNIDADES
cód.358



AROMATIZANTE FOLHINHA RAD AIR SACHÊ
CAIXA MISTA 24 UNIDADES
cód.698



AROMATIZANTE RADAIR FOLHINHA
PEARL GLACE / VANILLA / SEDUCTION / MAÇA COM CANELA
CAIXA MISTA 24 UNIDADES cód.3681



Libres de Alcool.
Plástico Injetado com a Essência.

UNITÁRIO

AROMATIZANTE RAD MAN
Violet
cód.4755



Ajuda a eliminar a percepção de odores desagradáveis no interior de carros, capacetes, tênis, luvas, kimonos, entre outros. O produto age neutralizando os maus odores de cigarro, mofo e suor deixando uma agradável sensação de higiene e frescor.

UNITÁRIO

TIRA CHEIRO RADN.
300ml / 150g
cód.2464



Protege contra manchas de líquidos usuais; Não altera as características originais como aparência, cor e textura; Aumenta a durabilidade e resistência; Facilita a limpeza e conservação. APLICAÇÃO em Estofados, roupas, toalhas de mesa, bolsas de tecido, autos, gravatas, almofadas, móveis e barracas. O tecido deve ter cor firme, estar limpo ou ser novo.

CX.12 UNID.

PROTECTOR DE TECIDO RADN.
300ml / 200g
cód.1526



Produto de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil, restaurando a cor e a aparência original do estofado. Pode ser utilizado na limpeza de estofamentos de tecido, carpetes, almofadas, tetos residenciais e automotivos. Limpa com facilidade e deixa agradável odor, seca com rapidez evitando mal odor de umidade.

CX.12 UNID.

LIMPA ESTOFADOS RADN.
300ml / 160g
cód.1926



Limpa e protege o couro e o vinil, sem modificar as propriedades naturais e dando brilho. Sua fórmula proporciona à superfície um aspecto sempre novo. Evita rachaduras e envelhecimento precoce. Fácil aplicação permitindo dosagens que evitam desperdícios. O produto é ideal para proteger estofados de couro de seu carro evitando ressecamento, também é recomendado para limpeza de artigos de couro liso e sintético sem agredir. Pode ser utilizado em artigos como: calçados, bolsas, cintos, jaquetas e outros.

CX.12 UNID.

LIMPA COURO RADN.
300ml / 160g
cód.1925

Desenvolvida para reavivar pinturas manchadas e oxidadas pela ação dos raios solares, pequenos arranhões e imperfeições. Em pinturas acrílicas metálicas, etc., cromados e metais em geral, sua performance é diferenciada. Pode ser usada manualmente ou na politriz. Não empasta a boina.



CX.12 UNID.

MASSA DE POLIR EXTRA FINA
RADN. BASE D'ÁGUA N°2 - 500g
cód.639



Encera em uma só aplicação deixando um filme brilhante e duradouro sobre a pintura.

CX.12 UNID.

CERA POLIDORA RADN.
200ml
cód.619

NÃO CONTÉM ABRASIVOS. Polímeros de alto brilho. Protege o veículo com uma película de ceras e silícones nobres. Pode ser usada em qualquer tipo de pintura, não deixando resíduos brancos entre as borrachas e partes plásticas. Permite simples e fácil aplicação, protege contra as ações nocivas do calor, da chuva e maresia.



CX.12 UNID.

CERA PROTETORA RADNQ.
C/ ABRASIVO - 200g
cód.335

A Cera Colorida Radnao foi desenvolvida especialmente para realçar e proteger a pintura do seu carro, criando uma fina película sobre a superfície aplicada.



UNITÁRIO

CERA COLORIDA LÍQUIDA RADN. 200ml
PRATA cód.1369 / **BRANCA** cód.1370 / **CINZA** cód.1371
PRETA cód.1372 / **VERMELHO** cód.1373



KIT REVISÃO

Contém:

01 pç - Lub 40 - 65 ml

01 pç - Graxa Branca - 65 ml

01 pç - Silicone Aerossol - 65 ml

01 pç - Limpa Para-Brisa - 100ml

Cod. 5740

TINTA SPRAY / VERNIZ

TINTA SPRAY USO GERAL RADCOLOR

Tinta acrílica em aerossol de alta qualidade, indicada para pintura de geladeiras, bicicletas, móveis de aço, brinquedos, objetos artesanais, e decorações em gerais.							
PRETO SEMI FOSCO	PRETO BRILHANTE	PRETO FOSCO	BRANCO BRILHANTE	BRANCO FOSCO	AZUL ESCURO	AZUL CLARO	AZUL MOTOR
400ml	CADILAC 400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml
RADCOLOR cod.3004	RADCOLOR cod.439	RADCOLOR cod.440	RADCOLOR cod.441	RADCOLOR cod.442	RADCOLOR cod.1025	RADCOLOR cod.1482	RADCOLOR cod.3006

VERDE	VERMELHO	VERMELHO FERRARI	ROSA CLARO	ROSE GOLD	VIOLETA ROXO	AMARELO CADILAC	LARANJA	MARROM
400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml
RADCOLOR cod.1026	RADCOLOR cod.645	RADCOLOR cod.1859	RADCOLOR cod.1027	RADCOLOR cod.3603	RADCOLOR cod.3007	RADCOLOR cod.1024	RADCOLOR cod.3005	RADCOLOR cod.1028

TINTA SPRAY ALUMINIZADA

Tinta Acrílica, secagem rápida, excelente poder de cobertura, alta resistência. Especialmente formulada para a pintura de alumínio comum, anodizado e não polido, indicada para portões, portas, grades, janelas, esquadrias ou qualquer objetos de alumínio galvanizado e outros metais.			
ALUMÍNIO OPALESCENTE	ALUMÍNIO RODA	CINZA PLACA	GRAFITE METÁLICA
ALUMINIZADA 400ml	ALUMINIZADA 400ml	ALUMINIZADA 400ml	ALUMINIZADA 400ml
RADCOLOR cod.1023	RADCOLOR cod.1416	RADCOLOR cod.444	RADCOLOR cod.443

TINTA SPRAY METÁLICA RADCOLOR

Tinta metálica que proporciona um efeito metálico sobre a superfície pintada com acabamento liso e brilhante. Para o uso em bicicletas, skates, carros, galvanização, decoração entre outros.			
PRETO METÁLICA	OURO METÁLICA	DOURADO METÁLICA	PRATA METÁLICA
400ml	400ml	400ml	400ml
RADCOLOR cod.3011	RADCOLOR cod.1415	RADCOLOR cod.763	RADCOLOR cod.1417



TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA / FUNNDO / REMOVEDOR RADCOLOR

	Tinta Especial para metais que atinjam altas temperaturas como escapamento de motos, carros, churrasqueiras, lareiras, aquecedores, exaustores, fogões, motores, fornos entre outros. Resistentes a temperaturas até 600°C.						
CX.06 UNID.		CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.
PRETO		BRANCO FOSCO	ALUMÍNIO	VERMELHO	FUNDO BRANCO	FUNDO PRIMER	REMOVEDOR DE TINTA
600°C - 400ml		600°C - 400ml	600°C - 400ml	600°C - 400ml	RADCOLOR 400ml	RADCOLOR 400ml	RADCOLOR 400ml
ALTA TEMPERATURA cod.445		ALTA TEMPERATURA cod.3602	ALTA TEMPERATURA cod.446	ALTA TEMPERATURA cod.3009	cod.1423	cod.3008	cod.3017

TINTA SPRAY LUMINOSA

	Tinta Luminosas com cores vivas, especialmente desenvolvida para atrair a atenção em placas sinalizadas, metais, madeiras, vitrines, entre outros.				
CX.06 UNID.		CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.
AMARELO	LARANJA	ROSA MARAVILHA	VERDE	VERMELHO	
LUMINOSA- 400ml	LUMINOSA- 400ml	LUMINOSA- 400ml	LUMINOSA- 400ml	LUMINOSA- 400ml	
cod.1418	cod.1419	cod.1420	cod.1421	cod.1422	

VERNIZ MADEIRAS

	Verniz especial para madeira e móveis com proteção UV e ótimo acabamento.		
CX.6 UNID.		CX.6 UNID.	CX.6 UNID.
MADEIRA IMBUIA		MADEIRA CEDRO	MADEIRA CEREJEIRA
400ml		400ml	400ml
RADCOLOR cod.4312		RADCOLOR cod.4313	RADCOLOR cod.4314

VERNIZ ACRÍLICO

		
CX.6 UNID.	CX.6 UNID.	CX.6 UNID.
VERNIZ ACRÍLICO	VERNIZ FOSCO	VERNIZ EFEITO
400ml	400ml	METÁLICO 400ml
cod.1413	cod.1414	cod.3014

TINTA SPRAY ARTES

						
CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.
MENTA	CÉU AZUL	CARAMELO	AZUL ÁGUA	VERDE OLIVA	LILÁS	GOIABA
cod.4624	cod.4625	cod.4626	cod.4628	cod.4629	cod.4623	cod.4627

Tintas com cores diferenciadas desenvolvida para pinturas artísticas no geral. Pode ser utilizada em vários tipos de superfícies, como gesso, metal, madeira, alvenaria, grafite, telas, entre outros. Possui alta qualidade em sua cobertura, rendimento e secagem rápida.

TINTA SPRAY METÁLICA RADCOLOR

					
CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.	CX.06 UNID.
CROMADO	COBRE	VERMELHO	VERDE	AZUL	ROSA
METÁLICA 400ml	METÁLICA 400ml	METÁLICA 400ml	METÁLICA 400ml	METÁLICA 400ml	METÁLICA 400ml
RADCOLOR cod.758	cod.3016	cod.3012	cod.3010	cod.3013	cod.3015

ENVELOPAMENTO SPRAY

	É um revestimento em spray, com efeito reversível, que ao secar forma uma película, que se necessário pode ser removida facilmente, sem agredir a superfície original. Indicado para revestimento, parcial ou retoques em superfícies metálicas.
CX.06 UNID.	
ENVELOPAMENTO DIP WHEEL	
RADCOLOR 500ml	
PRETO cod.1607	



Recomendado para diluição de tintas sintéticas como primers, esmaltes, tintas, resíduo de verniz, cola, e pode também ser utilizado para a limpeza em geral como em máquinas, motores e ferramentas.

THINNER ITAQUÁ

900ml - cod. 2340 CX.12 UNID.

5L - cod. 2341

CX.4 UNID.

FITAS / ABRAÇADEIRAS

FABRICADA EM PVC COM A FUNCIONALIDADE ANTI CHAMAS PARA A TOTAL SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.



CX.10 UNID.

FITA ISOLANTE ALTA TEMPERATURA CINOY

10m - cod.2575

20m - cod.2574

Anti-inflamável
Isolamento alta temperatura: até 750V
Isolamento comum: 12V - 24V DC / 110V - 220V AC / 750V AC



CX.10 UNID.

FITA ISOLANTE ALTA TEMPERATURA TECHONE

10m - cod.2023

20m - cod.2024



Fita adesiva dupla face acrílica de muito alta adesão.

Very – muito;
High – alta;
Bond – adesão.

UNITÁRIO

FITA DUPLA FACE VHB 20 M

5mm - cod. 2619 / 9,5mm - cod. 2620

19mm - cod. 2621



Fita espuma de poliuretano vem com um face colante, ideal para confecção de chicotes e instalações elétricas de automóveis. Pode ser utilizado como antirruído em tampas e laterais de portas e como vedação de frestas, impedindo a infiltração de poeiras.

UNITÁRIO

FITA ESPUMA PU

ANTIRRUIDO 19mm - 10M

cod.3106

ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS

ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS SDM



Produto desenvolvido para amarração de cabos e fios. É também utilizado em outros segmentos.

150mm X 3,6 pacote 200 unidades - cod.1017

200mm X 4,7 pacote 200 unidades - cod.1018

230mm X 4,7 pacote 200 unidades - cod.1019

280mm X 4,9 pacote 200 unidades - cod.1020

390mm X 4,9 pacote 200 unidades - cod.1021

400mm X 7,5 pacote 100 unidades - cod.1149







Polidor de etapa único com proteção, que alia o brilho da carnaúba e a resistência cerâmica do SiO₂, promovendo também hidrorrepelência na pintura. Seu alto poder de corte elimina riscos e swirls médios a severos (comparável a marcas de lixa P2000 ou mais finas).



Poder de 3 em 1 na sua mão. Limpeza, Proteção e Brilho. Sua fórmula contém microabrasivos de baixa abrasividade que não prejudica a pintura do veículo. Além disso, esse produto possui a carnaúba tipo 1 e SiO₂ que, juntas, formam três características fundamentais que resultam numa pintura impecável.



Cera híbrida composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1, protege a superfície veicular por até sete meses.



Blend Ceramic e Carnaúba Paste Wax é uma cera híbrida composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1, protege a superfície veicular por até sete meses.



Cera híbrida, composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1 que protege a superfície veicular por até quatro meses, em especial as pinturas escuras. O produto promove a resistência cerâmica, brilho quente da carnaúba e hidrorrepelência.



Cera híbrida especialmente desenvolvida para carros de cor escuras, principalmente os de cor preta. Composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1, protege a superfície veicular por até sete meses. O produto promove a resistência cerâmica, brilho quente da carnaúba e hidrorrepelência.

BLEND ALL IN ONE 500ML	BLEND CLEANER WAX	BLEND SPRAY 500ML	BLEND PASTE WAX	BLEND SPRAY BLACK 500ML	BLEND BLACK WAX
	500ML		100ML		100ML
cód. 5538	cód. 5540	cód. 5542	cód. 5541	cód. 5543	cód. 5539



Ideal para enceramento da pintura e cuidados básicos com os plásticos. Sua fórmula contém carnaúba tipo 1 e promove excelente acabamento, toque aveludado e brilho à pintura. Nos plásticos internos e externos age na renovação do material. O produto pode ser utilizado em toda a superfície veicular, incluindo vidros, plásticos, rodas, etc. Nos plásticos, proporciona acabamento fosco ou acetinado.



Desenvolvida com a mais pura carnaúba cearense e polímeros de última geração, que protegem e dão brilho por um longo período.



Desenvolvida com a mais pura cera de carnaúba cearense. Sua fórmula exclusiva limpa, protege e promove brilho de alta profundidade.



Pura cera de carnaúba cearense e polímeros de última geração, que protegem e realçam o brilho de pintura automotivas. É ideal para ser usada após a lavagem e na manutenção da proteção da pintura do veículo entre os enceramentos. Pode ser aplicada em toda a parte do veículo, incluindo vidros, para-choques e borrachas.



Limpador bactericida ultra concentrado de alta performance e baixa espumação, desenvolvido para limpeza profissional de estofados, carpetes e tapetes. Seu uso é indicado com extratoras.

CARNAUBA EXPRESS 1,5L	CARNAUBA HYBRID WAX	CARNAUBA PLUS	CARNAUBA TOK	BACTRAN 1,5L
	120ML	1,5L	FINAL 500ML	
cód. 5544	240ML / 500ML	500ML		cód. 5537



Lava autos. Citron é ideal para lavagem pesada de veículos, atuando na remoção de graxa, matéria orgânica e ceras, auxiliando na limpeza profunda da pintura do automóvel.



Desenvolvido para limpar, proteger e conservar a lataria do veículo. Por possuir pH neutro, pode ser aplicado em qualquer superfície sem correr o risco de danificá-la.



Lava autos biodegradável com pH levemente básico que não agride a superfície. Ideal para lavagem de automóveis, em especial para remoção de sujeiras mais difíceis, como remoção de barro e óleo. Agora com aroma cereja intensa!



V-Floc é um lava autos de alta performance e de pH neutro. Sua fórmula contém agentes condicionadores e tensoativos especiais que proporcionam uma lavagem suave e eficiente. V-Floc tem alto grau de lubrificação, promovendo redução significativa do coeficiente de atrito.



Lava-motos, desenvolvido para limpeza de alta eficiência. Sua formulação equilibrada permite uso, sem agredir, em todas as partes da motocicleta, seja motor, pintura, metais ou plásticos. As possíveis diluições do produto proporcionam ao mesmo a remoção dos mais diversos tipos de sujeira, como barro, lama, graxa e óleo.

CITRON 1,5L	LAVA AUTOS	V-MOL	V-FLOC - 500ml	MOTO-V
	500ml	500ML	1,5L	LAVA MOTOS 500ML
cód. 5550	1,5L / 5L	1,5L / 5L	500ml	cód. 5574



Selante sintético para pneus, formulado para proteger, dar brilho e renovar o seu aspecto, além de promover total hidrorrepelência. Sua fórmula exclusiva é livre de solventes, ecologicamente correta e não inflamável. Revox é extremamente resistente à lama e chuva.



Renova e dá brilho em pneus e borrachas em geral, especialmente em caminhões. O produto forma um filme preto, sólido, semi-flexível e de alta resistência, promovendo alta durabilidade.



Desenvolvido para proteger, conservar e dar brilho aos pneus em geral. Promove proteção prolongada, brilho intenso e duradouro que deixa os pneus com aspecto de novos.



Desenvolvido exclusivamente para uso em pneus que renova, protege e dá brilho intenso e duradouro aos pneus. O produto não sai ao entrar em contato com a água, podendo alcançar durabilidade de até 60 dias, rende de 15 a 20 aplicações em carros pequenos emantando o aspecto no pneu de brilho molhado.

REVOX 500ML	DARKER	PNEU PRETINHO	SHINY
	1,5L	1,5L	1,5L
cód. 5587	5L	500ml	500ml



Limpeza de alta eficiência sem agredir. O produto tem pH levemente ácido e pode ser usado em todas as partes da motocicleta, seja motor, pintura, metais ou plásticos. As possíveis diluições do produto proporcionam a remoção dos mais diversos tipos de sujeira, como barro, lama, graxa e óleo.

MOKER 500ML

cód. 5573



Limpador ultra concentrado de alta performance e baixa espumação, desenvolvido para limpeza profissional de estofados, carpetes e tapetes. Seu uso é indicado em extratoras. Sua fórmula contém tensoativos e alcalinizantes especiais que removem facilmente os mais diversos tipos de sujeira, em especial as derivadas de graxa, suor e gorduras em geral.

EXTRACTUS 1,5L

cód. 5555



Limpador universal, ecologicamente correto e não-corrosivo, desenvolvido para limpezas difíceis de superfícies diversas. Sua fórmula exclusiva promove alta eficácia na eliminação de manchas produzidas pro impacto de insetos, gordura e encardidos.

IMPACT 1,5L

cód. 5561



limpador de alta performance, formulado exclusivamente para remover sujeira severa em pneus e borrachas, garantindo total limpeza, desenvolvendo originalidade e sem deixar aspecto acinzentado. Essa limpeza ajudará a melhorar a performance dos produtos para condicionar os pneus.

DELET

1,5L cód. 5553

500ml cód. 5554



Desincrustante de caráter ácido, desenvolvido para limpeza de rodas, chassis, motores, baús de alumínio, carrocerias de inox e madeira. É um produto concentrado e econômico em seu uso, atuando na sujeira e retirando toda a camada superficial aderida.

ALUMAX - LIMPA ALUMÍNIO E CARROCERIAS

1,5L cód. 5527

5L cód. 5528



limpador e condicionador de plásticos internos 2 em 1 que limpa e protege ao mesmo tempo. O produto contém SiO2 em sua composição para melhorar a durabilidade e não deixar a superfície pegajosa. Promove acabamento seco ao toque, deixando a peça limpa, com aspecto original e protegida por até 3 meses.

FLEXUS 500ML

cód. 5556



Produto 4 em 1, de alta tecnologia, desenvolvido para vidros em geral, que limpa, protege, condiciona e atua como redutor de riscos. O produto contém polímeros especiais que reduzem o atrito no vidro, diminuindo as chances de riscos causados por limpadores de para-brisas e movimentações dos vidros laterais. Deixa um toque liso e aspecto de vidro novo

GLAZY 500ML

cód. 5558



Restaura a transparência em vidros automotivos remove marcas de água incrustadas, impurezas e contaminantes que não saem com a limpeza convencional. O produto age quimicamente contra as manchas e sujeiras, removendo-o facilmente de para-brisas, vidros laterais e traseiros.

PRIZM

1,5L cód. 5579

500ml cód. 5580



Descontaminante ferroso de pH neutro que remove fuligem de freio oxidado em rodas, age na eliminação de oxidação de material ferroso da pintura e demais partes externas do veículo e ajuda na remoção de pontos de ferrugem em partes cromadas.

IZER 500ML

cód. 5565



Renovador de plástico com proteção UV, cuja fórmula balanceada promove acabamento natural e toque seco, com durabilidade de 6 meses. O produto deve ser utilizado especificamente na parte interna do automóvel, em superfícies como vinil e plástico em geral.

INTENSE

1,5L cód. 5563

500ml cód. 5564



Hidrata e protege bancos de couro. Sua fórmula à base de lanolina evita o ressecamento do couro, mantendo-o com aspecto de novo.

HIDRACOURO 500ML

cód. 5559



Limpa com segurança bancos e outras superfícies de couro de veículos e remove impurezas com extrema facilidade, sem agredir o material e renovando o seu aspecto.

HIGICOURO 500ML

cód. 5560



Proteger e dar brilho em rodas, com proteção de até 6 meses. Nanotecnologia exclusiva da Vonixx, Carbosilox, onde o elemento químico carbono age em sinergia com o Silício para formar um filme resistente e super hidrofóbico. Resistência superior às altas temperaturas que passam da frenagem para a roda.

**SINERGY
WHEEL 500ML**

cód. 5596



Coating spray para pintura de automóveis de fácil aplicação que protege a pintura por até 12 meses. O produto traz a nanotecnologia exclusiva da Vonixx Carbosilox, onde o elemento químico carbono age em sinergia com o Silício para formar um filme resistente e super hidrofóbico.

**SINERGY
PAINT 500ML**

cód. 5594



Ativado através da água, sem necessidade de toque. Proporciona uma incrível proteção de até 10 meses na pintura, deixando o toque liso, aumentando significativamente o brilho e protegendo contra a ação do tempo.

**HYDROX FAST - COATING CERÂMICO
HIDRO-REATIVO 500ml**

PRONTO USO - cód. 5934



Ativado através da água, sem necessidade de toque. Proporciona uma incrível proteção de até 10 meses na pintura, deixando o toque liso, aumentando significativamente o brilho e protegendo contra a ação do tempo.

**HYDROX PRO - COATING CERÂMICO
HIDRO-REATIVO CONCENTRADO**

240ml cód. 5932 / 500ml cód. 5933



Selante sem toque, à base de sílica, que age imediatamente ao ser aplicado. Promove hidrorrepelência imediata, criando um filme de brilho e proteção UVA e UVB na pintura plástico, vidros e rodas.

SPELL 500ML

cód. 5601



Desenvolvida com a mais pura cera de carnaúba amarela do tipo 1 cearense e produzida 100% no Brasil. É ideal para ser utilizada na manutenção do brilho da pintura do veículo, sendo indicada principalmente para uso após as lavagens.

NATIVE SPRAY WAX 500ML

cód. 5575



Protetor a base de daga, que contém carbono e silício agindo em sinergia para promover proteção de até três anos em plásticos internos e cinco meses nos plásticos externos do veículo. Dupla fixação do silício no plástico, afim de aumentar a durabilidade.

**SINERGY
PLASTIC 500ML**

cód. 5595



Manutenção de superfícies tratadas por vitrificadores. Pode ser utilizado a cada 30 ou 45 dias na manutenção de superfícies que foram tratadas com V-Plastic(plásticos), V-Light(faróis e lanternas), V-Paint(pintura) e V-Energy(motor).

SI02-PRO 500ML

cód. 5600



Protege, dá brilho e renova todas as superfícies existentes no cofre do motor, como pares metálicas, plásticos, superfícies pintadas e mangueiras de borracha. Resistente a altas temperaturas e tem durabilidade de até seis meses.

VERNIZ DE MOTOR 1,5L

cód. 5612



Selante sintético desenvolvido para proporcionar alta proteção e poder hidrofóbico a pintura do veículo. Sua fórmula exclusiva auxilia na eliminação de pequenas imperfeições e promove o brilho molhado e profundo na pintura.

**V80 SELANTE
SINTETICO 500ML**

cód. 5608



Produto 4x1, desenvolvido exclusivamente para ser aplicado sob forma de pulverização na última etapa da limpeza de estofados, carpetes e tapetes. Sua fórmula mata germes, bactérias e deixa um ativo residual com efeito bacteriostático, diminuindo as chances de crescimento de germes por até três meses. O produto promove agradável aroma na superfície e toque de maciez nas fibras.

SANITIZANTE FINALIZADOR

1,5L

cód.5589



Desenvolvido com quaternário de amônio especial, que age na eliminação de fungos e bactérias do interior do veículo ou ambiente, auxiliando na redução de doenças causadas por esses microorganismos e eliminando maus odores. Além disso, o produto também promove agradável aroma no interior do veículo ou ambiente.

SANITIZANTE BOM AR 1,5L

cód.5588



Desenvolvido com quaternário de amônio especial, que age na eliminação de fungos e bactérias do interior do veículo ou ambiente, auxiliando na redução de doenças causadas por esses microorganismos e eliminando maus odores. Além disso, o produto também promove agradável aroma no interior do veículo ou ambiente.

SANITIZANTE FRUTAL 1,5L

cód.5590



Desenvolvido com quaternário de amônio especial, que age na eliminação de fungos e bactérias do interior do veículo ou ambiente, auxiliando na redução de doenças causadas por esses microorganismos e eliminando maus odores. Além disso, o produto também promove agradável aroma no interior do veículo ou ambiente.

SANITIZANTE VINTEX

FRESH 1,5L

cód.5591



Protetor de tecidos para estofados automotivos e domésticos, de alta performance que aumenta consideravelmente a vida útil dos materiais e consegue impermeabilizar a maioria dos tecidos.

IMPERMAX 1,5L

cód.5562



Multilimpador flutador bactericida de pH balanceado e ultra concentrado, indicado para limpeza de painéis, laterais e cantos de portas, bancadas de couro, carpetes e estofados. Promove alto poder de remoção de manchas de gordura e sujeiras diversas, além de eliminar microrganismos causadores de doenças no interior do veículo.

SINTRA PRO

1,5L cód.5598

5L cód.5599



SINTRA FAST

500ML

cód.5597

Multilimpador flutador universal, bactericida e germicida e pH balanceado, indicado para limpeza de painéis, laterais e cantos de portas, bancadas de couro, carpetes e estofados. Promove alto poder de remoção de manchas de gordura e sujeiras diversas, além de eliminar microrganismos causadores de doenças no interior do veículo.



VEXUS

500ml

cód.6092

Limpador de alta performance, desenvolvido especialmente para limpeza de rodas e motores. O produto age na remoção da sujeira sem agredir as rodas e as partes do motor, seja plástico, pintura, borracha ou metal em geral.



STRIKE

1,5L cód.5602

500ml cód.5603

Remoção de piche e da maioria de resíduos de colas de adesivos e etiquetas autocolantes em geral.



GLADIUS 500ML

cód.5557

Reconstrutor cerâmico desenvolvido para repor a proteção, brilho e hidrorrepelência em superfícies vitrificadas. O produto pode ser aplicado sempre que for observada a perda de brilho e hidrorrepelência na pintura.



Desengraxante e limpador de chassi de alto poder de ação, desenvolvido para remover sujeiras pesadas como óleo, graxa, barro, lama, matéria orgânica de chassi, carrocerias de ferro e madeira.

REMOVEX 1,5L

cód.5583



V-ECO 1,5L

cód.5610

Lavagem de automóveis com utilização mínima de água. Solução ecológica e corretamente com materiais primas biodegradáveis e de alta performance. Em sua composição utilizamos tensoativos, solventes ecológicos e ceras especiais como a carnaúba. Os tensoativos especiais ajudam na limpeza, baixando a tensão superficial, ajudando no desprendimento da sujeira na peça. Os solventes ecológicos são responsáveis pela solubilização de parte dessa sujeira, facilitando a limpeza.



V-ECO FAST 500ML

cód.5611

Lavagem ecológica de veículos, biodegradável e ecologicamente correta. Contém em sua composição tensoativos, solventes ecológicos e cera de carnaúba que atuam juntos para uma limpeza mais eficaz e com menor chance de risco na pintura. V-Eco promove brilho e leve proteção.



VERSE - PROTETOR DE PLÁSTICOS

1,5L cód.5614

500ml cód.5615

Renovador de plásticos à base d'água que condiciona e protege o material contra raios UV. Pode ser usado em plásticos(para-choques, painéis, laterais de portas) borrachas(caixas de rodas, mangueiras do motor, pneus e borrachas de portas) e superfícies metálicas, em especial o compartimento do motor e chassi.



RESTAURAX

1,5L cód.5584

500MLcód.5585

Renova e restaura superfícies plásticas, como para-choques, painéis e laterais de portas. Sua fórmula contém polímeros especiais que também protegem as peças contra as ações do tempo, evitando degradação precoce do material

Revitalizador de plásticos que renova e dá brilho em plásticos externos de automóveis em geral. Desenvolvidos com matérias-primas especiais, o produto é indicado para uso em oficinas de repintura automotiva.



REJUVEX 400G

cód.5581

Revitalizador de plásticos que renova e dá brilho em plásticos externos de automóveis, é indicado para uso em repintura automotiva, principalmente para os plásticos originalmente mais escuros.



REJUVEX BLACK 400G

cód.5582

Produzido com fragâncias especiais, deixa um agradável odor no interior do seu veículo. Por ser concentrado o produto tem longa duração.



AROMINHA GEL FRUTAL 60G

cód.5533



AROMINHA GEL

UVA 60G

cód.5534



AROMINHA SPRAY

CARRO NOVO 60ML

cód.5638



AROMINHA SPRAY

BOM AR 60ML

cód.5535



Composto lustrador da linha asiática, projetado especialmente para pinturas de verniz macio. Seu uso é indicado para remoção de hologramas e marcas superficiais na etapa de lustro, proporcionando brilho intenso e profundo.

**V30 - LUSTRO VERNIZ
ASIÁTICO 500ML**
cód. **5606**



Polidor 4 em 1, desenvolvido para uso em vernizes asiáticos ou macios. Sua fórmula exclusiva permite uso nas três etapas de polimento, mediante a troca de boinas, promovendo leve proteção da cera de carnaúba.

V40 4EM1 500ML
cód. **5607**



Polido com excepcional poder de corte em vernizes mais duros, desenvolvido com tecnologia VHP (VOXER HYBRID POLISH). V-CUT remove com facilidade e rapidez as marcas de lixas 1200, proporcionando corte refinado e acabamento de alto nível.

**V-CUT POLIDOR CORTE
PREMIUM 500ML**
cód. **5609**



O polidor V20 linha asiática possui uma fórmula exclusiva para pinturas de verniz macio. Ele foi especialmente desenvolvido para etapa de refino durante o polimento automotivo, com finalidade de remover marcas de lixa P200 a P2500 grit ou arranhões de mesmo tamanho, marcas provenientes da etapa corte e microriscos, apresentando um excelente acabamento e brilho.

**V20 - REFINO VERNIZ
ASIÁTICO 500ML**
cód. **5605**



O Polidor V10 - linha asiática possui fórmula exclusiva para pinturas de verniz macio. Realiza polimento para remoção completa dos riscos da lixa P1.200 a P1.500 grit, elimina riscos profundos e oxidações em pinturas negligenciadas. V10 mantém um padrão de corte controlado com excelente nível de acabamento e brilho, podendo ser trabalhado por longos períodos de tempo sem empastar na peça polida, com baixa formação de pó residual durante o processo de polimento.

**V10 - CORTE VERNIZ
ASIÁTICO 500ML**
cód. **5604**



Composto polidor de lustro de alta lubrificação, desenvolvido com tecnologia VHP (VOXER HYBRID POLISH). V-Finish promove alto poder de brilho e proporciona acabamento impecável.

**V-FINISH POLIDOR
LUSTRO PREMIUM 500ML**
cód. **5616**



Protege, dá brilho e renova todas as superfícies existentes no cofre do motor, como partes metálicas, plásticas, superfícies pintadas e mangueiras de borracha. O produto forma um filme levemente lubrificado resistente a altas temperaturas e protege por até 6 meses.

**VERNIZ DE MOTOR
AEROSOL 400ML**
cód. **5613**



Composto polido de refino desenvolvido com a tecnologia VHP (Voxer Hybrid Polish), que proporciona excelente acabamento para todos os tipos de vernizes e remove facilmente microriscos.

**V-POLISH POLIDOR
REFINO PREMIUM 500ML**
cód. **5626**

Coating de alta performance à base de dióxido de silício, desenvolvido especialmente para recuperar faróis compostos por policarbonato e que sofreram oxidação com o passar do tempo.



V-LIGHT 20 ML
cód. **5620**

Ceramic coating para pintura com durabilidade de até 2 anos, desenvolvido com moléculas de silício que revestem a superfície veicular e formam uma barreira nanotecnológica de alta resistência. V-Paint promove hidrorrepelência, proteção UV e brilho profundo.



V-PAINT 20ML
cód. **5624**

Coating semipermanente, desenvolvido exclusivamente para tratamento de superfícies plásticas, a fim de renovar e restaurar plástico por um período de até dois anos. Promove resistência e proteção UV. Também pode ser utilizado em plásticos novos, para evitar a degradação.



V-PLASTIC 20ML
cód. **5625**



Revelax evidencia defeitos da pintura, como hologramas e swirls mascarados por ceras, selantes e polidores. É também recomendado para limpeza de vidros e descontaminação de plásticos, principalmente antes da aplicação de V-Plastic, removendo produtos como silicones e contaminações diversas.

**REVELAX
500ML**
cód. **5586**



Preenche pequenos defeitos e renova a pintura, dando brilho máximo. Com microabrasivos especiais, o produto é capaz de corrigir defeitos leves, proteção de até 30 dias.

**MAKKER MAQUIADOR
AUTOMOTIVO 500ML**
cód. **5694**



Dilui em X partes de produto para um total de produto diluído com água.

**PULVERIZADOR DE
DILUIÇÃO 500ML**
cód. **5640**

Desenvolvido com células fechadas de alta qualidade, criado especialmente para aplicação de ceras, hidratante para couro, limpadores, renovadores de plásticos, polidores, produtos para pneus e etc. Seu formato anatômico permite fácil manuseio.



**APLICADOR DE ESPUMA
UNIDADE** cód. **5529**
PACOTE 2UNIDADES cód. **5531**



**APLICADOR DE
ESPUMA 9,5X5,5CM**
cód. **5530**



**APLICADOR MICROFIBRA
C/ ENCAIXE DE MÃO**
cód. **5532**

Kit de pincéis de detalhamento desenvolvido para cuidados com o carro, moto e limpeza de peças em geral. Composto por cerdas sintéticas duráveis e flexíveis, sendo ideal para limpeza das partes externas do veículo ou moto.



**JOGO C/ 05 PINCÉIS
DETALHAMENTO EXTERNO**
cód. **5566**

Kit de pincéis de detalhamento com cerdas sintéticas com filamento cônico macias, flexíveis e duráveis, sendo ideal para efetuar limpeza das partes internas mais delicadas como costura de banco de couro, banco de tecido, volante, rádio, saída de ar condicionado, painel, emblemas e cantos de difícil acesso.



**JOGO C/05 PINCÉIS
DETALHAMENTO INTERNO**
cód. **5567**

Luva anatômica e resistente desenvolvida para lavagem de motocicletas em geral e remoção de insetos incrustados na superfície.



**LUVA MICROFIBRA 2 EM 1
28X18,5CM**
cód. **5570**

Para lavagens mais pesadas que antecedem o polimento. Sua composição proporciona uma lavagem mais profunda sem danificar a pintura do veículo e sem riscos.



**LUVA PRÉ-POLIMENTO
20X28CM**
cód. **5571**

Excelente para o acabamento final de veículos sem deixar marcas de dedo. Seu formato proporciona um melhor acabamento em locais de difícil acesso, facilitando assim a remoção de sujidades.



**LUVAS MIC PARA
INTERIORES - PAR**
cód. **5572**

Ideal para a lavagem dos vidros automotivos, caixas de rodas, remoção de ceras Cleaner e remoção de insetos. O produto é composto de microfibra de alta qualidade para evitar riscos a superfície.



**LUVAS MICROFIBRA
25x16 cm**
cód. **5576**

NIVELADOR PARA JUNTAS

Ótimo para coletores de escape, cilindro, Cabeças e flanges do turbocompressor. Eficaz em temperaturas de até 500°F 260°C. Excelente para vedação não absorvente. Cura Neutra, Baixo Odor



SPRAY NIVELADOR PARA JUNTAS DE COBRE 380ml
KN cód.4928
FC cód.4973

Eficaz até 650°F (343°C) para vedações do coletor de admissão, cárteres de óleo e bombas de água.



SILICONE FORMADOR DE JUNTAS NEUTRO
KN CINZA 85G - cód.6110
F.C. CINZA 85G - cód.4925

Eficaz até 650°F (343°C) Resiste a óleo, água e anticongelante.



SILICONE FORMADOR DE JUNTAS NEUTRO
KN PRETO 85G - cód.6125
F.C. PRETO 85G - cód.4926

Eficaz até 700°F (371°C) Projetado especificamente para motores turboalimentados de alto desempenho de 4 cilindros.



SILICONE FORMADOR DE JUNTAS NEUTRO
COBRE 85G
cód.4927



Infla a maioria dos pneus furados em um minuto. Conveniente, dimensionado com aplicador de mangueira fácil de usar. Elimina a necessidade de ferramentas e troca de pneus

INFLADOR DE EMERGÊNCIA
340g
FC cód.4961



Remove facilmente todas as juntas e resíduos de juntas de qualquer caixa de metal ou plástico. Remove juntas químicas formadas no local. Remove resíduos de juntas de silicone

REMOVEDOR DE JUNTAS 650ml / 500g
cód.4955



Fórmula mais forte disponível. Limpa e desengordura motores a gasolina e diesel, motores de popa e todos os outros motores e máquinas muito sujos. Seca rápido, não deixa resíduos.

DESENGORDURANTE MOTOR SERVIÇOS PESADOS 454g
cód.4992



ESPUMA
NÃO INFLAMÁVEL. Pulverize e enxágue com água. Dissolve eficazmente a gordura e a sujeira em 5 minutos. Seguro na maioria das borrachas sob o capô e plástico. Ótimo para motores automotivos, marítimos e industriais

DESENGRAXANTE DESENGORDURANTE ESPUMA 454g - cód.4991



Penetra e emulsiona com alto poder. Mistura de solventes e graxas. Também limpa motores marítimos, maquinaria industrial, etc.
• Ótimo para carros, caminhões, vans e tratores
• Penetra rapidamente para remover acúmulos, graxa e sujeira
• Enxágue rápido e fácil

DESENGRAXANTE DESENGORDURANTE SPRAY CONCENTRADO 454g
cód.4990



Lubrifica e desengripa dobradiças, travas, rodízios e muito mais. Sua composição com **TEFLON**, forma uma película ultrafina que reveste e penetra nos poros superficiais do metal. Protege contra ferrugem e corrosão.

DESENGRIPANTE / LUBRIFICANTE AB 80 283g
BICO APLICADOR ESPECIAL **FC** cód.5403
TAMPA VERMELHA **KN** cód.4944



LUBRIFICANTE E ANTIRUIDO CERÂMICO DE ALTA PERFORMANCE PARA FREIOS

GRAXA SINTÉTICA PARA PINÇA DE FREIO 227g
FC cód.4960

Oferece excelente lubrificação, reduz o ruído do freio, é resistente a altas temperaturas, sal, água e sujeiras



Fórmula não clorada limpa e desengordura com segurança freios, juntas homocinéticas e componentes de embreagem sem desmontar, seca rapidamente e não deixa resíduos

LIMPADOR DE FREIOS E PEÇAS DE FREIO 397g
cód.4946



Libera travamentos manuais ou automáticos. Dissolve depósitos prejudiciais no sistema de combustível. Elimina partidas bruscas, marcha lenta irregular e travamento

DESCARBONIZANTE / LIMPA TBI 283g
KN cód.4948 / **F.C.** cód.6109



ESPUMA que remove com eficácia goma, carbono e outros depósitos prejudiciais/excessivos, libera válvulas pegajosas e anéis de compressão lentos

DESCARBONIZANTE / LIMPA TBI ESPUMA 283g
cód.4949



Limpa óleo, graxa, sujeira, condensação e umidade de placas de circuito, contatos elétricos, interruptores, instrumentos de precisão e muito mais. **SECAGEM RÁPIDA**

LIMPA CONTATO ELÉTRICO 283g
cód.4952



Fornecer uma barreira protetora para inibir a corrosão dos terminais da bateria e dos conectores dos cabos, evitando partidas difíceis

PROTETOR DE POLO DE BATERIA 142g
FC cód.4947




O limpador de espuma prolonga a vida útil da bateria, dissolve e neutraliza a corrosão, evita danos aos cabos e terminais

LIMPA POLO DE BATERIA 142g
FC cód.4945



Adesivo de resistência média para fixadores de 1/4" e superior. Evita que as peças se soltem devido à vibração. Permite fácil desmontagem quando necessário

TRAVA ROSCA AZUL REMOVÍVEL 6ml
FC cód.4935



Com alta resistência bloqueia parafusos até uma polegada à prova de vibração; Resiste à maioria dos produtos químicos para aplicações que não exigem desmontagem periódica 5cm X 9,1m

TRAVA ROSCA VERMELHO PERMANENTE 6ml
cód.4936



TRAVA ROSCA VERMELHO PERMANENTE 50ml
cód.4937



EPOXY TITANIUM



SUPER FORTE
Fácil de usar, elimina erros de medição. Define em 5 minutos. Forte como aço.

- Pode ser perfurado, usinado e pintado
- Cola e repara metais rapidamente, Madeira, Cerâmica, Concreto, Pedra e A maioria dos plásticos
- Adesivo fácil de dispensar e misturar

CX 12 UNID.

COLA EPOXI METÁLICA

SERINGA 25ml

cód.4934

EPOXY TITANIUM



Seringa dupla pré-medida para resultados consistentes. Configura o cristalino em 5 minutos. Repara uma variedade de materiais domésticos.

CX 12 UNID.

COLA EPOXI CLEAR

SERINGA 25ml

cód.4938



Não amarelece, resiste à água e à maioria dos solventes, ideal para uso automotivo, hobby ou doméstico.

CX 12 UNID.

EPOXI TRANSPARENTE

28,4g

cód.4933



Cola e repara quase qualquer material. Adesivo e enchimento de duas partes fácil de usar.

CX 12 UNID.

EPOXI METÁLICO

AUTOMOTIVA 57g

cód.4932



Suporta temperaturas de até 2.000°F (1.093°C)

Repara pequenos buracos e rachaduras em

Componentes do sistema de exaustão

CX 12 UNID.

CIMENTO VEDADOR DE

ESCAPAMENTO 170g

cód.4954



Restaura o alumínio dos componentes do sistema de exaustão com agente de ligação de alta temperatura.

CX 12 UNID.

FITA REPARADORA PARA

ESCAPAMENTO 5cm X 1metro

FC cód.4953



SELO QUÍMICO

VEDA TRINCA

O vidro líquido reforçado com cobre veda permanentemente buracos e rachaduras em blocos, cabeçotes e radiadores. Suporta cargas extremas de temperatura e pressão.

CX 12 UNID.



Plugue vazamentos do radiador de tamanho pinhole e evita infiltração. Aplicação simples de vazamento. Embalagem atraente para ponto de compra.

CX 24 UNID.

VEDA RADIADOR

EM PÓ 20g (BLISTER 24 UNID)

FC cód.4939



AGE EM 10 MINUTOS

Remove rapidamente ferrugem, lama, escória e incrustações. Ajuda a prevenir o superaquecimento. Inofensivo para peças de metal e borracha do sistema.

CX 24 UNID.

LIMPA RADIADOR

354ml

cód.4940



Repara vazamentos de metal em evaporadores, condensadores, compressores, acumuladores e secadores de receptores. Contém vedante de vazamento para vedar ar condicionado em mangueiras de borracha, juntas e anéis de vedação.

CX 12 UNID.

VEDA SISTEMAS REFRIGERAÇÃO /

AR CONDICIONADO 113g

cód.4957

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL



CLASSIFICADO
Trata 500 LITROS

Para pesados motor diesel ajuda a remover a água do tanque de combustível diesel, melhora a quilometragem; Dissolve goma e depósitos.

CX 12 UNID.

LIMPA BICOS DIESEL

946ml

cód.4941



CLASSIFICADO
Trata 70 LITROS


Aumenta a economia de combustível diesel. Ajuda a restaurar a potência máxima. Reduz as emissões de fumaça preta e o escapamento, garrafas de fácil vazamento de HC e CO.

CX 12 UNID.

LIMPA BICOS

GASOLINA 473ml

cód.4942



CLASSIFICADO

Remove lama e depósitos em apenas 3 minutos. Libera válvulas, elevadores e anéis de pistão pegajosos.

CX 24 UNID.

LIMPA INTERIOR DE

MOTOR 443ml

cód.4943



MELHORA A ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, REDUZINDO O CONSUMO E AS EMISSÕES.

DISSOLVE E REMOVE AS MAIS DIFÍCEIS SUJEIRAS E MUITO MAIS.

CX 24 UNID.

ABRO INJECTOR CLEANER

LIMPADOR DE INJETORES

GASOLINA - cód.5662



MELHORA A COMBUSTÃO DO DIESEL NO MOTOR.

MELHORA O ÍNDICE DE CETANO NO DIESEL EM ATÉ 7 UNIDADES.

PREVINE OS PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE COMBUSTÍVEL DE BAIXA QUALIDADE. E MUITO MAIS.

CX 24 UNID.

CETANE BOOSTER

ADITIVO DIESEL

cód.5663



FORTALECE E REABASTECE O FLUIDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA.

MELHORA AS MUDANÇAS DE MARCHA CONSIDERAVELMENTE LENTAS E/OU BARULHENTAS.

PROTEGE AS VEDAÇÕES E OS ANÉIS DE VEDAÇÃO.

CX 24 UNID.

ABRO CONDICIONADOR DE

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 354ml

FC CÓD. 5942



Fornecer proteção premium reduzindo o atrito e o desgaste. Concentrado para silenciar válvulas e elevadores barulhentos. Combina com todos os óleos, incluindo sintéticos.

CX 24 UNID.

TRATAMENTO PARA

ÓLEO DO MOTOR 443ml

cód.4958



RESTAURA
FAROL de plástico amarelado.

Restaura a clareza óptica. Melhora a visibilidade e segurança. Elimina neblina.

CX 12 UNID.

RESTAURADOR DE

FAROL 273ml

cód.4956



30% mais absorvente; Tecnologia antibacteriana de textura em relevo protege o tecido contra odores e mofo.

UNITÁRIO

TOALHA DE CHAMOIS

43X32cm

cód.4950



Alta qualidade e preço econômico combinam excelente adesão e resistência à tração para facilidade de aplicação e versatilidade.

UNITÁRIO

TOALHA MICROFIBRA

40X40cm

cód.4951



PCT 10 UNID.

FITA MULTIUSO

PRATA

5cm X 9,1m - cód.4929



PCT 10 UNID.

FITA ISOLANTE

19mm X 10

FC cód.4930



PCT 10 UNID.

FITA ISOLANTE

PROFISSIONAL

18mm x 3m - cód.4931

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 708-00 FRAGRÂNCIA OUB cód.5002

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 708-NC FRAGRÂNCIA CARRO NOVO cód.5001

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 708-B FRAGRÂNCIA GELDO cód.5000

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 708-CB FRAGR. BRISA FRESCA cód.4999

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 708-CO FRAGRÂNCIA CÔCO cód.4998

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 708-06 FRAGRÂNCIA CHICLETE cód.4997

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 608 VA - BAUNILHA cód.5003

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 457 JA - JASMIM cód.4995

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

AF 670 USA - MURANGO cód.4996

**EDIÇÃO
LIMITADA**

PCT. 12 UNID

AROMATIZANTES ALTAMENTE
CONCENTRADOS ABRO

FOLHINHA LIMÃO cód.4994



Transforma a ferrugem em uma película protetora, preparando a superfície para pintura e prolongando a vida útil dos seus bens.

- Neutraliza a Ferrugem
- Prepara para Pintura
- Protege contra Corrosão
- Economia de Tempo e Dinheiro

TBR

CONVERTEDOR DE FERRUGEM SPRAY

300ml

cód.6087

PCT. 12 UNID



Fórmula ácida não inflamável dissolve a oxidação sem agredir o material, restaurando a superfície e deixando-a pronta para novos acabamentos ou pinturas. Esqueça o lixamento e o jateamento – com o Remox, você remove a corrosão com facilidade e ganha mais tempo para focar no que realmente importa!

- Limpeza profunda e eficaz
- Restauração completa
- Preparação da superfície
- Segurança no manuseio:

REMOX - REMOVEDOR DE FERRUGEM

500ml

cód.6088



Fórmula inovadora à base d'água e borracha natural, este impermeabilizante elástico oferece alta resistência, durabilidade e versatilidade para diversas aplicações na construção civil.

- Impermeabiliza
- Reveste e protege
- Renova
- Flexível

REVESTIK - EMBORRACHAMENTO

SPRAY PRETO 400ml

cód.6089

Fórmula epóxi de alta resistência, este adesivo bicomponente cola, preenche e reconstrói uma infinidade de materiais, proporcionando reparos rápidos, duradouros e invisíveis.



EPOXI LÍQUIDO POXIPOL

21g / 14ml

cód.6090

EPOXI LÍQUIDO POXIPOL

16g / 14ml

cód.6091

**H-7****Desengraxante**

Remove com eficácia óleo, graxa e sujeira incrustada em máquinas, motores, equipamentos e pisos industriais.

TBR

SPRAY

500 ml

cód.2669



REFIL

500 ml

cód.6084



SPRAY

1 LITRO

cód.2659



REFIL

1 LITRO

cód.6085



REFIL

5 LITRO

cód.6086

RESERVATÓRIOS DE RADIADOR
GONEL
AUTOPEÇAS

Líder Nacional na fabricação localizada de reservatórios de água para as mais diversas aplicações automotivas.

CONSULTE CATÁLOGO DE APLICAÇÕES



PARAFLU é a marca nº1
em aditivos do Brasil.

PARAFLU®



Orgânico à base de Monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão orgânicos .
NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, D 4656, ASTM D 4985, BS 6580, JASO M325, FVV Heft R443, NFR 15-601, SAE J1034, JIS K2234, KSM 2142.
GM CHEVROLET: GM 6277M (+B040 1065)/ QL 130100, FORD: WSS-M97B44-D, MERCEDES-BENZ: 325.3, AUDI/ SEAT/ SKODA/ VW: TL-774 D/F (G 12/ G 12+) / 61-0-0257, VOLVO: 128 6083/002 , MACK: 014 GS 17009, BEHR: -, CATERPILLAR: A4.05.09.01, CUMMINS: IS SERIES & N14/ 32-9011, JAGUAR / LAND-ROVER: CMR 8229/ WSS-M97B44-D, JOHN DEERE: JDMH5, MAN: 324 TYP SNF/ D36 5600, MITSUBISHI: -, MWM: 0199-99-1115/5/ 0199-99-2091/8, RENAULT-NISSAN/ RENAULT TRUCKS: 41-01-001/- - S TYPE D, SUZUKI: -, THERMO KING

ADITIVO CONCENTRADO
ORGÂNICO ROSA 1L
cód.4920 CX. 12 UNID.



ADITIVO PRONTO USO
ORGÂNICO ROSA 1L
cód.4921 CX. 12 UNID.



O fluido Paraflu Bio Orgânico Concentrado possui uma formulação balanceada a base de glicóis e inibidores de corrosão orgânicos
ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340

ADITIVO BIO FLUIDO CONCENTRADO
ORGÂNICO ROSA 1L
KN cód. 6111 / FC cód.4909



BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
ORGÂNICO ROSA 200L
FC cód.4974



ROSA 5L
KN cód.6113
FC cód.4912



ROSA 1L
KN cód.6112
FC cód.4910



BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
ORGÂNICO ROSA 500ml
KN cód.4919

A solução arrefecedora Paraflu Bio Orgânico Pronto para usar possui uma formulação balanceada a base de glicol e inibidores de corrosão orgânicos
NBR 14261 Tipo C - ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340



CONC.

O aditivo Parafllu Montadora Inorgânico Concentrado é formulado à base de Monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão inorgânicos

NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D2809, ASTM D 4340, ASTM D 6210, IRAM 41368.

UNITÁRIO

**ADITIVO INORGÂNICO
CONCENTRADO VERDE 1L**

cód.4918



CONC.

O fluido Parafllu Bio Híbrido Concentrado possui uma formulação balanceada a base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos

ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340

UNITÁRIO

**BIO FLUIDO CONCENTRADO
HÍBRIDO VERDE 1L**

cód.4911



P. USO



P. USO

Parafllu Bio Híbrido Pronto para usar possui uma formulação balanceada a base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos

NBR 14261 Tipo C - ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340

UNITÁRIO

**BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
HÍBRIDO VERDE 1L**

FC cód.4913

**BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
HÍBRIDO VERDE 5L**

FC cód.4917

UNITÁRIO



P. USO

NBR 14261 Tipo C - ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340 - ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340

UNITÁRIO

**BIO FLUIDO P/USO LONG LIFE
HÍBRIDO VERDE 20L**

FC cód.6097



CONC.



P. USO

Formulação balanceada a base de glicol e inibidores de corrosão orgânicos

NBR 14261 Tipo C - ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340

CX. 12 UNID.

**BIO FLUIDO CONCENTRADO
AMARELO 1L**

cód.4916

**BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
ORGÂNICO AMARELO 1L**

cód.4915



CONC.



P. USO

Formulação balanceada a base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos

NBR 14261 Tipo C - ASTM D1384 - ASTM D1881 - ASTM D2809 - ASTM D4340

CX. 12 UNID.

**BIO FLUIDO CONCENTRADO
HÍBRIDO AZUL 1L**

FC cód.4922

**BIO FLUIDO PRONTO USO
HÍBRIDO AZUL 1L**

FC cód.4923



P. USO

PARAFLLU MOTO

A base de monoetilenoglicol e inibidores de corrosão orgânicos com tecnologia OAT (Organic Acid Technology). NBR14261 tipo A, ASTM D3306, ASTM D1384, ASTM D4656, SAE J1034, BS 6580, NFR 15-601, FVV Heft R443, JASO M325, JIS K2234, KSM 2142.

CX. 12 UNID.

**PARAFLLU MOTO - SOLUÇÃO
ARREFECEDORA MOTO 1L**

cód.4975



**ÁGUA DESMINERALIZADA
1L**

cód.4914

Água Desmineralizada PARAFLLU removem-se impurezas como cloro, cálcio, magnésio, ferro, sódio, entre outros sais minerais garantindo o alto grau de pureza com condutividade elétrica de até 5µS/cm. Quando utilizada no sistema de arrefecimento. Isenta dos sais minerais que provocam a corrosão e formação de depósitos.

CX. 12 UNID.



LIMPA RADIADOR

Solução para descontaminação do sistema de arrefecimento. •Elimina 100% a ferrugem •Fácil de enxaguar •Restaura o sistema

CX. 12 UNID.

**LIMPA RADIADOR
500ml**

FC cód.5404



RESTAURA RADIADOR

Solução para limpeza do sistema de arrefecimento quando acontece a contaminação de óleos e graxas. PROCESSO DE RÁPIDA EMULSÃO

CX. 12 UNID.

**RESTAURA RADIADOR
500ml**

cód.6096

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 3, SAE J1703 e FMVSS nº 116, DOT 3 e ISO 4925 Class 3. Cor: **Azul**
Temperatura ebulição seco: > 205 °C
Temperatura ebulição úmido: > 140 °C



CX. 20 UNID.

FLUIDO FREIO DOT 3 PARAFLLU

500ml cód.4968

200ml cód.4969

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 4, SAE J1703, SAE J1704 e FMVSS nº 116, DOT 3, DOT 4 e ISO 4925 Class 4. Cor: **Vermelho**
Temperatura ebulição seco: > 230 °C
Temperatura ebulição úmido: > 155 °C



CX. 20 UNID.

FLUIDO FREIO DOT 4 PARAFLLU

500ml cód.4967

200ml cód.4970

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 4LV, SAE J1703, SAE J1704, FMVSS nº 116, DOT 3, DOT 4 e ISO 4925 Class 6. Cor: **Levemente amarelado**



CX. 20 UNID.

**FLUIDO FREIO DOT 4LV
PARAFLLU 500ml**

cód.4971

Temperatura ebulição seco: > 250 °C

Temperatura ebulição úmido: > 165 °C

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 5.1, SAE J1703, SAE J1704 e FMVSS nº 116, DOT3, DOT 4, DOT 5.1, JIS K 2233 e ISO 4925 Class 6. Cor: **Levemente amarelado**



CX. 20 UNID.

**FLUIDO FREIO DOT 5.1
PARAFLLU 500ml**


cód.4972

Temperatura ebulição seco: > 260 °C

Temperatura ebulição úmido: > 18 °C



A Gitanes é referência em seu segmento, pela qualidade e tecnologia de seus produtos.



Lubrificante de natureza mineral, multiviscoso. Lubrificação de alto desempenho, indicado para motores álcool, gasolina e GNV. Reduz a fricção e o desgaste; Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis; Aumenta a vida útil do motor; Reduz a fumaça expelida.

CX. 12 UNID.

NO SMOKE GITANES

500ml
cód.4536



Indicado para tratamento de superfícies metálicas, podendo ser usado em motores álcool, gasolina, diesel leve e GNV. Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis; Reduz a fumaça expelida; Aumenta a vida útil do motor; reaver a formação de espuma no óleo; Economiza combustível; Diminui a formação de borras no motor.

CX. 12 UNID.

TREATMENT GITANES

500ml
cód.4535



Óleo protetivo desenvolvido para proteger as partes inferiores de veículos, caminhões, tratores, máquinas, ferramentas e peças metálicas. Não respinga.

CX. 12 UNID.

**ÓLEO PROTETIVO
GITANES 1L**
cód.1942



Fluido desengripante, anti-corrosivo, com ótima ação penetrante, que desengripa com rapidez porcas, parafusos e mecanismos emperrados, protegendo contra ferrugem e corrosão.

CX. 12 UNID.

**ÓLEO MÁQUINA MULTIUSO
GITANES 100ml**
cód.1943

Desenvolvidas para limpeza e remoção de graxas, óleos e sujeiras pesadas. Recomendável o uso para mecânicos, metalúrgicos, gráficos, comerciantes, químicos e operários em geral.



CONTEÚDO: 2,8 Kg

PASTA GEL DESENGRAXANTE

LAVANDA - 2,8Kg cód.3096
500g cód.3186

CX. 4 UNID.

CX. 12 UNID.

**SABÃO EM PASTA ARENOSA**

GITANES - 4 Kg cód.1819
900g cód.1976

CX. 4 UNID.

CX. 12 UNID.



Utilizada para lubrificar equipamento em geral, ela protege contra a ação da maresia e oxidação. Além disso, protege componentes elétricos contra a formação de zinabre. Indicada para dar lubrificação em maçanetas, fechaduras, dobradiças e conservação de portas, janelas e esquadrias de alumínio.

VASELINA SÓLIDA GITANES MULTI APLICAÇÕES

3K cód.1806

CX. 4 UNID.

500g cód.1805 CX. 12 UNID.

200g cód.1986 CX. 12 UNID.

**VASELINA SÓLIDA SACHÊ**

80g

cód. 5975



Protege contra a ferrugem. Recomendada para a lubrificação de carrocerias e motores, tendo ação protetiva nas partes metálicas e emborrachas. Úsada na limpeza e conservação de portas, janelas e esquadrias de alumínio. Uso industrial, possui ação anticorrosiva.

VASELINA LÍQUIDA GITANES

5L cód.3185

CX. 4 UNID.

1L cód.3184 CX. 12 UNID.

500ml cód.3183

CX. 12 UNID.



Promove a limpeza interna do sistema de ar condicionado automotivo e é formulado com o mais moderno conceito de limpeza de dutos e filtros, evitando a contaminação.

CX.12 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA 160ml / 112g
Carro Novo lata cód.3873
Lavanda lata cód.3872
AROMATIZANTE SPRAY GITANES 60ml

CEREJA e
AVELÃ
cód.4217
DOVE
cód.4218
POLO
cód.4219
CARRO
NOVO
cód.4215
LAVANDA
cód.4216
TUTTI
FRUTTI
cód.4222
CAPIM
cód.4221
BAMBOO
cód.4220


Lava auto cremoso é um shampoo concentrado. Sua formulação tem PH neutro balanceado. É um Produto biodegradável, não agride o meio ambiente e é de fácil diluição.

CX.12 UNID.

LAVA AUTO GITANES 1/40
500ml
cód.3162


Produto especialmente formulado para proteger, renovar e dar brilho em pneus e artigos de borracha em geral.

CX.12 UNID.

LIMPA PNEU
PRETINHO 500ml
cód.3174

LIMPA PNEU
PRETINHO 500ml
cód.6122


Cuida e preserva os pneus e emborachados do veículo. Dá brilho e realça rodas, para-choques, laterais, retrovisores, tapetes e borrachas em geral.

CX.12 UNID.

SILICONE GEL
GITANES
300g cód.2031

SILICONE GEL
GITANES
500g cód.1861

SILICONE LÍQUIDO
GITANES 100ml
cód.3175

LIMPA PNEU
PRETINHO GEL 200g
cód.3672

Detergente utilizado em reservatório de limpador de para-brisa do veículo.



CX.24 UNID.

LIMPA PARABRISA
GITANES 100ml
cód.4532

Proteção e brilho, superando os revitalizadores convencionais. Este poderoso revitalizador dá aspecto de novo, hidrata e escurece as superfícies interiores e exteriores, como para-choques e detalhes das portas, trazendo vida nova por semanas. Resistente ao sol e a chuva.



CX.6 UNID.

REVITALIZADOR DE PLÁSTICO
GITANES 200g
cód.1804
KIT ACABAMENTO GITANES

01 Pretinho 500ml / 01 Esponja / 01 Flanela
01 Silicone 100 ml / 01 Cera Cremosa 200 g


cód.3176
UNITÁRIO
KIT LIMPEZA 2 PLUS GITANES

01 Lava autos 500ml / 01 Pretinho Plus 500ml / 01
Silicone líquido 100ml / 01 Esponja / 01 Flanela


cód.3226
UNITÁRIO


UNITÁRIO

LUVA DE MICROFIBRA
20x25,5cm
cód.5943


PCT 5 UNID.

ESPONJA
70X70X30mm
cód.5976


Produto que limpa, protege e dá brilho ao seu automóvel em uma única aplicação. Especialmente formulado para permitir fácil aplicação e remoção, sem deixar manchas. Realize a aplicação na sombra.

CX.12 UNID.

CERA POLIDORA GITANES
200ml
cód.3169


CX.12 UNID.

CERA POLIDORA GITANES
COM ABRASIVO 200ml
cód.3168

CERA POLIDORA CREMOSA
3Kg
cód.5971


CX.12 UNID.

MASSA DE POLIR Nº 2
500g
cód.5974


CX.12 UNID.

CERA POLIDORA LÍQUIDA
300ml
cód.5970


PCT 5 UNID.

PANO MICROFIBRA
40X50 CM
cód.5972



Shampoo cremoso e concentrado. Sua formulação tem PH neutro balanceado. É um Produto biodegradável, não agride o meio ambiente e é de fácil diluição.

LAVA AUTO GITANES DILUIÇÃO 1/40

20L cód.3660

UNITÁRIO

5L cód.3210

CX. 4 UNID.



Produto especialmente formulado para proteger, renovar e dar brilho em pneus e artigos de borracha em geral.

PNEU PRETINHO LÍQUIDO GITANES

20L cód.3661

UNITÁRIO

5L cód.3211

CX. 4 UNID.



Preserva os pneus emborrachados do veículo. Dá brilho e realça rodas, para-choques, laterais, retrovisores, tapetes e borrachas em geral. Não atrai insetos ou gruda sujeira.

PNEU PRETINHO GEL GITANES 3Kg

cód.3228



Produto utilizado para hidratar e dar brilho em artigos de couro e plástico

SILICONE GEL GITANES

3Kg

cód.3227

CX. 4 UNID.



Produto indicado para obter brilho de plásticos dos automóveis e couro.

SILICONE LÍQUIDO GITANES

5L

cód.3212



Elaborado para facilitar a lavagem de veículos eliminando o uso de água. Facilidade, rapidez e uso consciente de água, e lavar seu carro com o mínimo esforço, mantendo-o limpo e brilhando.

LAVA SECO PRONTO USO GITANES

5L cód.3662

UNITÁRIO



LIMPA E DESENGORDURA DILUIÇÃO 1/10

Produto Alcalino, utilizado para remoção de graxas e sujeiras pesadas de motores, rodas, chassis e peças diversas (DILUIÇÃO 1/10).

DESENGRAXANTE ALCALINO GITANES

20L cód.3164

UNITÁRIO

5L cód.3163

CX. 4 UNID.



LIMPA E DESENGORDURA DILUIÇÃO 1/10

Produto ácido utilizado na limpeza de baús de alumínio, rodas, motores e peças diversas.

LIMPA BAÚ GITANES

20L cód.3166

UNITÁRIO

5L cód.3165

CX. 4 UNID.

Solventes

São substâncias que dissolvem outras substâncias, chamadas de solutos, formando soluções homogêneas.



QUEROSENE PET 5 LITROS

cód. 3151

UNITÁRIO



QUEROSENE LATA 900ml

cód. 3667 CX.12 UNID.



QUEROSENE PET

500ml - cod. 1815 CX.12 UNID.

900ml - cod. 1816 CX.12 UNID.

Indicado para limpeza de assoalhos, superfícies de madeira e metálicas, máquinas e motores na remoção de graxas, óleos, ceras, tintas e etc.



QUEROSENE GITANES LAVANDA PET

500ml - cod. 3669 CX.12 UNID.

900ml - cod. 3668 CX.12 UNID.

Produto com aroma de lavanda, indicado para limpeza de assoalhos, superfícies de madeira e metálicas, máquinas e motores na remoção de graxas, óleos, ceras, tintas e etc.



REMOVEDOR
Produto indicado para tirar manchas de graxa, óleo e tintas, limpeza de pisos, azulejos, assoalhos e outras superfícies.

REMOVEDOR TRADICIONAL GITANES

500ml - cod. 1817 CX.12 UNID.

900ml - cod. 1818 CX.12 UNID.



REMOVEDOR COM AROMA LAVANDA
Produto indicado para tirar manchas de graxa, óleo e tintas, limpeza de pisos, azulejos, assoalhos e outras superfícies.

REMOVEDOR LAVANDA GITANES

500ml - cod. 2322 CX.12 UNID.

900ml - cod. 3664 CX.12 UNID.



BIODEGRADÁVEL

A base de água com matérias primas biodegradáveis eficientes na remoção de sujeiras, além de deixar o ambiente perfumado. Pode ser aplicado em qualquer superfície lavável, piso, azulejo, formica, partes externas de fogão, geladeira, microondas e outros utensílios domésticos.

REMOVEDOR ECOLÓGICO BASE ÁGUA

500ml - cod. 3666 CX.12 UNID.

1L - cod. 3665 CX.12 UNID.



Produto utilizado como diluente para tintas, resinas, vernizes e seu uso ajuda a assegurar bom espalhamento, nivelamento e secagem.

ÁGUA RAZ GITANES

500ml - cod. 1813 CX.12 UNID.

900ml - cod. 1814 CX.12 UNID.


PROMAX

A Promax é uma indústria química brasileira com 70 anos de atuação nos segmentos automotivo, agrícola, industrial e de especialidades químicas.

Oferece produtos de qualidade, trabalhando com responsabilidade ambiental, valorizando a ética, a confiança, a qualidade e a humanização em seus processos.

A Promax tem exclusividade para fabricação e distribuição de produtos Bardahl no Brasil.

MONOETILENOGLICOL
LINHA LEVE E PESADA

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
NBR 13.705

A base de monoetilenoglicol
Para radiadores de carros, motocicletas, caminhões, tratores e ônibus. Indicado para qualquer tipo de radiador, tanto os selados como os convencionais.

ABNT
NBR 13.705

CX.12 UNID.
MONOETILENOGLICOL
LINHA LEVE E PESADA

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
NBR 13.705, MERCEDES BENZ DBL 7700.00 - Classe MB 325.2, FVV, MTU SAE J1034

A base de monoetilenoglicol
Para radiadores de carros, motocicletas, caminhões, tratores e ônibus. Indicado para qualquer tipo de radiador, tanto os selados como os convencionais.

ABNT
NBR 13.705

CX.12 UNID.
PRONTO USO
MONOETILENOGLICOL


ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
NBR 14.261
A base de monoetilenoglicol
Para radiadores de carros, motocicletas, caminhões, tratores e ônibus. Indicado para qualquer tipo de radiador, tanto os selados como os convencionais.

ABNT
NBR 14.261

CX.12 UNID.
PRONTO USO
MONOETILENOGLICOL


ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
NBR 14.261
A base de monoetilenoglicol
Para radiadores de carros, motocicletas, caminhões, tratores e ônibus. Indicado para qualquer tipo de radiador, tanto os selados como os convencionais.

ABNT
NBR 14.261

CX.12 UNID.
PRONTO USO


Para radiadores selados ou convencionais de veículos em geral.

CX.12 UNID.
PRONTO USO


ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
SAE J1034, ASTM D3306
Para radiadores selados ou convencionais de veículos em geral.

CX.12 UNID.
LÍQUIDO RADIADOR BARDHAL
CONCENTRADO ROSA
1L cód.3476

LÍQUIDO RADIADOR BARDHAL
CONCENTRADO VERDE
1L cód.3474

LÍQUIDO RADIADOR BARDHAL
PRONTO USO ROSA
1L cód.3486

LÍQUIDO RADIADOR
PRONTO USO - VERDE
1L cód.3459

FLUIDO RADIADOR BARDHAL
PRONTO USO ROSA
1L cód.3463

FLUIDO RADIADOR BARDHAL
PRONTO USO VERDE
1L cód.3462


Restaura a potência do motor de veículos e motocicletas a gasolina.
Controla a octanagem da gasolina
Mantém limpo o sistema de injeção
Lubrifica as partes altas do motor

CX. 6 UNID.


Protege contra corrosão
Evita a formação de depósitos
Mantém limpos os injetores e válvulas
Confere efeito lubrificante ao etanol

CX. 6 UNID.


Aditivo sintético para etanol.
Protege contra a corrosão os bicos injetores, as válvulas, carburadores
Confere características lubrificantes ao etanol

CX. 6 UNID.


Aditivo que limpa rapidamente os injetores, carburadores e válvulas. Reduz a emissão de poluentes. Evita falhas do motor. Melhor desempenho
Previne a oxidação

CX. 6 UNID.


Para tanque de combustível de veículos com motores movidos a gasolina e biocombustível (gasolina e etanol), quando abastecidos com gasolina. uso contínuo que mantém limpos os sistemas de alimentação, válvulas de admissão, bicos injetores ou carburadores. Adicionado à gasolina, reduz a emissão de poluentes e economiza combustível.

CX. 6 UNID.


Limpa o sistema de injeção. bicos, bomba injetora e válvulas. Melhora o desempenho e a eficiência da queima do combustível. Protege contra corrosão. Evita a formação de emulsões estáveis entre a água e o diesel. Melhora a lubrificação na parte superior do motor, bicos injetores.

CX. 6 UNID.
MAX POWER BARDHAL
200ml
cód.5945

ADIT. COMBUSTÍVEL
FLEX 200ml
cód.3456

ADIT. COMBUSTÍVEL
ETANOL 200ml
cód.3458

ADIT. COMBUSTÍVEL
GASOLINA 200ml
cód.3455

ADIT. COMBUSTÍVEL
GASOLINA PRO 200ml
cód.5944

ADIT. COMBUSTÍVEL
DIESEL 200ml
cód.3457


Tanques de combustível de veículos Flex (etanol, gasolina e suas misturas) Película de atração polar Restaura a potência Elimina falhas na partida Lubrifica e inibe a corrosão Reduz a emissão de poluentes Economia de combustível

CX. 6 UNID.

AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA

Tratamento intensivo para diesel e biodiesel, principalmente diesel S10, com ação descarbonizante, bactericida, fungicida e protetivo.

UNITÁRIO


Indicado para carros movidos a diesel, que geralmente são turbinados. Ele oferece proteção total ao turboalimentador, diminuindo os custos da manutenção e reduzindo o consumo de óleo e combustível.

CX. 6 UNID.


Cria uma película lubrificante separadora, de atração polar, que resiste às mais elevadas pressões e temperaturas. Aumenta a vida útil do óleo lubrificante, evitando a perda das características antes do tempo. Diminui a variação da viscosidade. Prolonga a vida útil do motor, reduz o desgaste das peças. Aprovado na sequência IIIIF.

CX. 6 UNID.


Protege contra o desgaste, reduz o atrito, o calor e consequentemente a oxidação do lubrificante. Além de possuir proteção anticorrosiva, aumenta a vida útil das peças metálicas e pode ser aplicado em todos os locais onde houver atrito e carga.

UNITÁRIO
ADIT. COMBUSTÍVEL ESPECIAL
6 em 1 500ml
cód.3560

TRATAMENTO INTENSIVO PARA
DIESEL S10
500ml cód.4782

B12 PLUS BARDHAL
500ml
cód.3452

PROLONGA BARDHAL
500ml
cód.3454

CONDICIONADOR DE
METAIS BARDHAL 200ml
cód.3633



Para transmissões em geral. Redutor de atrito-Reduz as vibrações e o desgaste das engrenagens, facilita a mudança de marcha e prolonga a vida útil do lubrificante. Mantém estável a viscosidade do óleo, independentemente da temperatura de operação.

ADITIVO TRANSMIS. BARDHAL G-A

500ml cód.3475 UNITÁRIO

100ml cód.3460 UNITÁRIO



Aumenta a vida útil do óleo lubrificante, evitando a perda das características antes do tempo. Diminui a variação da viscosidade. Prolonga a vida útil do motor.

CX. 6 UNID.

B12 TURBO DIESEL

BARDHAL 1L

cód.3453



Compatível com todos os tipos de lubrificante, sem alterar as propriedades do óleo. Evita o entupimento do filtro particulado de motores diesel. Aumenta a vida útil do óleo, evitando a perda das suas características.

CX. 6 UNID.

B12 PREMIUM TURBO

BARDHAL 500ml

cód.3505



Para cârter de veículos com motores a gasolina, etanol e GNV que usam óleos lubrificantes minerais, semissintéticos e sintéticos. Película de atração polar Antioxidante Antidesgaste Aprovado na sequência ILLF

UNITÁRIO

ADITIVO MOTOR B12 MOTO

90ml

cód.3638



Para lubrificação de correntes de kart de competições e motocicletas, especialmente para operações em regimes severos como altas rotações e temperaturas. Reduz consideravelmente o atrito, oferecendo redução no desgaste do conjunto coroa/corrente/pinhão. Diminui a temperatura de operação pela redução do atrito.

CX. 12 UNID.

ÓLEO ESPECIAL DE

CORRENTE 500ml

cód.3637

TEK BOND
SAINT-GOBAIN

A Tekbond oferece produtos que abrangem o uso doméstico e industrial, atendendo aos mais diversos segmentos do mercado, como o de construção civil, industrial, artesanato, moveleiro, automotivo e de consumo.



Proteção contra umidade e corrosão, lubrifica e desengripa, eliminando ruídos e evitando o engrupimento dos mais diversos tipos de peças e rosas metálicas. Ideal para Automóveis, Bicicletas e Skates; dobradiças de Portas e Janelas; trincos e Fechaduras; manutenção de máquinas, motores e Conservação de ferramentas

UNITÁRIO

DESENGRIPANTE TEK LUB

300ml / 150g

cód.5946

Fita reforçada com tecido laminado e borracha, o que garante uma resistência maior do que fitas comuns. Depois de aplicada, resiste ao contato com a água. Não é recomendada para aplicação em superfícies expostas a altas temperaturas como caldeiras, fornos, chaminés ou similares. Fita a base de filme de polietileno e borracha adesiva.



UNITÁRIO

FITA SILVER TEK BOND

48mmX 5M

cód.4578



Isolamento, montagem, colagem, isolamento acústico e vedação. Instalação, fixação e isolamento de portas e janelas. Enchimento e vedação de frestas, juntas, aberturas e cavidades. Conexão de materiais de isolamento e construção de telhado.

CX. 6 UNID.

ESPUMA EXPANSIVA TEK BOND

300ml cód. 4619

500ml cód. 4620

Elimina o emperramento de conexões rosçadas, submetidos a altas temperaturas por um longo período de tempo. Ideal para aplicações em porcas, parafusos, prisioneiros, pinos, flanges, componentes elétricos, etc.



UNITÁRIO

PASTA ANTIENGRIPANTE

ALTA TEMPERATURA 230g

Tek Bond 230g cód.4586



Produto desenvolvido para limpeza à seco, de ação rápida e eficiente. Ideal para limpar os mais diversos tipos de superfícies laváveis tais como o interior dos carros, carpetes, estofados, paredes, plásticos, vinil e formica.

UNITÁRIO

ESPUMA LIMPA TUDO

TEKBOND 400ml

cód.4576



O Protetor de Tecidos Tekbond é perfeito para repelir respingos a base d'água que podem surgir durante o dia a dia, impedindo que o líquido se transforme em manchas, sem alterar a aparência e a textura do tecido. Protege e repele respingos que causam manchas, proporcionando uma aplicação transparente, sem alterar a aparência e textura do tecido.

UNITÁRIO

PROTECTOR DE TECIDO

TEKBOND 400ml

cód.4594



O Tekbond Tira Kola é um produto utilizado para a limpeza e remoção de grudes e manchas, que foi desenvolvido especialmente para auxiliar no seu dia a dia. À base de solventes que não agredem o meio ambiente, o Tira Kola pode ser utilizado em diversas tarefas domésticas, como na remoção de cola de etiquetas, chidetes, piche em lataria de carros, manchas de caneta, giz de cera e maquiagem, manchas diversas em roupas, excesso de tinta em pincéis de pintura entre outras facilitando a sua rotina.

UNITÁRIO

TIRA COLA

TEKBOND 100ml

cód.4593



Remove manchas, riscos e sujeiras de lápis de cor, pincel atômico, marcas antigas de mãos em paredes, vidros, espelhos, cerâmicas, pisos e mesas de madeira, espelho de tomadas e interruptores (desde que desenergizados), manchas de tênis e uma série de outros resíduos.

- Limpa apenas com água, sem a necessidade de agentes químicos ou produtos de limpeza;
- Produto ecológico, não agredir o meio ambiente;
- Pouco esforço;
- Não deixa resíduos.

UNITÁRIO

ESPONJA MÁGICA

TEKBOND

cód.4577



Possui incrível absorção e retenção de líquidos, em relação a toalhas convencionais. Quanto mais você usa, melhor será o desempenho da toalha. Por ser multiuso possibilita o uso em qualquer lugar onde você usaria uma toalha comum. Com uma trama de excelente resistência, composta por fibras de poliéster, garante durabilidade mantendo sua forma original. Pode ser utilizada para secar: box de banheiro, vidros, superfícies delicadas, pets, cabelo, carro, diversos tipos de líquidos, entre outras aplicações como utilizar na academia.

UNITÁRIO

TOALHA MÁGICA

64X43 cm

cód.4592



Possui excelente resistência a óleo de motor e óleos lubrificantes, pode ser aplicado em tampas de válvulas, caixas de câmbio, tampas de diferencial etc. Ideal para ser utilizado como um substituto de juntas de retentores, de papel e feltro. Temperatura de trabalho: - PRETO / CINZA 54 à 232°C VERRMELHO 54 à 316°C

CX. 12 UNID.

SILICONE ALTA TEMPERATURA TEK BOND 50g

CINZA cód.4598 / PRETO cód.4599 / VERMELHO cód.4601



Cura neutra, não corrosivo, de baixo odor e baixa volatilidade, indicado para vedações em superfícies submetidas a temperaturas elevadas e motores de alto desempenho, tais como: juntas de motores, vedação de flanges rígidos, em transmissões e carcaças de ferro fundido com boa resistência óleo, água/glicol, gases, solventes e fluidos refrigerantes. Faixa de temperatura BLACK: -54 à 204°C contínua e 260°C intermitente

GREY: -54 à 232°C e 260° intermitente

COOPER 54 à 316°C e 371° intermitente

CX. 12 UNID.

SILICONE ALTA PERFORMANCE 85g

BLACK cód.4604 / GRAY cód.4602 / COOPER cód.4603



Adesivo selante utilizado na construção civil para vedação e selagem de superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejos, louças sanitárias, portas e janelas, box em banheiros etc.

UNITÁRIO

SILICONE MULTIUSO TEK BOND
TRANSPARENTE 50g
cód.4600



O Adesivo para Junta de Motor da Tekbond é um produto selante líquido desenvolvido para a vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool.

UNITÁRIO

JUNTA DE MOTOR
TEKBOND 73g
cód.4587



produto resistente às altas temperaturas e vibrações, veda flanges, juntas e silenciosos de escapamentos.

UNITÁRIO

VEDA ESCAPAMENTO
TEKBOND 100g
cód.4588



Produto indicado para flanges e rosca que promove uma vedação perfeita. De fácil aplicação, resiste a óleos, água, gasolina, entre outros.

UNITÁRIO

VEDANTE LÍQUIDO SELADOR
TEKBOND 100g
cód.4595



Vedante químico anaeróbico, de alta viscosidade, média resistência à desmontagem e alta resistência à pressão. É utilizado principalmente na vedação de flanges e substituição de juntas em bombas, termostatos, compressores, caixas de engrenagens, entre outros.

UNITÁRIO

VEDANTE LÍQUIDO SELADOR
TEKBOND 50g
cód.4616



Adesivo monocomponente de alta performance desenvolvido para os setores da construção civil, arquitetura e decoração. É considerado um adesivo multiuso, pois adere a diversos tipos de materiais com alta performance como concreto, pedras, madeiras, mármore, cerâmicas, vidros, alumínio, ligas metálicas entre outros.

Características:
Possui excelente resistência a condições atmosféricas como: chuva e vento.

O produto é pintável, após curado.

UNITÁRIO

SILICONE PU40 CINZA
TEKBOND 420 g
cód.4617



Adesivo a base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de vidros automotivos sem a necessidade de primer. Utilizado na colagem e fixação de vidros e para-brisas automotivos no mercado de substituição. Este produto é recomendado para ser utilizado por profissionais capacitados.

UNITÁRIO

SILICONE PU55 PARABRISA
TEKBOND 405 g
cód.4609

Adesivo de contato a base de borracha de polioropreno desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si (ex: madeira-madeira; couro-couro) ou combinados (ex: madeira-couro). Fácil de usar, oferece secagem rápida, boa resistência à água e excelente resistência inicial.



UNITÁRIO

COLA DE CONTATO
TEKBOND 200g / 180ml
cód.4610



Para fixação temporária adere uma grande variedade de materiais, possui uma excelente transparência e um alto poder de cobertura. É indicado para aplicações que necessitam de precisão e alto rendimento sem desperdício. É uma cola que permite ao aplicador a possibilidade de reposicionar várias vezes o material colado sem danificar as peças ou superfícies onde foram fixadas. Utilizado na colagem e fixação de vidros e para-brisas automotivos no mercado de substituição. Este produto é recomendado para ser utilizado por profissionais capacitados.

UNITÁRIO

COLA SPRAY TEK BOND
500ml / 340g
cód.4618



Capaz de fixar várias superfícies, em diversos tipos de situações. Funciona em metais, papéis, madeiras, porcelanas, borrachas, plásticos, cortiças e outros, sempre pronto para criar novas peças com colagens rápidas e firmes. O produto tem viscosidade média. Ou seja, nem é tão líquido nem tão espesso. É indicado para uso em substratos de difícil adesão, como materiais porosos. É multiuso.

UNITÁRIO

ADESIVO INSTANTÂNEO 793 TEK BOND
20g BLISTER cod. 4607
20g FORA BLISTER cod. 4591 / **100g** cod. 4606



Em segundos ela cola cerâmica, porcelana, borracha, metal, madeira, plástico, couro, papel e muito mais. Rápida fixação, resistente e econômica; É multiuso (cola cerâmica, porcelana, borracha, metal, madeira, plástico, couro, papel e muito mais).

UNITÁRIO

ADESIVO INSTANTÂNEO
TEKBOND 2g
cód.4613



Colagem de vidro com metais. Amplamente utilizado na instalação de espelhos retrovisores e acabamentos de metal em móveis. Permite agilidade na produção e a utilização das peças em pouco tempo.

UNITÁRIO

COLA RETROVISOR
DOSE ÚNICA 1g
cód.4605



capaz de atingir máxima resistência em poucos segundos. É a cola perfeita para os processos de produção de calçados, bolsas, cintos de couro natural ou sintético, que exigem colagem imediata e máxima resistência.

UNITÁRIO

ADESIVO COURO
TEKBOND 20g
cód.4608



É recomendado principalmente para travamento de rosca, parafusos, porcas e prisioneiros de médio e grande porte que necessitam de alta resistência à desmontagem. É um adesivo anaeróbico monocomponente, uma vez aplicado evita a corrosão, impede vazamentos e o afrouxamento devido a vibrações do conjunto de fixação.

UNITÁRIO

TRAVA PARAFUSO 120
TEKBOND 50g
cód.4615



É indicado para parcas, parafusos e prisioneiros em geral que necessitam de desmontagens constantes. Uma vez aplicado evita a corrosão, impede vazamentos e o afrouxamento devido a vibrações do conjunto de fixação.

UNITÁRIO

TRAVA PARAFUSO 115
TEKBOND - 10g
cód.4614



Trava química de alto torque, isto é, alta resistência a desmontagem. Uma vez aplicado, impede a corrosão e vazamento do conjunto de fixação, é recomendado principalmente para travamento de rosca, parafusos, porcas e prisioneiros de médio e grande porte que necessitam de alta resistência à desmontagem.

UNITÁRIO

TRAVA TEK
TEKBOND 10g
cód.4589



ARALDITE HOBBY TEK BOND
23g - cod. 4596 **UNITÁRIO**



ARALDITE HOBBY TEK BOND
SERINGA TRANSPARENTE
6g - cod. 4597 **UNITÁRIO**

Para reparos e colagens de pequenas superfícies de materiais lisos, porosos ou irregulares como azulejos, madeira, vidro, concreto, fibras naturais, pedras, a maioria dos plásticos rígidos (exceto polipropileno, polietileno e Nylon®), metais e outros materiais. Resiste a temperaturas de até 70°C, secagem inicial em 10 minutos e secagem total em 8 horas.



ARALDITE MASSA
TECKBOND 100g
cod. 4621 **UNITÁRIO**

Massa epóxi bicomponente perfeita para diversas aplicações em casa, no artesanato e também na indústria. Seu alto poder de adesão garante um resultado perfeito para fixar, vedar, soldar, reparar, moldar e reconstruir com praticidade, qualidade e durabilidade. Prática, pode ser aplicada em metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, granito, mármore e plástico, porém não adere em polietileno, polipropileno, silicones, nylon e teflon.



FITA DUPLA FACE INTERNA E EXTERNA 12mmX2m
EXTERNO / INTERNO - cod. 4611 **UNITÁRIO**
INTERNO - cod. 4612

Uso Externo
foi desenvolvida para promover uma fixação ultra forte e resistente aos raios UV, bem como aos efeitos das intempéries.

Uso Interno
fixação ultra forte de maneira fácil, rápida e segura. Com ela, você pendura quadros, objetos de decoração, canaletas e uma infinidade de outras peças.


ORBI
QUÍMICA

CAR
80
SOLUÇÕES INTELIGENTES

KAN
AUTOMOTIVOS

ORBI
QUÍMICA

Soluções completas para as linhas de manutenção e conservação automotiva, industrial e construção civil, fabricando produtos químicos para diversas aplicações, todos seguindo rigorosos processos de produção e qualidade.



Indicados para substituição das juntas convencionais, exceto juntas espaçadoras. Substitui juntas como: cortiças, borrachas, silicões convencionais, feltros, etc. Resiste ao óleo, graxa, glicóis e fluidos de transmissão automática. Produto original de O.E.M. (EUA). Excede todas as exigências padrões especificadas pelos fabricantes automotivos. Não corrosivo ao alumínio, ferro e aço, flexibilidade acima de qualquer outro material.

Suporta temperaturas de até 240°C com picos de até 320°C.

CX.12 UNID.
SILICONE NEUTRO JUNTAS ORBI 50g
PRETO cód.2524 / CINZA cód.2523 / VERMELHO cód.2522


Ideal para reparar uma grande variedade de materiais como: vidro, metais, madeira, alumínio, policarbonatos e outros. Veda a passagem de cabos elétricos.

CX.12 UNID.
SILICONE ACÉTICO INCOLOR
ORBIVED - ORBI 50g
cód.2527


Ideal para colagem de borracha, compensado, couro, cortiça, laminados decorativos, papelão papel, concreto, metal e materiais porosos em geral. Possui formulação especial que permite excelente acabamento e ótima durabilidade.

CX.36 UNID.
COLA CONTATO UNIVERSAL
ORBI AMBAR 75 G

cód.2526



Ideal para reparos e montagem de alto-falantes, para colagem de tapeçaria em automóveis, guarnições de borrachas, carpetes, revestimentos de capô, pisos de vinil ou borracha, amianto, carpetes, laminados decorativos, couro, tecidos, fibras de lã de vidro e artesanato.

CX.36 UNID.
COLA CONTATO UNIVERSAL
ORBI PRETA 75 G

cód.2525



Produto de alta qualidade, especificamente indicado quando se requer resistência a temperaturas elevadas.

CX.36 UNID.
COLA JUNTA MOTOR ORBI
75g

cód.2520



Utiliza-se em rede hidráulica com temperatura não superior a 90 graus. Pode ser utilizada em instalações prediais ou residenciais com pressão não superior a 8 bar e ou 100 psi. Pode ser utilizado em instalações industriais como linha de ar comprimido, oxigênio e outros gases inertes e não inflamáveis.

CX.12 UNID.
JUNTA LÍQUIDA SEMI
SECATIVA ORBI 100g

cód.2519



Veda junções, flanges e juntas de escapamentos. Elimina ruídos e vazamentos da tubulação do escape. Resiste à vibrações e altas temperaturas. Não inflamável.

CX.36 UNID.
VEDA ESCAPAMENTO
ORBI 100g

cód.2521


CX.12 UNID.
EPOXI UNIVERSAL
2 UNIDS. COM 12g - CADA

cód.3853


CX.12 UNID.
TRAVA QUÍMICA ORBIFIX 4
10g - VERMELHA ALTO TORQUE

cód.2528


CX.12 UNID.
TRAVA QUÍMICA ORBIFIX 4
50g - VERMELHA ALTO TORQUE

cód.3854


CX.12 UNID.
TRAVA QUÍMICA ORBIFIX 5
10g - VERDE - MÉDIO TORQUE

cód.3855

CAR
80
SOLUÇÕES INTELIGENTES

Com 44 anos de tradição, a linha de produtos Car 80 se renova e evolui constantemente. Sempre atenta às necessidades de cada segmento, seja no mercado da reparação automotiva, industrial ou doméstica, você pode contar com a Car 80 para facilitar a sua vida.



Desengripa elementos metálicos, lubrifica e protege contra ferrugem e corrosão. Através de aplicações regulares, mantém uma película protetora, agindo contra as ações do tempo. Solta partes emperradas; Elimina a umidade; Penetra e lubrifica; Limpa e protege; Evita a ferrugem;

CX.12 UNID.
DESENGRIPANTE CAR80
LUB 300ml / 200g

lata cód.4108



Limpa, externa e internamente os componentes do sistema de alimentação do motor, removendo óxidos e dissolvendo gomas e vernizes. Limpa os componentes carbonizados; Limpeza de bicos injetores, carburadores, sistema de admissão, corpo de borboleta, motor de passo, coletor e válvulas de admissão.

CX.12 UNID.
DESCARBONIZANTE
CAR80 300ml / 230g

lata cód.3606



Remove sujeiras e resíduos de umidade que causam oxidação e isolamento. Remove também óleos e outros contaminantes das superfícies. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas.

CX.6 UNID.
LIMPA CONTATO ELÉTRICO
CAR80 300ml / 200g

lata cód.3605



Produtos de alta qualidade e ecologicamente corretos, para limpeza industrial, institucional, tratamento de água de torres e caldeiras, limpeza automotiva e cremes de proteção.



Creme hidratante de proteção intensiva para a pele classificado como água resistente, óleo e pintura. Age diretamente no combate de irritações da pele como dermatites e dermatoses, entre outras. Help Hand Grupo III forma uma película de proteção contra os ataques agressivos de produtos solúveis em água, tais como: óleo de corte, óleos emulsificados, pós, tintas, fuligens, adesivos industriais, argamassas (mistura de cimentos, cal, areia e água), solventes, graxas, querosene, gasolina, óleo diesel, verniz, thinner, colas instantâneas e resinas de açúcar. Protege mantendo a sensibilidade ao tato e devolvendo a umidade natural da pele.

LUVAS QUÍMICAS

HENLAU 200g

cód. 224

UNITÁRIO

ALCALINO DILUIÇÃO 1/40



HL CONCENTRATE PISO EPOXI

HENLAU

5L cód. 2034

UNITÁRIO

Limpador Multiuso Concentrado, de uso geral, solúvel; pode ser utilizado em toda superfície que não seja danificada pela água, alto poder de limpeza, consegue dissolver a sujeira mesmo em locais de difícil acesso. Limpeza de qualquer superfície ou objeto que suporte água. Um produto versátil, eficiente, inofensivo, econômico.

DILUIÇÃO 1/100



DETERGENTE 3X1

HENLAU

5L cód. 1424

UNITÁRIO

Limpador de uso geral solúvel em água, eficiente e econômico. Penetra profundamente dissolvendo e extraindo toda sujeira. remove gorduras, óleos, graxas, incrustações, etc. Indicação Ônibus, caminhões, baús, coifas, vidros e pisos em geral, máquinas, máquinas agrícolas, vidros, veículos, chassis, caminhões baú, etc.



BIODEGRADÁVEL

Desengraxante isoparafínico pronto uso e reutilizável, é emulsionável (se mistura à água facilitando sua retirada). Sem cheiro, não inflamável com alto ponto de fulgor (64°C - 74°C) e rigidez dielétrica de (24KV). Não provoca corrosão e é muito mais eficiente na utilização e limpeza que outros produtos comumente utilizados como querosene, agarrás, diesel etc. Indicado no desengraxe de rolamentos, engrenagens, motores e peças metálicas em geral. Devido aos agentes umectantes.

DETERGENTE DESENGRAXANTE

BIODEGRADÁVEL HENLAU

20L cód. 785 / 5L cód. 1430

UNITÁRIO



DESENGRAXANTE SSP

HENLAU

20L cód. 378 / 5L cód. 924

UNITÁRIO

ALCALINO DILUIÇÃO 1/40

Detergente desengraxante líquido utilizado para a remoção de graxas, óleos e sujeiras de qualquer superfície. Limpeza de pneus, motores, chassis, equipamentos pesados, borrachas, carrocerias de madeira, máquinas agrícolas. Também pode ser usado na limpeza de pisos, paredes e valetas com acúmulo de óleos e graxas.



ATIVADO DILUIÇÃO 1/40

Shampoo regenerador de metais. É um produto ácido com ação de limpeza rápida e formulação altamente concentrada. Com ação efetiva de penetração, desagregação e detergência de limpeza rápida. Não deixa resíduos, tem volume de espuma controlada, evitando o trabalho de enxugamento. Produto concentrado, altamente econômico, especialmente formulado para remover todo o tipo de sujeira na lavagem de motores, rodas, chassis, furgões, carrocerias, pisos rústicos, etc.

DESINCURSTANTE ÁCIDO

HENLAU

20L cód. 1427 / 5L cód. 775

UNITÁRIO



Otimiza o combustível e elimina a proliferação de bactérias no diesel e biodiesel. Além de evitar a presença de água no combustível, trazendo alta economia e alta performance para o veículo.

INOBAC PRO

500 ml

cód. 5951

CX. 12 UNID.



Produto hidro-repente de secagem rápida, desenvolvido principalmente para limpeza de TBI eletrônico, que possibilita a limpeza com o veículo em funcionamento. Ideal para uso em TBI, atuador de marcha lenta e sensores, entre outros. Remove as impurezas em coletores de admissão, dissolve gomas, vernizes e demais incrustações. Utilizado com êxito em cárter e tampas de cabeçote, antes da aplicação de junta líquida (silicone). Não danifica potenciômetros, sensores, atuadores e catalisadores.

DESCARBIZANTE LIMPA TBI

300 ml

cód. 5952

CX. 12 UNID.



Limpeza do sistema de alimentação, admissão, e câmara de combustão de motores com sistema de injeção convencional ou carburado. Remove e dissolve o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução dos catalisadores.

PERFECT CLEAN VIA TANQUE FLEX

500 ml

cód. 5953

CX. 12 UNID.



Limpeza do sistema de alimentação de combustível dos veículos movidos à Diesel. Remove e dissolve o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução do filtro DPF.

PERFECT VIA TANQUE DIESEL

500 ml

cód. 5954

CX. 12 UNID.



Limpeza do sistema de alimentação, admissão, e câmara de combustão de motores com sistema de injeção direta. Tem função de remover e dissolver o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução dos catalisadores.

DIRECT CLEAN

500 ml

cód. 5955

CX. 12 UNID.



Limpeza do sistema de alimentação, admissão, e câmara de combustão de motores de motocicletas com sistema de injeção convencional ou carburado. Tem função de remover e dissolver o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução dos catalisadores.

PERFECT CLEAN MOTO

250 ml

cód. 5956

CX. 12 UNID.



Desenvolvido para atuar na regeneração de filtros de partículas dos veículos a diesel. Eliminando problemas causados pela obstrução do DPF, tais como: perda de potência e consumo excessivo de combustível. O Perfect Clean DPF é de fácil aplicação.

PERFECT CLEAN DPF

500 ml

cód. 5957

CX. 12 UNID.



Tem como finalidade reduzir o atrito entre metais. A aderência ao metal ocorre através de uma película ultra resistente que atinge os pontos mais críticos e finos do sistema de lubrificação de motores.

NANOTECH 1000

200 ml

cód. 5958

CX. 48 UNID.



Elaborado com hidrocarbonetos sintéticos, com objetivo de lubrificar perfeitamente as peças móveis e fixas de motores, transmissões mecânicas e automáticas, compressores de ar, motores de motocicletas em geral, entre outros.

NANOTECH

SPRAY 200 ml

cód. 5958



Água isenta de sais minerais, íons e demais impurezas, com alto grau de pureza e baixíssima condutividade.

ÁGUA DESMINERALIZADA

3 L

cód. 5959

CX. 02 UNID.



Limpeza completa do sistema de arrefecimento de veículos, age na remoção de óxidos, oleosidade, incrustações e resíduos que bloqueiam e comprometem o bom funcionamento do sistema de arrefecimento.

LIMPA RADIADOR ORGÂNICO

450ml

cód. 5960

CX. 12 UNID.



Composição química exclusiva, que possui ação imediata após os 65°C no sistema de arrefecimento, desenvolvida para eliminar pequenos vazamentos em caráter emergencial.

SELANTE PARA RADIADOR

450ml

cód. 5961

CX. 12 UNID.



Produto de uso profissional desenvolvido para remoção de óleos e graxas presentes nos sistemas de arrefecimento de veículos e máquinas em geral, ocasionados pela queima de juntas de cabeçotes ou trocadores de calor, entre outros.

KONVERTECH

450ml

cód. 5962

CX. 12 UNID.



Produto de uso profissional desenvolvido para remoção total da contaminação ocasionada por soluções arrefecedoras em transmissão automática, muito comum após problemas com trocadores de calor.

INVERTECH

450ml

cód. 5963

CX. 12 UNID.



Produto capaz de dissolver e remover completamente borras, graxas, vernizes e incrustações diversas em estágio avançado no sistema de lubrificação dos motores.

SUPER FLUSH CORRETIVO

450ml

cód. 5964

CX. 12 UNID.



Limpeza imediata de sistemas de direção hidráulica, eletro hidráulica e transmissão automática de veículos leves e pesados. Garante uma limpeza rápida e eficiente, que limpa profundamente todo o sistema sem danificar anéis, retentores e outros componentes.

SUPER FLUSH DIREÇÃO HIDRÁULICA

450ml

cód. 5965

CX. 12 UNID.



Desenvolvido para limpeza de freios e embreagens, e que dispensa o uso de equipamentos especiais para essa função. Garante a total remoção de impurezas em geral, comuns em sistemas de freios. Restaura a fricção do material de atrito, garantindo a máxima performance no momento da frenagem.

LIMPA FREIOS

160ml

cód. 5966

CX. 12 UNID.



Graxa lubrificante para sistemas de freios. Matérias-primas sintéticas especiais e aditivações EP's, que conferem alto desempenho em condições diversas. Possui alto teor cerâmico, que garante maior resistência a altas temperaturas e uma perfeita lubrificação dos componentes do sistema. É indicado para lubrificação dos pinos flutuantes das pinças de freio e demais componentes metálicos do sistema.

FIRELUB

180g

cód. 5967

CX. 06 UNID.



SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Para atender a ampla frota de veículos leves, pesados e também no seguimento industrial disponíveis no mercado, a Koube tem uma linha completa para manutenção do sistema de arrefecimento, todos os produtos atendendo aos mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais das montadoras.



**ADITIVO CONCENTRADO
SINTÉTICO ROSA 1 LT**

cód. 6098

CX. 12 UNID.

Aditivo Sintético Pronto Uso Koube, é uma solução arrefecedora desenvolvida com tecnologia sintética, a base de glicol. Suas propriedades coligativas reduz a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição da solução arrefecedora, contribuindo para uma melhor dissipação de calor produzido pelo motor. Possui propriedades antiferrugem, anticongelamento, anticorrosiva e antiespumante. Protege contra cavitação, corrosão e oxidação das partes metálicas do sistema de arrefecimento. Atende aos requisitos de qualidade exigidos pelas normas nacionais e internacionais.



**ADITIVO SINTÉTICO
PRONTO USO ROSA 1 LT**

cód. 6099

CX. 12 UNID.

Aditivo Sintético Pronto Uso Koube, é uma solução arrefecedora desenvolvida com tecnologia sintética, a base de glicol. Suas propriedades coligativas reduz a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição da solução arrefecedora, contribuindo para uma melhor dissipação de calor produzido pelo motor. Possui propriedades antiferrugem, anticongelamento, anticorrosiva e antiespumante. Protege contra cavitação, corrosão e oxidação das partes metálicas do sistema de arrefecimento. Atende aos requisitos de qualidade exigidos pelas normas nacionais e internacionais.



**ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO
ORGÂNICO LONG LIFE ROSA 1 LT**

cód. 6100

CX. 12 UNID.

Aditivo Sintético Pronto Uso Koube, é uma solução arrefecedora desenvolvida com tecnologia sintética, a base de glicol. Suas propriedades coligativas reduz a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição da solução arrefecedora, contribuindo para uma melhor dissipação de calor produzido pelo motor. Possui propriedades antiferrugem, anticongelamento, anticorrosiva e antiespumante. Protege contra cavitação, corrosão e oxidação das partes metálicas do sistema de arrefecimento. Atende aos requisitos de qualidade exigidos pelas normas nacionais e internacionais.



**ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO
HÍBRIDO PLUS ROSA 1 LT**

cód. 6101

CX. 12 UNID.

O ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO HÍBRIDO PLUS KOUBE é um fluido elaborado com tecnologia híbrida, a base de glicol, que promove a função coligativa da solução arrefecedora, reduzindo a temperatura de congelamento e aumentando a temperatura de ebulição. Protege contra corrosão, cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento. Prolonga a vida útil do motor, atendendo aos mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais.



**MOTOR FLUSH PREVENTIVO
500 ML**

cód. 6102

CX. 12 UNID.

O Flush Preventivo Koube é um produto desenvolvido para limpar e dissolver graxas, vernizes, borras e carbonização em estágio inicial, presentes nos motores a combustão interna, Flex, Diesel e GNV.



**ADITIVO REDUCE SMOKE
500 ML**

cód. 6103

CX. 12 UNID.

Reduce Smoke Koube, é um aditivo de extrema pressão e melhorador de índice de viscosidade que atua na redução de folgas do motor. Indicado para veículos com quilometragem superior a 50.000km e que possuem sinais de desgaste excessivo como: fumaça em excesso e ruídos peculiares oriundos do motor.



**HIPERFIX CG-5 SPRAY
200 ML**

cód. 6104

CX. 12 UNID.

O HIPERFIX CG-5 KOUBE foi desenvolvido para garantir a lubrificação de componentes metálicos, mesmo em locais de difícil acesso, graças à combinação de óleos sintéticos e aditivos especiais que se transformam em graxa de alta aderência 30 segundos após a aplicação. Garante ótima propriedade de fixação e aderência em diversos tipos de materiais. Protege contra corrosão e oxidação. Lubrifica com eficiência peças metálicas sujeitas a vibrações, pressões, movimentos constantes e temperaturas entre -35°C e 200°C. Previne desgastes em componentes metálicos em geral e elimina ruídos e rangidos desagradáveis entre contato de metal com metal, tais como rolamentos, fusos sem-fim, dobradiças metálicas, feixes de mola, entre outros.



AUTOMOTIVOS

Seu caminho
é importante
pra gente!



WWW.KNAUTOMOTIVOS.COM.BR



LUBRIFICANTES



Tecfil®

ÓLEO • AR MOTOR • CABINE

A TECFIL é líder absoluta no mercado brasileiro de Vendas para Reposição. Devido à qualidade dos seus produtos, atendimento comercial e entrega diferenciada, a TECFIL vem crescendo a cada ano, conquistando cada vez mais reparadores e consumidores no mercado.



CONSULTE TABELAS DE CÓDIGOS E APLICAÇÕES

FILTROS DE ÓLEO LINHA MULTI



APLICAÇÕES

CHRYSLER: Caravan, Grand Caravan • **DODGE:** Dakota, RAM

FIAT: City, Coupé, Elba, Fiorino, Oggi, Panorama, Prêmio, Spazio, Tempra, Tipo, Uno(1.0/1.3/1.5)<87-93>

FORD: Belina, Corcel, Courier, Del Rey, Ecosport, Edge, Escort(CT/ZETEC), F-1000, Fiesta, Focus, Ka, Mondeo, Ranger2.3<02-04>, Taurus V6 (exceto motores AP)

VW: Gol(1.0/1.6), Logus 1.6, Parati 1.6, Pointer 1.6, Saveiro 1.6, Voyage 1.6 (motores AE/CHT)

CONVERSÕES:

FRAM: PH10907MIX3/4 • **MAHLE:** OC506 • **MANN:** W7MULTI3/4S • **JAPANPARTS P3** • **WEGA:** W-UNI 001 • **OEM:** XS6Z6714C1A

Cod. 5015



APLICAÇÕES

DODGE: Dakota 2.5 Diesel

FORD: Belina, Del Rey, Escort, Pampa, Verona, Versailles, Royale (motores AP)

VW: Apollo, Bora, Fox, Gol, Golf, Kombi, Logus, Parati, Pointer, Polo, Quantum, Santana, Voyage, New Beatle, Passat (1.8/2.0) motores AP/AT exceto turbo

CONVERSÕES:

FRAM: PH10908MIX3/4-2 • **MAHLE:** OC522 • **MANN:** W7MULTI3/4D • **JAPANPARTS P4** • **WEGA:** W-UNI 0002 • **OEM:** SPA115561

Cod. 5009



APLICAÇÕES

DAEWOO: Espero, Lanos, Leganza, Nubra, Prince, Super Salon, Tacuna

FIAT: Doblo <04-10>, Palio<01-10>, Punto<07-10>, Siena 03-->, Strada<03-10>, (motores 1.8)

GM: Agile, Astra, Blazer, Calibra, Celta, Chevette, Corsa, Ipanema, kadett, Meriva, Montana, Monza, Omega e Suprema exceto 3.0, Prisma, S-10, Tigra, Vectra, Zafira

CONVERSÕES:

FRAM: PH10905MIX18 • **MAHLE:** OC504 • **MANN:** W7MULTI 18 • **JAPANPARTS P1** • **WEGA:** W-UNI 003 • **OEM:** 7333162

Cod. 5012



APLICAÇÕES

ALFA ROMEO: 145, 146, 147, 156, 166

CITROËN: AX, Berlingo, C5, C6, C8, Evasion, Xantia, Xsara, Xara Picasso, XM, XZ

FIAT: Brava (1.6/1.8), Doblo 1.6, Fiorino 1.5, Marela(1.8 / 2.0 / 2.4), Palio (1.0 / 1.5 / 1.6), Siena(1.0 / 1.5 / 1.6), Estilo 2.2, Strada (1.5 / 1.6), Tipo 1.6, Uno (1.0 / 1.5), exceto motores Fire. - **HYUNDAI:** Accent, Elantra, S-Coupé, Sonata<93-98> - **MITSUBISHI:** Diamante 3.0, pajero(3.0 v6 / 3.5 v6), 3000GT 3.0

CONVERSÕES:

FRAM: PH10906MIX20 • **MAHLE:** OC505 • **MANN:** W7MULTI 20 • **JAPANPARTS P2** • **WEGA:** W-UNI 004

Cod. 5014



APLICAÇÕES

FIAT: Doblo / Fiorino / Idea / Palio / Weekend / Punto Siena / Strada / Uno (Todos motores Fire)

HONDA: Accord / Civic / CRV / Fit / Passport / Prelude / New Fit / New Cvc / City

HYUNDAI: Atos Prime • **KIA:** Sportage 2.0 (Gasolina) • **MAZDA:** MPV / MX3 / 626 / 929

MITSUBISHI: AirTrack / Colt / Eclipse / Galant / Grandis / Lancer / Mirage / Pajero (Gas- Flex) / Space Wagon /

NISSAN: Maxima • **RENAULT:** Clío 1.0 00-->

CONVERSÕES:

FRAM: PH10904MIX20-2 • **MAHLE:** OC600 • **MANN:** W6MULTI20 • **JAPANPARTS P5** • **WEGA:** W-UNI 005 • **VOX:** LBM5

Cod. 5010

O FUTURO DOS FILTROS DE
CÂMBIO AUTOMÁTICO
CHEGOU ATÉ VOCÊ

Tecfil®



CONSULTE COM SEU VENDEDOR



FILTROS DE ELITE

SEINECA



SEINECA

A **Seineca** é uma das maiores fabricante de peças automotivas **certificada pelas montadoras**. A **KN** incorpora em seu portfólio os **filtros automotivos MULTI**.

MULTI 1



SMF7014- APLICAÇÕES 3/4 X 16

CHRYSLER: Caravan, Grand Caravan • **DODGE:** Dakota, RAM

FIAT: City, Coupé, Elba, Fiorino, Oggi, Panorama, Prêmio, Spazio, Tempra, Tipo, Uno (1.0/1.3/1.5) <87-93>

FORD: Belina, Corcel, Courier, Del Rey, Ecosport, Edge, Escort (CHT/ZETEC), F-1000, Fiesta, Focus, Ka, Mondeo, Ranger 2.3 <02-04>, Taurus V6 (exceto motores AP)

VW: Gol (1.0/1.6), Logus 1.6, Parati 1.6, Pointer 1.6, Saveiro 1.6, Voyage 1.6 (motores AE/CHT)

CONVERSÕES:

FRAM: PH10907MIX3/4 • **MAHLE:** OC506 • **MANN:** W7MULTI3/4S • **JAPANPARTS P3** • **WEGA:** W-UNI 001 • **OEM:** XS6Z6714C1A • **TECFIL:** TM1

Cod. 0944

MULTI 2



SMF7013- APLICAÇÕES 3/4 X 16

DODGE: Dakota 2.5 Diesel

FORD: Belina, Del Rey, Escort, Pampa, Verona, Versailles, Royale (motores AP)

VW: Apollo, Bora, Fox, Gol, Golf, Kombi, Logus, Parati, Pointer, Polo, Quantum, Santana, Voyage, New Beetle, Passat (1.8/2.0) motores AP/AT exceto turbo)

CONVERSÕES:

FRAM: PH10908MIX3/4-2 • **MAHLE:** OC522 • **MANN:** W7MULTI3/4D • **JAPANPARTS P4** • **WEGA:** W-UNI 0002 • **OEM:** SPA11556 • **TECFIL:** TM2

Cod. 5968

MULTI 3



SMF7002- APLICAÇÕES 18X1.5

DAEWOO: Espero, Lanos, Leganza, Nubra, Prince, Super Salon, Tacuna

FIAT: Doblo <04-10>, Palio <01-10>, Punto <07-10>, Siena 03---, Strada <03-10>, (motores 1.8)

GM: Agile, Astra, Blazer, Calibra, Celta, Chevette, Corsa, Ipanema, Kadett, Meriva, Montana, Monza, Omega e Suprema exceto 3.0, Prisma, S-10, Tigra, Vectra, Zafira

CONVERSÕES:

FRAM: PH10905MIX18 • **MAHLE:** OC504 • **MANN:** W7MULTI 18 • **JAPANPARTS P1** • **WEGA:** W-UNI 003 • **OEM:** 7333162 • **TECFIL:** TM3

Cod. 0932

MULTI 4



SMF7008 APLICAÇÕES M20 X 1.5

ALFA ROMEO: 145, 146, 147, 156, 166

CITROËN: AX, Berlingo, C5, C6, C8, Evasion, Xantia, Xsara, Xara Picasso, XM, XZ

FIAT: Brava (1.6/1.8), Doblo 1.6, Fiorino 1.5, Marela (1.8 / 2.0 / 2.4), Palio (1.0 / 1.5 / 1.6), Siena (1.0 / 1.5 / 1.6), Estilo 2.2, Strada (1.5 / 1.6), Tipo 1.6, Uno (1.0 / 1.5), exceto motores Fire. - **HYUNDAI:** Accent, Elantra, S-Coupé, Sonata <93-98> - **MITSUBISHI:** Diamante 3.0, pajero (3.0 v6 / 3.5 v6), 3000GT 3.0

CONVERSÕES:

FRAM: PH10906MIX20 • **MAHLE:** OC505 • **MANN:** W7MULTI 20 • **JAPANPARTS P2** • **WEGA:** W-UNI 004 • **TECFIL:** TM4

Cod. 0938

MULTI 5



SMF7007 - APLICAÇÕES M20 X 1,5

FIAT: Doblo / Fiorino / Idea / Palio / Weekend / Punto Siena / Strada / Uno (Todos motores Fire)

HONDA: Accord / Civic / CRV / Fit / Passport / Prelude / New Fit / New Civic / City

HYUNDAI: Atos Prime • **KIA:** Sportage 2.0 (Gasolina) • **MAZDA:** MPV / MX3 / 626 / 929

MITSUBISHI: AirTrack / Colt / Eclipse / Galant / Grandis / Lancer / Mirage / Pajero (Gas- Flex) / Space Wagon /

NISSAN: Maxima • **RENAULT:** Clio 1.0 00-->

CONVERSÕES:

FRAM: PH10904MIX20-2 • **MAHLE:** OC600 • **MANN:** W6MULTI20 • **JAPANPARTS P5** • **WEGA:** W-UNI 005 • **VOX:** LBM5 • **TECFIL:** TM5

Cod. 0937



LINHA MOTO



API SN

CX. 24 UNID.

4T SINTÉTICO 10W30 SL RADNAQ

KN 1L cod.4533 / 200L cod.4534

FC 1L cod.5822 / 200L cod.5823



4T SEMISSINTÉTICO 10W30 SL

KN 1L cod.4317 / 200L cod.4319

FC 1L cod.5824

API SL
JASO MA2

CX. 24 UNID.

4T MINERAL 20W50 SL JASO MA2

KN 1L cod.3901 / 200L cod.3902

FC 1L cod.5820 / 200L cod.5819



2T MINERAL RADNAQ API TC

KN 500ml cod.4857 / 200ml cod.4856

FC 500ml cod.5828 / 200ml cod.5829

LINHA GASOLINA / FLEX



SL SAE

CX. 24 UNID.

MINERAL 20W50 SL RADNAQ

KN 1L cod.3899 / 200L cod.3900

FC 1L cod.5813 / 200L cod.5812



API SM

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 5W30 SM RADNAQ

KN 1L cod.3895 / 200L cod.3896

FC 1L cod.5789 / 200L cod.5788



API SM

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 15W40 SM RADNAQ

KN 1L cod.3897 / 200L cod.3898

FC 1L cod.5791 / 200L cod.5790



SINTÉTICO

Classificação
API-SNNOVIDADE
TAMBORETE
60 LITROSFC 1L cod.5805
60L cod.5926
200L cod.5806

SINTÉTICO 5W30

KN 1L cod.3887

CX. 12 UNID.
60L cod.5927 / 200L cod.3888

LINHA GASOLINA / FLEX



SINTÉTICO

Classificação
API-SNNOVIDADE
TAMBORETE
60 LITROSFC 1L cod.5800
60L cod.5925
200L cod.5799

SINTÉTICO 5W40 SN RADNAQ

CX. 12 UNID.
1L cod.3889

60L cod.5924 / 200L cod.3890



SINTÉTICO

API SN
Homologações
ILSAC GF-5NOVIDADE
TAMBORETE
60 LITROSFC 1L cod.5807
60L cod.5929
200L cod.5808

SINTÉTICO 0W20 SN RADNAQ

CX. 12 UNID.
1L cod.4315

60L cod.5928 / 200L cod.4325



SINTÉTICO

API SN
Homologações
ILSAC GF-5

CX. 12 UNID.

SINTÉTICO 10W30 SN RADNAQ

KN 1L cod.3891 / 200L cod.3892

FC 1L cod.5801 / 200L cod.5802



SINTÉTICO

API SM

CX. 12 UNID.

SINTÉTICO 10W40 SN RADNAQ

KN 1L cod.3893 / 200L cod.3894

FC 1L cod.5803 / 200L cod.5804

LINHA DIESEL

ACEA
C2/C3-21
DPF

DIESEL SINTÉTICO 5W30 RADNAQ DPF

KN 5L cod.4551 UNITÁRIO / 1L cod.4318 CX. 12 UNID. / 200L cod.4320 UNITÁRIO

FC 5L cod.5825 UNITÁRIO / 1L cod.5826 CX. 12 UNID. / 200L cod.5827 UNITÁRIO



DIESEL MINERAL

API CI-4

DIESEL MINERAL 15W40 CI4 RADNAQ

KN 1L cod.3903 / 5L cod.4635 / 20L cod.3904 / 200L cod.3908

FC 1L cod.5817 / 5L cod.5814 / 20L cod.5815 / 200L cod.5816



LINHA HIDRÁULICA



MINERAL Lubrificante de base mineral para sistemas hidráulicos e circulatórios e manutenções industriais.
Viscosidade: ISO 68
Especificação: 51524-1 (Tipo HL)

CX 24 UNID.



UNITÁRIO

FLUIDO HIDRÁULICO HIDRA 68 RADN. COLORAÇÃO CASTANHO

KN 1L cod. 4524 / 20L cod. 3924 / 200L cod. 3925

FC 1L cod. 5843 / 20L cod. 5841 / 200L cod. 5842

**MINERAL**

UNITÁRIO

FLUIDO HIDRÁULICO AW 68 CASTANHO

KN 20L cod. 3886 / 200L cod. 3910

FC 20L cod. 5835 / 200L cod. 5836

**MINERAL**

UNITÁRIO

FLUIDO HIDRÁULICO AW 46 CASTANHO

KN 20L cod. 5417 / 200L cod. 5416

FC 20L cod. 5844 / 200L cod. 5845

**MINERAL**

UNITÁRIO

FLUIDO HIDRÁULICO COMBINADO RADN. 10W30 TRACTOR- COLORAÇÃO CASTANHO

KN 20L cod. 4316 / FC 20L cod. 5818

LINHA TRANSMISSÃO / DIREÇÃO HIDRÁULICA



ATF DEXRON para transmissões automáticas e direções hidráulicas de veículos que exijam a especificação DEXRON II / DEXRON III / DEXRON II D. Atende às normas: DEXRON

SAE: 10W20, e especificação TASA (Type A Suffix A).

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN. - COLORAÇÃO VERMELHA
20L cod. 1626 / 200L cod. 3554



CX 12 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN.
1 L cod. 290



CX 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN.
500ml cod. 263



CX 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN.
200ml cod. 291



CX 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN.
100ml cod. 3023

LINHA TRANSMISSÃO



MINERAL Óleo Câmbio DIVERSOS - 80W - 1980 / 2030 Viscosidade SAE 80W - Classificação API-GL4 - Mineral - Transmissão Manual - 1 Litro

FC 1L cod. 5838
20L cod. 5837

CX 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MINERAL RADN. SAE API GL4 80W - COLORAÇÃO CASTANHO
KN 1L cod. 3883



MINERAL Recomendado para uso em caixas de mudanças manuais de caminhão, ônibus, tratores e redutores fechados. Oferece proteção contra a corrosão e a oxidação.

FC 1L cod. 5834
20L cod. 5838

CX 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MINERAL RADN. SAE API GL5 90W - COLORAÇÃO CASTANHO
KN 1L cod. 3884 / 20L cod. 4564



MINERAL Para engrenagens transmissões manuais encontradas em automóveis, caminhões, ônibus e equipamentos de terraplenagem. Especificações: — API GL-5 - SAE 140 Atende ou excede API GL-5. ISO 9001:2015

FC 1L cod. 5832
20L cod. 5831

CX 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MINERAL RADN. SAE API GL5 140 - COLORAÇÃO CASTANHO
KN 1L cod. 3885 / 20L cod. 4565



MINERAL lubrificante mineral SAE 80, recomendado para uso em caixas de mudanças mecânicas dos seguintes veículos:
• CHEVETTE
• CORSA
• MONZA
• KADETT
• VECTRA até 1996

CX 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MANUAL 556 GM RADN. - COLORAÇÃO VERMELHO
KN 500ml cod. 4137 / FC 500ml cod. 5821

LINHA TRANSMISSÃO



SEMI SINTÉTICO TRANSMISSÃO MANUAL API GL5 SAE

CX 24 UNID.

75W80 - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR
KN 1L cod. 4135 / 20 L cod. 4212
FC 1L cod. 5793 / 20L cod. 5792



SEMI SINTÉTICO TRANSMISSÃO MANUAL API GL5 SAE

CX 24 UNID.

75W85 - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR
KN 1L cod. 4136 / 20L cod. 4214
FC 1L cod. 5795 / 20L cod. 5794



SEMI SINTÉTICO TRANSMISSÃO Atende ou excede API GL-5. ISO 9001:2015

CX 24 UNID.

75W90 - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR
KN 1L cod. 4133 / 20 L cod. 4213
FC 1L cod. 5795 / 20L cod. 5796



MINERAL TRANSMISSÃO Atende ou excede API GL-5 ISO 9001:2015

CX 24 UNID.

85W140 - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR
KN 1L cod. 4525 / 20 L cod. 4904
FC 1L cod. 5840 / 20L cod. 5839


Motorcraft

REPARADOR FORD

Os óleos da Motorcraft®, possuem alta qualidade e performance que se unem em uma combinação imbatível, homologados pelos altos padrões de qualidade da Engenharia Ford.

Nossos óleos seguem as especificações SAE, API e podem ser minerais, sintéticos e semissintéticos, proporcionando a melhor composição para otimizar o desempenho do seu veículo.



API SP
ou anteriores
ILSAC GF-6A
Requerimento
do fabricante:
Ford
WSS-M2C961-A1

UNITÁRIO

SINTÉTICO 5W30

MOTOR CRAFT

1L - cód. 4732



API SP
ou anteriores
ILSAC GF-6A
Requerimento
do fabricante:
Ford
WSS-M2
C960-A1

UNITÁRIO

SINTÉTICO 5W20

MOTOR CRAFT

1L - cód. 4733



ACEA A5/B5
FORD
WSS-M2C913-D

SINTÉTICO 5W30

DIESEL MOTOR CRAFT

1L - cód. 5693



Os produtos fabricados pelo(a) START OIL COMPANY são da mais alta qualidade e estão disponíveis em várias opções para garantir que você encontre exatamente o que procura. Com materiais de primeira linha, as mais modernas tecnologias de produção e uma equipe altamente qualificada e garantia de satisfação.

LINHA GASOLINA / FLEX



SMO SYNTH SN 5W30

1L - cód. 5900

200L - cód. 4976



CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO



SMO SYNTH SN 5W40

1L - cód. 5901

200L - cód. 6144



CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO



SMO SYNTH SL 15W40

1L - cód. 4977

200L - cód. 6145



CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO



SMO SL 20W50

1L - cód. 4978

200L - cód. 5660



CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO

LINHA MOTO



START OIL MOTO 4T 20W50 SL

1L - cód. 5526

200L - cód. 4987



CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO

LINHA DIESEL



HDO TOP CI4 15W40

1L - cód. 5903

5L - cód. 5902 / 20L - cód. 4979

CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



AGRO HIDRO

VG 68

20L - cód. 5891

UNITÁRIO



LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



FLUID TASA TIPO SUFIXO A

1L - cód. 4981

5L - cód. 5905 / 20L - cód. 5906

CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO



SERVICE COMPRESSOR

AW 150

1L - cód. 4986 CAIXA 24 UNID.



FLUID TDH SAE

10W30

20L - cód. 5914

UNITÁRIO



SERVICE REDUCER

680

20L - cód. 5892

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



HELICAL

GL-4 80

1L - cód. 5910

UNITÁRIO



HELICAL GL-4 90

1L - cód. 4988

5L - cód. 5904 / 20L - cód. 4989

CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO



HELICAL GL-4 140

1L - cód. 5911

5L - cód. 5912 / 20L - cód. 5913

CAIXA 24 UNID.

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



HELICAL

GL-5 90

20L - cód. 5907

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 140

20L - cód. 5908

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 80W90

20L - cód. 5909

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 85W90

20L - cód. 5910

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 85W140

20L - cód. 5916

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



SERVICE

STATION 40

20L - cód. 4980

UNITÁRIO



SERVICE HIDRAULIC VG 68

20L - cód. 4984

UNITÁRIO

200L - cód. 4985

UNITÁRIO



SERVICE HIDRAULIC

AW 32

20L - cód. 4982

UNITÁRIO



SERVICE HIDRAULIC

AW 46

20L - cód. 4983

UNITÁRIO



COMPRESSOR

AW 150

20L - cód. 4986

UNITÁRIO



5W-30 PREMIUM PLUS TOTALMENTE SINTÉTICO

1L cod. 5006

CX 12 UNID.

Conservação de recursos certificada pela API aprovada pela API SP e ILSAC GF-6A
Aplicações: API SP (SN Plus, SN, SM, SL) ILSAC GF-6A (GF-5, GF-4, GF-3, GF-2, GF-1)
Ford WSS-M2C961-A

Adequado para uso:

- Ford WSS-M2C946, / •Chrysler MS-6395T,
- Chrysler MS-6395V / •GM 6094M



10W40 SEMISSINTÉTICO PREMIUM

1L cod. 5007

CX 12 UNID.

Atende ou excede os requerimentos mais rigorosos da indústria de óleos. Atende a mais moderna categoria de serviço do American Petroleum Institute, a categoria API SP, proporcionando proteção especial para motores GDI e TGDI e contra o desgaste de correntes de distribuição. É também recomendado para motores mais velhos, podendo ser usado em veículos onde o manual recomende óleos API SN, SM ou SL. Consulte o manual e siga sempre as recomendações do fabricante do veículo. Para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

Aplicações: API SP (SN Plus, SN, SM, SL



0W20 SN PLUS GF-5 100% SINTÉTICO

1L cod. 5696

CX 12 UNID.

Óleo 100% Sintético 0W20 SN Plus Dexos 1 – Gen 2- GF-5 ABRO proporciona ao motor uma ótima lubrificação sob as mais diversas condições operacionais. Sua fórmula de baixa fricção e alta fluidez ajuda também a melhorar a economia de combustível e protege o motor contra ferrugem, corrosão e formação de borras no motor. Possui a mais moderna aprovação API SN Plus, sendo especialmente formulado para prevenir a pré-ignição em baixa velocidade (LSPI) e proporcionar proteção especial.

Aplicações: para motores com injeção direta de gasolina (GDI) e com turbocompressor (TGDI).



20W50 SAE 4 TEMPOS

1L cod. 5699

CX 12 UNID.

À base de óleos minerais de alta qualidade e reforçado com uma combinação de aditivos de última geração.

Atende ou excede os requerimentos mais rigorosos da indústria de óleos. Atende a mais moderna categoria de serviço do American Petroleum Institute, a categoria API SN. Atende também o exigente nível de desempenho JASO MA2.

Aplicações: API SN (SM, SL) JASO MA2



ATF1 – FLUÍDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

1L cod. 5004

ABRO ATF TIPO A é indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e aplicações onde se recomenda o uso de fluidos TIPO A. Consulte o manual e siga sempre as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

CX 12 UNID.

- **Proporciona uma lubrificação de alta qualidade e protege contra o desgaste.**
- **Excelente performance em baixa temperatura.**
- **Propriedades especiais de atrito para uma troca de marcha mais suave e silenciosa.**
- **Protege contra corrosão e ferrugem.**
- **Previne contra a formação de espuma.**



FLUIDO DE TRANSMISSÃO – MULTI ATF GLOBAL

1L cod. 5005

CX 12 UNID.

Um fluido premium projetado para transmissões automáticas de todos os veículos fabricados na América do Norte, na Europa e na Ásia-Pacífico. O Global ATF fornece propriedades excepcionais de oxidação, desgaste, estabilidade de fricção e anti-tremor exigidas nas transmissões de alto desempenho atuais. Ele também foi projetado para oferecer desempenho premium em transmissões mais antigas. Disponível nas cores Vermelho e Âmbar.

Atende os câmbios que exigem fluidos especiais como:

- **ATF+4** / • **DEXRON VI** / • **MERCON LV**



FLUIDO DE TRANSMISSÃO – ATF MULTIUSO

1L cod. 5698

CX 12 UNID.

Para transmissões controladas eletronicamente, este produto pode ser usado em unidades de **transmissão automática GM que exigem o uso de fluidos Dexron® IIIH, Dexron® IIIG, Dexron® IIE, Dexron® II e Dexron®** e é **qualificado como Ford Mercon® ATF**. Além disso, ele **atende aos requisitos de desempenho para a Allison Transmission Division C4** e aos principais requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas para fluidos hidráulicos antidesgaste.

CVT TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ALTA PERFORMANCE

1L cod. 5697

CX 12 UNID.

Este produto atende diversas especificações OEM, as recomendações das montadoras originais, eliminando necessidade de armazenar várias marcas para atender especificações diferentes. Com aditivos de última geração, ABRO CVT tem rendimento igual ou até superior aos fluidos CVT originais recomendados pelas principais montadoras.

Aplicações: Audi/VW (TL 52180; G 052 180; G 052 516), BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799 / EZL 799A), Chain (CVT8), Daihatsu Amix CVTF-DC, Daihatsu Amix CVTF-DFE*, Dodge / Jeep (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4), Ford (CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT, CVT 23, MERCON C), Ford (CVT23), GM/Saturn (DEX-CVT, CVTF I-Green2*), Honda (HMMF, HCF-2), Hyundai / Kia (SP-CVT 1), Mazda CVTF 3320, Mercedes Benz CVT28/MB-Approval 236.20, Mini Cooper (EZL 799 / EZL 799A / ZF CVT V1), Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4*), Nissan (NS-1, NS-2, NS-3*), Punch (EZL 799 / EZL 799A), Renault Elfmatic (NS-2), Shell Green 1V, Subaru (i-CVTF, Lineartronic CVTF**, K0425Y0710, CV-30), Subaru e-CVTF, Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1, CVTF Green 2*), Toyota/Lexus (TC, FE*)



80W90 GL-5 ALTA PERFORMANCE

1L cod. 5695

CX 12 UNID.

À base de óleos minerais de alta qualidade e reforçado com aditivos de última geração especialmente formulados para resistir a pressões extremas e serviços pesados, o Óleo Para Engrenagens ABRO GL-5 SAE 80W90 é um lubrificante multiuso recomendado para transmissões manuais, diferenciais, eixos traseiros e caixas de direção de carros, caminhões e tratores

Indicado para aplicações que peçam lubrificantes MT-1 ou GL-5 (ou GL-4, GL-3 GL-2). Também é recomendado para aplicações em construção, mineração, agricultura que peçam lubrificantes GL-5 ou MT-1.





Atuante em vários seguimentos de mercado: automotivos e industriais. Na linha pesada temos uma **recomendação** do fabricante de motores "**Cummins**", competições esportivas: Motocicletas, Kart, com **aprovação na FIA** (Federação Internacional Automobilística).



O Lubrificante Ideal Para Atender Sua Necessidade. Com A Qualidade Que Você Precisa!

LINHA MOTO / 2 TEMPOS / COMPETIÇÃO



CX. 12 UNID.

MOTO MINERAL 2 T
API TC JASO FC RAID

CX. 20 UNID.

500 ML cod. 3250 / 200 ML cod. 3249



CX. 12 UNID.

2 T S ALTA PERFORMANCE
MINERAL API TC JASO FC RAID
500 ML cod. 4835

Motosserras,
roçadeiras,
sopradores
geradores
motores 2
tempos,
motopodas,
pulveriza-
dores,
cortadores de
disco
motonetas
cortadoras de
grama



CX. 12 UNID.

2 T SEMISINTÉTICO TC-W3 SAE 20W RAID
1L cod. 4844
500 ML cod. 4840

Motores
2 tempos a
gasolina
refrigerado
a água.
Especifi-
cação:
NNMA
TC-W3
SAE 20W
ANP:11574



CX. 12 UNID.

2 T SINTÉTICO ALTA PERFORMANCE
COMPETIÇÃO RAID
500 ML cod. 2512

LINHA DIESEL



Atende:
API SN
ACEA C2/C3-16
MB 29.31/229.51

SINTÉTICO DIESEL TDI 5W30 SN RAID
1 L - cod. 2278
5 L - cod. 2279 / 200 L - cod. 669

CX. 12 UNID.

UNITÁRIO



Níveis:
Api:CJ-4-SN
Detroit Diesel
Acea E9-08
(2008)
Acea 16/E7
Mtu Type 2.1
Deutz Dqc Iii-05.

10W40

CJ4 RAID

20 L cod. 2622

200 L - cod. 3642

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO



Especificações:
GM DEXRON III
FORD MERCON

CX. 12 UNID.

FLUIDO HIDRÁULICO RAID SINTÉTICO
DEXRON III- COLORAÇÃO VERMELHO
1 L cod. 2274

LINHA TRANSMISSÃO



Óleo mineral
emulsionava,
para corte,
usinagem e
acabamento
de metais.
Recomendado
especialmente
nos casos onde
se exige
grande
capacidade de
refrigeração e
alta velocidade
de corte.

UNITÁRIO

ÓLEO SOLÚVEL DE CORTE MINERAL RAID
PARA USINAGEM - COLORAÇÃO CASTANHO
5L cod. 2475 / 20L cod. 2474



Para máquinas,
motores,
compressores,
fresas, prensas,
tornos entre outros
equipamentos da
indústria em geral.
Atende Grau ISOVG
10.

CX. 12 UNID.

FLUIDO PNEUMÁTICO 10 ANTIESPUMANTE RAID
COLORAÇÃO PALHA
1L cod. 2769



REFRIGERAÇÃO /
AR CONDICIONADO
Para sistemas de Vácuo e
refrigeração de
compressores.
Compatível com a maior
parte dos gases de
refrigeração:
R-11, R-12, R-502, R-
401A,
R-409A, R-401B, R-402A,
R-408A, R-402B, R-123, R-
14, R-134
AUTOMOTIVO.

CX. 12 UNID.

FLUIDO PNEUMÁTICO SEMISINTÉTICO
COMPRESSOR 32 RAID - COLORAÇÃO PALHA
1L cod. 3232



Óleo mineral
emulsionável, para corte,
usinagem e acabamento
de metais. Recomendado
para perfuração,
frenagem, aplainamento,
corte, torneamento,
esmirlhamento,
retificação, rosqueamento
e especialmente nos casos
onde se exige grande
capacidade de
refrigeração e alta
velocidade de corte.

CX. 12 UNID.

ÓLEO SOLÚVEL DE CORTE MINERAL RAID
PARA USINAGEM - COLORAÇÃO PALHA
1L cod. 2473



LINHA TRANSMISSÃO



CX.06 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO API GL5 SAE 80W90 - COLORAÇÃO VERDE
1 L. cód.3217



CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5 75W80 - AMARELO AMBAR
1 L. cod. 2272



CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5 75W85 - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.2271



CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5 75W90 - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR
1 L. cod.2270



CX.12 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MANUAL 556 GM RAID - COLORAÇÃO VERMELHO
500ml cod. 2296

P/ caixa de mudanças manuais dos veículos GM Kadett e Monza.

LINHA TRANSMISSÃO



CX.12 UNID.

FLUIDO HIDRÁULICO RAID SINTÉTICO DEXRON V - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.2338

ESPECIFICAÇÕES
ATF-MERCÓN V



CX.12 UNID.

FLUIDO HIDRÁULICO RAID SINTÉTICO DEXRON VI - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.2339

ESPECIFICAÇÕES:
HONDA



CX.12 UNID.

FLUIDO SINTÉTICO TRANSMISSÃO AUTOM. RAID ATF-S - COLORAÇÃO AMARELO
1 L. cod.4781

100% sintético
Recomendação:
Transmissões
automáticas.
Tiptronic



CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPMATIC DCT DUPLA EMBREAGEM - COLORAÇÃO VERDE
1 L. cod. 4514

DUPLA EMBREAGEM (DCT/DSG)
Atende:
• BMW 7 - gear DSG
• BMW 83.220 440.214
• FORD Powershift (WSS-M2C936-A)
• GM Dexron DCT
• MERCEDES-BENZ MB 236.21/236.25
• MITSUBISHI XTC-SST
• PEUGEOT / CITROËN DCS (9734.S2)
• RENAULT EDC
• Volkswagen G052 182 / G052 529
• VOLKSWAGEN | AUDI 6-gear DSG (G 052182 A2)
• VOLKSWAGEN | AUDI 7 -gear DSG
• VOLVO Powershift (1161838) / 1161839.

LINHA TRANSMISSÃO



CX.12 UNID.

FLUIDO HIDRÁULICO RAID 75W DUALÓGIC SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.2273

DUALÓGIC
I-MOTION
SELESPEED / DFN
SELECTRONIC



CX.12 UNID.

FLUIDO LDS DIREÇÃO E SUSPENSÃO ELETRO-HIDRÁULICA - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.3065

Centrais hidráulicas dos veículos Citroën equipados com "HYDRActive 3".
Atende PSA, Peugeot, Citroën especificação S71 2710, Ford ESN 59A m6c e ISO7308



CX.12 UNID.

FLUIDO DIREÇÕES SERVO-ASSISTIDAS PSF - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR
1 L. cod.2303

Direção Hidráulica PSF especial
ATENDE:
Honda Civic (Todos)
Honda New Civic
Honda Fit
Honda Accord
Honda CRV
Honda City



CX.12 UNID.

FLUIDO SUSPENSÃO HIDROATIVA CITROËN LHM - COLORAÇÃO VERDE
1 L. cod. 3289

LHM LHM Plus
Coloração: Verde

Sintético
Citroën Xantia
Citroën C5
Citroën XM



LINHA TRANSMISSÃO



CX.12 UNID.

FLUIDO DIREÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS EHPS - COLORAÇÃO VERDE
1 L. cod.2276

INDICADO PARA NOVA LINHA VOLKSWAGEN
Direção hidráulica regulável de nível inst. Hidráulica ASD e 4Matic classe MB 343, suspensões hidropneumáticas ASD
ATENDE:
Audi/Volkswagen TL 52 146.00 / Bentley approved / BMW approved / Chrysler MS-11655 DIN 51 524 T3 / Dodge MS-11655 / Fendt approved / Ford WSS-M2C204-A / GM Opel approved ISO 7308 / Jeep MS-11655 / MAN M 3289 / MB 345.0 / Porsche approved / Saab approved / Volvo approved ZF ZF TE-ML 02K



CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5 75W85 S - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.3923



CX.12 UNID.

FLUIDO CVT SINTÉTICO CHAMPMATIC RAID - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.2275



CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5 85W140 LS - COLORAÇÃO VERMELHO
1 L. cod.3441



CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5 75W90 LS - AMARELO AMBAR
1 L. cod. 3507

AUTOBLOCANTE TRANSMISSÃO DIFERENCIAL



LINHA GASOLINA / FLEX



IDEMITSU

Lubricant solutions since 1911.

A Idemitsu é certificada pela ISO 9001:2015 (Qualidade) sendo uma das pioneiras no grupo Idemitsu a obter a aprovação na versão de 2015.



MOTORES TGD
TURBO
ALIMENTADOS COM
INJEÇÃO DIRETA

API SP - ILSAC GF-6



HONDA

CX. 12 UNID.

MINERAL 10W30 SP IDEMITSU
PADRÃO ORIGINAL HONDA

1L cod. 2538



MOTORES TGD
TURBO
ALIMENTADOS COM
INJEÇÃO DIRETA

API SP - ILSAC GF-6



CX. 12 UNID.

SINTÉTICO 5W30 SP IDEMITSU GF-6 PADRÃO ORIGINAL NISSAN

1L cod. 1849

200L cod. 5439



MOTORES TGD
TURBO
ALIMENTADOS COM
INJEÇÃO DIRETA

API SP - ILSAC GF-6



HONDA

CX. 12 UNID.

SINTÉTICO 0W20 SP GF-6 PADRÃO ORIGINAL HONDA

1L cod. 1848

200L cod. 5438

LINHA TRANSMISSÃO



GM - Chevrolet: DEXRON II E | DEXRON
SD06 | DEXRON 2384K | DEXRON 3314
| DEXRON 3317 | DEXRON III | DEXRON
VI | DEXRON II-G
Mazda
ATF JWS 3317 | ATF M-III/MA-V | ATF
M-V FZMAZDA
Daihatsu/Alumix Fluid ATF Oil | Alumix
Fluid ATF DIII Multi | Alumix Fluid ATF
D3-SP
Isuzu: Besco ATF II | Besco ATF III
Mitsubishi: Dia-Queen: ATF II | Dia-
Queen: ATF AW Dia-Queen: ATF-SPII |
Dia-Queen: ATF-SPII M | Dia-Queen:
ATF J-2
Hyundai | Kia | Mitsubishi
Diamond ATF SP-III | Diamond ATF
SP-III
Ford Mercon
Honda: Ultra ATF | ATF Z1 | ATF DW-1

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF MULTI-VEHICLE - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod. 4772

HYUNDAI | KIA |
MITSUBISHI

Especificações

SP-III

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE HK - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod. 4773



HYUNDAI | KIA

Especificações

SP-IV

Dexron III-H

Dexron VI

JASO M 315 1-A

Ford Mercon LV

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE HK4 - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod. 4774



NISSAN | INFINITI

Atende Especifica-
çãoMatic-S | Matic-J |
Matic-D

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE S - COLORAÇÃO VERMELHO

946ml cod. 4775

LINHA TRANSMISSÃO

Toyota | Lexus |
ScionAtende Especifica-
ção

ATF-T-IV

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE TLS - COLORAÇÃO VERMELHO

946 ml cod. 4776



NS-3 FLUID

Montadoras com-
patíveis

NISSAN | INFINITI

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

CVTF TYPE N3 - COLORAÇÃO VERDE

946ml cod. 4777



CVT FLUID FE

Montadoras com-
patíveisToyota | Lexus |
Scion

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

CVTF TYPE TLS FE - COLORAÇÃO VERMELHO

946 L cod. 4778

Daihatsu | Toyota |
Suzuki | Subaru | Nissan
| MitsubishiEspecificações: Amix
CVT Fluid-DC, CVT Fluid TC, CVT Fluid
NS-1 / NS-2, CVTF 3320 |
i-CVT/FGDia-Queen CVT
Fluid-J1, ECVT Fluid /
i-CVT Fluid, SCVT Fluid |
CVT Oil CVT Fluid
Green-1 / Green IV, CVT
Fluid 3320 Matic Fluid D

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

CVTF MULTI VEHICLE - COLORAÇÃO VERDE

1L cod. 4779



Mobil™

Com 150 anos de tradição, a linha de produtos Mobil™ se renova a cada dia, acompanhando a evolução dos motores e oferecendo alta performance e maior poder de lubrificação para mover veículos.



LINHA MOTO



Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
10W-30
1L cod.5895



Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
10W-40
1L cod.5896



Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
15W-50
1L cod.5897



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T MINERAL 20W50 SL
ESSENCIAL
1L cod.4106

LINHA MOTO



Atende
JASO MB
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 10W30 SL
SCOOTER - API-SL JASO MB
1L cod.4115



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 10W30 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4107



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 10W40 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4116



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 15W50 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4117

LINHA GASOLINA / FLEX



Atende
API SL

CX. 24 UNID.

MINERAL 20W50 SL MOBIL
SUPER
1L cod.4114 / 200L cod. 4826



API SP

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 10W40 SP MOBIL
SUPER
1L cod.4113 / 200L cod. 4824



Atende
API SL

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 15W40 SL MOBIL
SUPER
1L cod.4112 / 200L cod. 4825



API SN, ACEA
A1/B1-12.

Aprovado:
Ford WSS-
M2C948-B.

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 5W20 SN MOBIL
1L cod.4730 / 200L cod. 4822



LINHA GASOLINA / FLEX



API SP, API SP
RESOURCE
CONSERVING e
ILSAC GF-6A

Recomendado:
Para veículos de
todas as idades

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 5W30 SP GF6

1L cod.4768 / 200L cod. 4769



API SP, API SP
RESOURCE
CONSERVING, FORD
WSS-M2C946-A,
FORD WSS-M2C946-
B1 e FORD
WSS-M2C946-A1

Recomendado:
FORD WSS-M2C929-A

Aprovado:
GM dexos1 GEN 3
ATENDE TODA LINHA GM
3 CILINDROS

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 5W30 SP D1

1L cod. 4109 / 200L cod. 4528



API SN, SN PLUS,
SM e SL; ACEA
A3/B3, A3/B4.

Aprovado:
RENAULT
RN0700/RN0710,
VW 502 00/505 00

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 5W40 PLUS SN

1L cod.4111 / 200L cod. 4821



API SN
ACEA A3/B3

Aprovado:
Volkswagen
508.88
509.99

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 5W40 PLUS SN

1L cod.5724

LINHA GASOLINA / FLEX



API SP,
API SP RESOURCE
CONSERVING,
FORD WSS-M2C947-A,
WSS-M2C947-B1 e
WSS-M2C962-A1

Aprovado:
GM Dexos 1 GEN 3

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 0W20 SP

1L cod.4110 / 200L cod. 4519



ACEA C2, FIAT
9.55535-GS1

Recomendado:
Para carros da
Peugeot e Citroen com
motores a diesel,
gasolina e flex.

Aprovado:
PSA B71 2312 PSA
B71 2302

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 0W30 SP MOBIL

1L cod.4731 / 200L cod. 4823



API SP, API SN
PLUS, API SN,
ACEA C3.

CX. 24 UNID.

1TM ESP 5W30

1L cod.5898



API SP, API SN
PLUS, API SN,
ACEA A3/B4

CX. 24 UNID.

1TM FS 0W-40

1L cod.5899



Atende ou excede:
ACEA C2, ACEA C3 e
API SN

Para veículos de
passageiros.
Óleo Premium
Totalmente Sintético
para Motores de Veículos
de Passageiros.

CX. 24 UNID.

DIESEL SINTÉTICO 5W30 EURO

API SN

1L cod.5687

LINHA DIESEL



Atende ou excede:
API C-4, CH-4, SL, SJ, ACEA E7,
Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076,
20077, 20078 (SUZUKI DEO (w/o DPO
Equipped Vehicles) e SUZUKI Small
Manual Transmission. Oil (except MUA e
MUA) e Transfer Case Oil; teste de alta
pressão em bomba de palheta.

Aprovado:
MB-Approval 228.3;
MACK EO-N, EO-M PLUS;
Quality Level; Renault
Trucks RLD-2; Volvo VDS-3;
MTU Oil Category 2.



DIESEL MINERAL 15W40 C14 MOBIL
DELVAC POWER

20L cod.4120

UNITÁRIO



Atende ou excede:
API CH-4

Aprovado:
A diesel em serviço
pesado e leve;
equipamentos com
motores a diesel turbo
aspirados

DIESEL MINERAL 15W40 CH4 MOBIL
DELVAC VIDA LONGA

20L cod.4119

UNITÁRIO



Atende ou excede:
API C-4

DIESEL MINERAL 15W40 C14 MOBIL
DELVAC PROTECTION

20L cod.4870

UNITÁRIO



Atende ou excede:
ACEA C3, API SM, API SN.

API SM, API SN,
ACEA C2 e C3
Aprovado:
GM Dexos2™ sob a licença
D225ACCG015,
MB-Approval 229.31
e 229.51,
Renault RN0700 e RN0710



DIESEL SINTÉTICO 5W30 SN MOBIL
API SN

1L cod.4118

CX. 24 UNID.

LINHA TRANSMISSÃO



Mercon LV
Dexron III

Aprovado:
JASO 1-A

DEXRON VI
(licença: J-62117)

FORD MERCON LV
licença:
MLV211201)

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MULTI ATF MOBIL

100% SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHA

1L cod.4210



FORD
FIAT
HONDA
JEEP
NISSAN
RENAULT
TOYOTA
GM
HYUNDAI

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO CVT MOBIL

100% SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHA

1L cod.4211



Atende ou excede:
ZF TE-ML 08.

Recomendado:
API GL-4, MAN
341 Typ Z1, ZF
TE-ML 02A.

Aprovado:
MAN 341 Typ E1 /
341 Typ Z2,
MB-Approval
235.1, ZF TE-ML
17A /02B.

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MOBIL

80W GX-A - API GL-4

1L cod.4712



Recomendado:
API GL-4.

Aprovado:
JSC "AvtoDizel"
Caixas de
engrenagens
YaMZ.

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MOBIL

80W90 GX - API GL-4

1L cod.4710



LUBRAX



52

LINHA LEVE



API SL



API SL



API SN



API SL

**MINERAL 20W50 SL
ESSENCIAL**
1L cod.4075

**SEMISSINTÉTICO 15W40 SL LUBRAX
TECNO**
1L cod.4082

**SEMISSINTÉTICO 10W30 SN
TECNO PROFISSIONAL**
1L cod.5947

**SEMISSINTÉTICO 10W40 SN
TECNO**
1L cod.4081

LINHA LEVE



-API SP/SP-RC
-ILSAC GF-6,
-Ford
SS-M2C961-A1
-Ford WSS-
M2C946-A,
-Chrysler MS6395,
-GM 6094A,
-GM 4718M.

CX.12 UNID.



API SN,
ACEA A3/B4,
VW 02.00
VW 505.00
RN 0700

**NORMA
VW 502/505**

CX.12 UNID.



API SN
ACEA A3/B4
VW 508.88/509.99
MB Approval 229.3
MB Approval 229.5
Renault RN 700/710
Porsche A40

**NORMA
VW 508/509**

CX.12 UNID.

**VALORA SP 5W30
GF6A SINTETICO**
1L cod. 4091

**SINTÉTICO 5W40 SN A3-B4
VALORA FLEX**
1L cod. 4076

**SINTÉTICO 5W40 SN A3-B4
SUPERA FLEX**
1L cod. 4101

LINHA MOTO / 2 TEMPO



CX.12 UNID.



CX.12 UNID.



APITC e JASO FC.
para uso em
motocicletas de
dois tempos como
as YAMAHA
e AGRALÉ e outros
motores de dois
tempos
refrigerados a ar
em condições
severas de serviço,
como os de
motosserras,
ciclomotores,
grupos geradores e
cortadores de grama.

CX.12 UNID.



**4T MINERAL 20W50 SL
ESSENCIAL**
1L cod.4092

**4T SEMISSINTÉTICO 10W30 SL
PROFISSIONAL**
1L cod.4080

**2T SEMISSINTÉTICO
ESSENCIAL FC 500ml**
cod. 4830

2T MINERAL API TC ESSENCIAS
500ml cod. 4100
200ml cod. 4099

**NÁUTICA GASOLINA 2T NMMA
TCW3 40 X500 SEMISSINTÉTICO**
500ml cod.5446



LINHA DIESEL



DIESEL 15W40 CI4 TOP TURBO

1L cod. 4084 CX.12 UNID.

3L cod. 4086

20L cod. 4085

200L cod. 4087

DIESEL SINTÉTICO 5W30 SN C2 / C3
VALORA OFF ROAD

1L cod. 4077

CX.12 UNID.

LINHA DIESEL

DIESEL 15W40 CI4 TOP TURBO
ESSENCIAL

20L cod. 4871



DIESEL MINERAL 15W40 CH4 EXTRA TURBO

3L cod. 5447

20L cod. 4098



DIESEL SINTÉTICO 10W40 CI4 AVANTE - ACEA E7 / E4 12

3L cod. 4073

20L cod. 4072

DIESEL SINTÉTICO 10W40
TOP TURBO PRO S - ACEA E6 API CI4

1L cod. 4827 / 5L cod. 4828

CX.12 UNID.

FLUIDO DE FREIO

FLUIDO FREIO SINTÉTICO DOT 3
COLORAÇÃO AZUL

500ml cod. 4094 / 200ml cod. 4093

SINTÉTICO

Classificação:
SAE J 1703,
FMVSS-116
DOT3 e ABNT
NBR 9292 tipo 3.

CX.06 UNID.

FLUIDO FREIO SINTÉTICO DOT 4
COLORAÇÃO AZUL

500ml cod. 4096 / 200ml cod. 4095

SINTÉTICO

Classificação:
SAE J 1703 e J
1704, FMVSS-116
DOT4, ABNT NBR
9292 tipo 4 e
MBB DBL
7760.30.
Viscosidade: SAE
J 1703

CX.06 UNID.

HEX LUB
LUBRIFICANTES
10W40
SEMI
API - SL

SEMISSINTÉTICO 10W40 SL HEXLUB

1L cod. 3973

UNITÁRIO

200L cod. 3974

CX. 24 UNID.

25W60
API - SLMINERAL 25W60 SL HEXLUB
ALTA RODAGEM

1L cod. 4839

200L cod. 5849

CX. 24 UNID.

40
ESTACIONÁRIO

SAE 40 ESTACIONÁRIO

1L cod. 5862

CX.24 UNID.

20L cod. 5861 / 200L cod. 5863

UNITÁRIO



GRAXA CÁLCIO CHASSIS 2 KaN

APLICAÇÃO DE 80° A 90°

170kg cod. 1722 **UNITÁRIO**

18kg cod. 455 **UNITÁRIO**

10kg cod. 2660 **UNITÁRIO**

500kg cod. 3760 **CX. 24 UNID.**



GRAXA DE ROLAMENTO MP2 AZUL JOCLE

500g cod. 348 **CX. 24 UNID.** / 10Kg cod. 6137 **UNITÁRIO**

18kg cod. 6138 **UNITÁRIO** / 170Kg cod. 6139 **UNITÁRIO**

•Aditivção balanceada de última geração;
•Resistência à lavagem pela água, à oxidação, à corrosão e à ferrugem.

Base de sabão de lítio, oferece resistência e durabilidade excepcionais, com uma faixa de temperatura de trabalho de até 130°C.

GRAXAS HEXLUB



GRAXA CÁLCIO CHASSIS

170 kg cod. 4881 / 18 kg cod. 4882

10 kg cod. 4883 / 900g cod. 4884 / 400g cod. 4885



GRAXA LITHIUM MP2 PARA ROLAMENTOS

170 kg cod. 4886 / 18 kg cod. 4887

10 kg cod. 4888 / 900g cod. 4889 / 400g cod. 4890



GRAXA CHASSIS VERDE HEXLUB

170 kg cod. 5407 / 18 kg cod. 5406

10 kg cod. 5405

GRAXAS GITANES



Recomendada para lubrificação geral de pisos, graxeiros de carros, motos, ônibus, caminhões, máquinas, equipamentos agrícolas e outros. Faixa de aplicação de até 70°C.

GRAXA CÁLCIO CHASSIS 2 GITANES - FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 70°C

18kg cod. 2423 / 10kg cod. 3656 / 3kg cod. 3657

500g cod. 1809

UNITÁRIO

CX. 12 UNID.



Múltiplas aplicações, indicada para uso geral em todo setor automobilístico e industrial, trabalhando em altas temperaturas de até 150°C.

GRAXA MP2 LÍTIO AZUL GITANES - Ponto de Gota: 150° - Classificação: NLGI-2

18kg cod. 2313 / 10Kg cod. 3658 / 3Kg cod. 2314

500g cod. 1807

UNITÁRIO

CX. 12 UNID.

Múltiplas aplicações, indicada para uso geral em todo setor automobilístico e industrial, trabalhando em altas temperaturas de até 150°C.



GRAXA MP2 LÍTIO AMARELA GITANES

Ponto de Gota: 150° - Classificação: NLGI-2

500g cod. 1812

CX. 12 UNID.

Graxa a base de cálcio com grafite e aditivos anti-oxidantes. Recomendável o uso em coifas de homocinéticas e outros serviços de lubrificação. Não recomendável o uso em rolamentos.



GRAXA HOMOCINÉTICA GRAFITADA - GITANES - FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 90°C

3kg cod. 3659 **UNITÁRIO**

500g cod. 1811 / 200g cod. 1810

CX. 12 UNID.

Resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água, aplicações, resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água.



GRAXA BRANCA MOTO/NÁUTICA GITANES

FAIXA DE APLICAÇÃO DE -10 a 150°C

18kg cod. 2491

UNITÁRIO

Graxa Branca a base de CÁLCIO. Especial para motores e náutica.



GRAXA BRANCA MOTO/NÁUTICA GITANES

FAIXA DE APLICAÇÃO DE -10 a 150°C

500g cod. 1808

CX. 12 UNID.



GRAXAS GITANES / RADNAQ



Graxa a base de lítio Grau NLGI, tipo múltiplas aplicações, indicada para uso geral em todo setor automobilístico e industrial, trabalhando em altas temperaturas de até 150°C.

**GRAXA SACHÊ
MP2 AZUL GITANES**
80g cod. 1987 **UNITÁRIO**



Múltiplas aplicações, resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água, aplicações, resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água. Sachê: Base Cálcio, resistência de até 70°C. Outras embalagens: Base Lítio, resistência de até 150°C.

**GRAXA SACHÊ BRANCA
DE CÁLCIO GITANES**
80g cod. 1988 **UNITÁRIO**



Graxa a base de cálcio com grafite e aditivos anti-oxidantes. Recomendável o uso em coifas de homocinéticas e outros serviços de lubrificação. Não recomendável o uso em rolamentos.

**GRAXA SACHÊ GRAFITADA
ATÉ 90°C GITANES**
80g cod. 1989 **UNITÁRIO**



GRAXA AZUL USO GERAL MULTI AÇÃO RADNAQ
18kg cod. 4571 **UNITÁRIO**
500 g cod. 5418 **CX. 24 UNID.**



**GRAXA CASTANHO
USO GERAL RADNAQ**
18kg cod. 4572 **UNITÁRIO**

FUNIS / BOMBA ÓLEO



**FUNIL GALVANIZADO PARA
USO GERAL PEQUENO**
cód.3706



**FUNIL GALVANIZADO PARA
USO GERAL PEQUENO**
cód.3716



**FUNIL DE PLÁSTICO
RETO**
cód.3707



**FUNIL DE PLÁSTICO
SANFONADO**
cód.3708



**BOMBA DE TRANSFERÊNCIA
PARA TAMBOR DE 200 LITROS**
cód.2670

SOLUÇÃO PARA CARTER ESPANADO

O Bujão Cônico ou parafuso de drenagem do óleo é composto de uma arruela (ou anel oring) para vedação do bujão no cárter, este simples componente quando não é substituído, fica deformado, devido ao excesso de aperto, podendo causar o problema de danificar (espanar) rosca do cárter, ou de gerar vazamento de óleo.

TODOS UNITÁRIOS



BUJÃO CARTER CARRO
ARRUELA GRÁTIS
12mm cod. 2241



UNITÁRIO



BUJÃO CARTER CARRO
ARRUELA GRÁTIS
14mm cod. 2242

UNITÁRIO



BUJÃO CARTER CARRO
ARRUELA GRÁTIS
16mm - cod. 2243

UNITÁRIO

BUJÃO CARTER MOTO



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER MOTO
COM ARRUELA**
12mm - cod. 2283

BUJÃO CARTER MOTO



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER MOTO
COM ARRUELA**
13mm - cod. 4784

BUJÃO CARTER DIESEL 2 PARTES



UNITÁRIO

BUJÃO CARTER DIESEL
20mm cod. 2284 / 22mm - cod. 2285
24mm - cod. 561 / 26mm - cod. 2286

ROSCA CABEÇOTE MOTO



UNITÁRIO

**PARAFUSO CÔNICO MOTO
REFAZ ROSCA DE CABEÇOTE**
cód.3062



CARTER AUDI A3 A4 E OUTROS



Cod. 1116 ORG.

M14X1,5X9 CHAVE
19BUJÃO CARTER PASSA-
T/GOL/VOYAGE MOTOR



Cod. 1126 ORG.N141552

M14X1,5X12 ALLEN
6MMBUJÃO CARTER
SANTANA /GOL-GT /QUAN-
TUM 1.6/2.0



Cod. 1111 ORG.016271

M14X1,5X15 ALLEN 8mm
BUJÃO CARTER GOL /
PARATI/SAVEIRO GERAÇÃO 3



Cod. 1112 ORG.9008401

3/8 -18 NPTBUJÃO CAVA-
LETE D'AGUAVOLKS
12.140/150/180/200 TDS MWM



Cod. 3741 ORG.T11121589

BUJÃO CARTER C/ ARRUELA
FIXA M14X1,5X22 AMAROK/
JETTA/GOLF / TIGUAN/
TOUAREG



Cod. 1124

M14X1,5X16 UP / NOVO
POLO / VIRTUS / GOLF 1.4 /
TIGUAN / TSI TDS BUJÃO
CARTER C/ ARRUELA FIXA



Cod. 3742 ORG.90288901N0138157

BUJÃO DO CARTER DE PLÁSTICO
GOLF /CC / JETTA / PASSAT /
VARIANT / TIGUAN / ALLSPACE



Cod. 3290 ORG.

M14X1,5X11 CHAVE
21BUJÃO CARTER FUSCA
/BRASILIA 1200/1300/1500/1600



Cod. 3737 ORG.113115193

BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
KA/FIESTA/COURRIER/FOCUS
MOTOR ZETEC ROCAN
M14X1,5X22



Cod. 1128 ORG.F6T26730BA

M22X1,5X14BUJÃO CARTER -
"SUPERIOR" F250/350/4000 98/...
CARGO /CAMINHÕES VW MOTOR
CUMMINS SERIE B 5.9/C 8.3



Cod. 3739 ORG.2RL103113

M18X1,5X13BUJÃO CARTER
INFERIOR MOTOR CUMMINS
SERIE B 5.9/C 8.3



Cod. 3740 ORG.3924147

BUJÃO CARTER - CORCEL II
/BELINA /DEL REY /PAMPA
M14X1,5X17 CHAVE
13MOTOR CHT



Cod. 1113 ORG.3924147

BUJÃO CARTERCORCEL
/BELINA 69/77 - 18X1,5X15
CHAVE 27



Cod. 3743 ORG.66555

BUJÃO CARTER 1/2 BSP
F1000 ATE F 22000
MOTOR MWM



Cod. 3744 ORG.WD576730A

BUJÃO CARTER C/IMÃ
FORD CARGO TDS
3/4 X 13 NF



Cod. 3745 ORG.E6HN6730AA

BUJÃO CARTER C/IMÃ
RANGER 2005/2011
MOTOR MAXXION ELETRÔNICO 3.0
M14X1,25X16



Cod. 3746 ORG.3924147

BUJÃO CARTER ÓLEO MOTOR CUMMINS 3.9
FORD 1517/1317/815/2628
CARGO 2005/... 2422/1722/1717
CUMMINS 3.9 ELETRÔNICO
F250 2006/...
M22X1,5X14



Cod. 3747 ORG.BG5X.6730.FA

BUJÃO CARTER ÓLEO MOTOR
DIESEL - RANGER 3.2 2013/...
14X1,25X14



Cod. 3748 ORG.

BUJAO CARTER
(D20/D40/F1000 GASOLINA
/F4000 MOTOR FORD/F250/
RANGER DIESEL/SILVERADO/S10 96/00)
3/4X13



Cod. 3750 ORG.70650008

BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
CHRYSLER /GRAND CARAVAN 3.3
CHEROKEE
1/2 X 23 NF20FPP



Cod. 3753 ORG.70650008

BUJÃO CARTER 1/2X7/8
OPALA/A/C-10/20 85/96
/SILVERADO 97/99 1/2X7/8



Cod. 3749 ORG.3921988

BUJÃO CARTER CHEVET-
TE/CORSA/CEL TA/MONZA
- M14X1,5X14



Cod. 1125 ORG.3456849

BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
VECTRA /ASTRA/MERIVA/MONTANA
SPIN /COBALT/ONIX/CRUZE ATE 2016
14X1,5X14



Cod. 1120 ORG.90502556

BUJÃO CARTER C/ANEL'O'RING
S-10 2012/... DIESEL
M12X1,75X25 CHAVE 16



Cod. 3751 ORG.3921988

BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
CHRYSLER /GRAND CARAVAN 2.4
M14X1,5X17



Cod. 3752 ORG.3456849

BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
S-10 /BLAZER /BLAZER 6 CIL
MAGN. M12X1,75X25,5



Cod. 1127 ORG. 24100042

Bucha para
Adaptação
Bujão de Óleo GM
14x1 5x18x1 5x16



Cod. 3733 ORG.

Bujão do carter
Tracker Diesel



Cod. 3734 ORG.

BUJAO CARTER C/ANEL
ORING 12X 1,72 X 20 30081
CRUZE1.4/1.8-2017,
ONIX 1.0/1.4, / TRACKER



Cod. 4816

BUJÃO CARTER ORIGINAL
FIAT MOTOR FIRE
M22X1,5X14 ALLEN12 (C/TRAVA QUIM.)



Cod. 3756 ORG.14325301

BUJÃO CARTER ÓLEO MOTOR EVO (FIAT)
UNO 1.4/NOVO PALIO 1.4/GRAND SIENA 1.4
PALIO FIRE 1.3/ FIORINO 1.3
M16X1,5X14



Cod. 3757 ORG. 46476967

BUJÃO CARTER
MOTOR FIRE TDS
M22X1,5X14X ALLEN 12



Cod. 1114 ORG.14325301

BUJÃO CARTER
DUCATO
M22X1,5X10 ALLEN 12



Cod. 3755 ORG.16993411

BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
FIAT MOTOR E-TORO/TORO/RENEGADE 1.8 FLEX
14X1,5X21



Cod. 3292 ORG.55224611

BUJÃO CARTER
TORO /RENEGADE/COMPASS
MOTOR DIESEL
M18X1,5X18 CHAVE 13MM



Cod. 3291 ORG.55196505

BUJÃO CARTER
RENAULT SANDERO/LOGAN/Clio/SYMBOL
KANGOO/MEGANE/SCENIC/DUSTER/TRAFFIC
MOTOR 1.0A 1.6 TDS
M16X1,5X19 CHAVE 8



Cod. 1115 ORG.RE002045

BUJÃO CARTER
CITROEN C4 /PICASSO HATCH/PEUGEOT
307/405/406RENAULT LAGUNA /MEGANE
SCENIC MOTOR 2.0
M14X1,25X14 SEXT 21 ALLEN 8



Cod. 1117 ORG.192538

BUJÃO CARTER
PEUGEOT106/206/207/PARTNER
504 MOTOR 1.0/1.4/1.6 TDS
TROEN C3 MOTOR 1.0/1.4/ 1.6 TDS
M16X1,5X12 CHAVE 8



Cod. 1119 ORG.

BUJÃO CARTER
COROLLA 92/97 /TOYOTA BAND.
M12X1,25X16



Cod. 3722 ORG.9034112026

CARTER M12 X 1,25 X 14
COROLLA 2003 EM DIANTE



Cod. 1123 ORG.



BUJÃO CARTER MAREA/BRAVA/ALFA M18X1,5X27 Cod. 3754 ORG. 46476967	BUJÃO CARTER C/ ARRUELA FIXA HB20/I30/IX 35/TUCSON /VELOSTER SANTA FÉ/VERA CRUZ M14X1,5X18 Cod. 3730 ORG. AA10010444	BUJÃO CARTER TOWNER 12X1,25X10 CHAVE 14 Cod. 3728 ORG. AA10010444	HONDA CIVIC/CITY/ACCORD/FIT MITSUBISHI L200/300 /OUTLANDER PAJERO/TOPIA BESTA MOTOR 1.4 A 2.2 TDS M14X1,5X12 Cod. 1118 ORG. 900009PH1000	BUJÃO CARTER BMW M12X1,5X19 CHAVE 17 Cod. 3729 ORG. 111312273009
BUJÃO CARTER HONDA CG 150 12X1,5X16 CHAVE 12 Cod. 3731 ORG. 111312273009	BUJÃO CARTER HONDA CG 125 M12X1,5X14 CHAVE 17 Cod. 1121 ORG. 900009PH1000	BUJÃO CARTER C/IMÃ VOLVO ANTIGO 82 ATÉ 84 1/2X19NPT UNITÁRIO Cod. 3726 ORG. 192538	BUJÃO CARTER C/IMÃ VOLVO MODERNO APOS 84 M24X1,5X16 UNITÁRIO Cod. 3727 ORG. 949175	BUJÃO CARTER COMUNIT C/ ImÃ (MB TODOS) M26X1,5X16 UNITÁRIO Cod. 3709 ORG. 007603025305
BUJÃO ESCOAMENTO FILTRO OLEO OM - 314/OM - 352 M18X1,5X13 UNITÁRIO Cod. 3710 ORG. 3469970130	BUJÃO CARTER CLASSE A /MB 180 14X1,5X24 CHAVE 13 UNITÁRIO Cod. 3711 ORG. 1119970330	BUJÃO CARTER C/IMÃ MB MODERNO M26X1,5X16 CH 19 UNITÁRIO Cod. 3759 ORG. 3450100081	BUJÃO ESCOAMENTO FILTRO OLÉO MOTOR MB-180 M18X1,5X9 UNITÁRIO Cod. 3714 ORG. 469970130	BUJÃO CARTER S/ IMÃ MB TODOS M24X1,5X14 ALLEN 14 UNITÁRIO Cod. 3717 ORG. 1159970032
BUJÃO CARTER C/ IMÃ MB TODOS M24X1,5X14 ALLEN 14 UNITÁRIO Cod. 3718 ORG. 1159970032	BUJÃO BLOCO DO MOTOR OM 366 M26X1,5X9 CHAVE 22 UNITÁRIO Cod. 3719 ORG. 3219970630	BUJÃO CARTER OM 457/904/906/924/926LA M20X1,5X14 UNITÁRIO Cod. 3720 ORG. 1159970032	BUJÃO CARTER D-10/20 SILVERADO TODOS C/ MOTOR PERKINS /MAXXION 3/4" UNITÁRIO Cod. 3721 ORG. 70650008	BUJÃO CARTER C/IMÃ MB ANTIGO M24X1,5X12 CH 24 UNITÁRIO Cod. 3758 ORG. 3210100081
CARTER C/ ARRUELA SPRINTER 3/4X13 UNITÁRIO Cod. 3732 ORG. AA10010444	BUJÃO CARTER C/ IMÃ MB SPRINTER M18X1,5X14 UNITÁRIO Cod. 3712 ORG. A0029972130	BUJÃO CARTER COMUNITARIO S/IMÃ MB TDS M26X1,5X16 UNITÁRIO Cod. 3713 ORG. 4039970230	BUJÃO CARTER C/ IMÃ SCÂNIA P94/114/124 M24X2,0X19 ALLEN 19 UNITÁRIO Cod. 3725 ORG. 1423608	BUJÃO CARTER C/ IMÃ SCÂNIA TDS M24X2,0X19 SEXT. 19 UNITÁRIO Cod. 3724 ORG. 524416

ARRUELAS PACOTE COM 10 UNIDADES

ARRUELA BUJÃO CARTER - ALUM FORD INT.14mm / EXT.19mm PCT C/ 10 UNID. Cod. 1107 ORG.	ARRUELA BUJÃO CARTER - ASB GM - INT.14mm / EXT.19mm PCT C/ 10 UNID. Cod. 1109 ORG.	ARRUELA P/BUJÃO CARTER CUMMINS INFERIOR 1,4X18,3X25 (COBRE) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3690 ORG. 3920773C	ARRUELA P/BUJÃO CARTER 1,4X18,3X26 (ALUMINIO) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3691 ORG. 3920773A	ARRUELA BUJÃO CUMMINS SUPERIOR 1,4X22,3X27 (COBRE) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3692 ORG. 3902425C
ARRUELA BUJÃO CARTER CUMMINS 1,4X22,3X27(ALUMINIO) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3693 ORG. 3902425A	ARRUELA P/ BUJÃO CARTER MWM 1,4X21X30(ALUMINIO) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3694 ORG. 922903400744	ANEL ORING P/ BUJÃO CARTER FORD KA / FIESTA TODOS - INT.16mm / EXT. 23mm ANEL 'O' RING P/ BUJÃO CARTER PCT C/ 10 UNID. Cod. 1103 ORG.	ARRUELA P/BUJÃO CARTER (D20/D40/F1000 GASOLINA /F4000 MOTOR FORD/F250/ RANGER DIESEL/SILVERADO/S10 96/00) 1,4X20,2X22(ALUMINIO) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3695 ORG. 70920008	ANEL ORING P/BUJÃO CARTER VECTRA INT.16mm / EXT. 20mm ANEL 'O' RING P/ BUJÃO CARTER PCT C/ 10 UNID. Cod. 1104 ORG. 90502556A
ARRUELA ALUMINIO P/ BUJÃO CARTER MB ANTIGO 1,4X24,2X32 PCT C/ 10 UNID. Cod. 3696 ORG. 077603024303	ARRUELA ALUMINIO P/ BUJÃO CARTER MB MODERNO 1,4X26,2X32 PCT C/ 10 UNID. Cod. 3697 ORG. A0040399702300	ARRUELA P/ BUJÃO CARTER - ALUM RENAULT TODOS INT.16mm / EXT.21mm PCT C/ 10 UNID. Cod. 1105 ORG.	ARRUELA P/ BUJÃO CARTER - ASB RENAULT TODOS - INT.17mm / EXT.20mm ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL 2,5X16,2X22 (COBRE) PCT C/ 10 UNID. Cod. 1110 ORG.	ARRUELA ORIGINAL P/BUJÃO CARTER RENAULT/PEUGEOT/CITROEN INT.14mm / EXT. 24mm PCT C/ 10 UNID. Cod. 2599 ORG.



ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL 16,2X22,3(FLANDRES) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3699 ORG.	ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL 1.4X13X20(ALUMINIO) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3700 ORG.	ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL SERVE EM TDS BUJÕES CARTER M14 14X20(FLANDRES) PCT C/ 10 UNID. Cod. 3701 ORG.2RG525389	Anel Oring Bujão moto 2,64x34,9 PCT C/ 10 UNID. Cod. 3702	Arruela de alumínio do bujão do cárter Ducato (16508460-A) Volvo 22x26 PCT C/ 10 UNID. Cod. 3703	
Oring de borracha de vedação do bujão do cárter/Vectra Corsa Onix Astra Meriva Montana Spin Cobalt Cruze ate 16 PCT C/ 10 UNID. Cod. 3704 SERVE NO BUJÃO PARALELO	Oring de borracha de vedação do bujão do cárter/Vectra Corsa Onix Astra Meriva Montana Spin Cobalt Cruze ate 16 PCT C/ 10 UNID. Cod. 3715 SERVE NO BUJÃO ORIGINAL	Arruela universal alumínio 12x20 PCT C/ 10 UNID. Cod. 3860	BOBINA LINHA FIAT PCT C/ 10 UNID. Cod. 2600	BOBINA LINHA GM/CORSA PCT C/ 10 UNID. Cod. 2602	TAMPA ÓLEO LINHA FIAT/ FIRE PCT C/ 10 UNID. Cod. 2601

ANÉIS ORING / PARAFUSO PLACA / ABRAÇADEIRAS

ANEL ORING
KIT C/ 735 UNIDADES

MEDIDA	QTDE	UNITÁRIO	cod.2617
469-1,78 x 3,68	100		
469-1,78 x 5,28	100		
469-1,78 x 6,07	100		
469-1,78 x 7,65	50		
469-1,78 x 9,25	50		
469-1,78 x 10,82	50		
MEDIDA	QTDE	MEDIDA	QTDE
469-2,62 x 9,19	30	469-3,53 x 18,64	20
469-2,62 x 10,77	30	469-3,53 x 21,82	20
469-2,62 x 12,37	30	469-3,53 x 24,99	20
469-2,62 x 15,54	30		
469-2,62 x 18,72	30	MEDIDA	QTDE
469-2,62 x 21,89	30	469-3,53 x 28,17	15
		469-3,53 x 31,34	15
		469-3,53 x 34,52	15

PCT C/ 10 UNID.

CONTRAPINO ZINCADO

3 X 30 Cod. 2615

4 X 40 Cod. 2616

ROLO LEITOSA P/ ENCAPAR MOLAS



ABRAÇADEIRAS PACOTE COM 10 UNIDADES

ABRAÇADEIRAS INOX ORIGINAL SUPRENS

PCT 10 UNID Simplex 6x7 cod. 1196	PCT 10 UNID Simplex 8x9 cod. 1197	PCT 10 UNID Simplex 9x11 cod. 2056	PCT 10 UNID 9mm MAB 9x13 cod. 1188	PCT 10 UNID 9mm MAB 12x16 cod. 1214	PCT 10 UNID 9mm MAB 13x19 cod. 1189	
PCT 10 UNID 9mm MAB 14X22 cod. 1213	PCT 10 UNID 9mm MAB 19x27 cod. 1190	PCT 10 UNID 9mm MAB- 22x32 cod. 1212	PCT 10 UNID 9mm PAB 25x38 cod. 1191	PCT 10 UNID 9mm PAB 32X44 cod. 1477	PCT 10 UNID 9mm PAB 38x51 cod. 1192	
PCT 10 UNID 9mm PAB -51x64 cod. 1193	PCT 10 UNID 9mm PAB 76x95 COIFA cod. 1870	PCT 10 UNID 9mm PAB 83x102 COIFA cod. 1871	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 102 X 121 cod. 2044	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 114 X 133 cod. 2045	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 14 X 22 cod. 2046	
PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 19 X 27 cod. 2047	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 22 X 32 cod. 2048	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 25 X 38 cod. 2780	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 32 X 44 cod. 2781	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 38 X 51 cod. 2049	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 44X57 cod. 1194	
PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 51X64 cod. 1195	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 57 X 70 cod. 2050	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 57 X 76 cod. 2051	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 64 X 83 cod. 2052	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 70 X 89 cod. 2053	PCT 10 UNID FAB FITA 14MM 76 X 95 cod. 2054	
PCT 10 UNID APERTO RADIAL 10/5*5 cod. 2432	PCT 10 UNID APERTO RADIAL 11/8*5 cod. 2426	PCT 10 UNID APERTO RADIAL 11/9*7 cod. 2427	PCT 10 UNID APERTO RADIAL 12/3*7 cod. 2428	PCT 10 UNID APERTO RADIAL 12/8*7 cod. 2429	PCT 10 UNID APERTO RADIAL 13/3*7 cod. 2430	PCT 10 UNID APERTO RADIAL 13/8*7 cod. 2431

UNITÁRIO

COIFA 90 x 7 mm Cod. 2618

UNITÁRIO

FITA HOMOCINÉTICA 521 X 7,9 Cod. 2613

KIT DISPLAY
C/ 100 ABRAÇADEIRAS KN

VÁLIDO SOMENTE PARA ABRAÇADEIRAS FAB/MAB 9mm e 14mm

cod. 2782



LAMPADAS HALÓGENAS



H4
12V 60
55W
P43T

UNITÁRIA

Shocklight cod. 2799
Cinoy cod. 2631



H7
12V
55W
PX26d

UNITÁRIA

Shocklight cod. 2801
Cinoy cod. 2632

**H1**

CAIXA C/ 10 UNIDADES

Shocklight cod. 2795
Cinoy cod. 2523



01 POLO
1141 12V
21W
BA15S

CAIXA C/ 10 UNIDADES

Shocklight cod. 2813
Cinoy cod. 2624



02 POLOS
1034 12V -
21/5W
BAY15D

CAIXA C/ 10 UNIDADES

Shocklight 10W cod. 2842
Cinoy cod. 2625



T10 12V
5W
2825

CAIXA C/ 10 UNIDADES

Shocklight cod. 3328
Cinoy cod. 2635



H11
12V
55W
PGJ19-2

UNITÁRIA

Shocklight cod. 2806
Cinoy cod. 2692



H16
12V
24W

PAR

Shocklight PAR cod. 2958
Cinoy PAR cod. 2629



H16/2
12V
19W

PAR

Shocklight PAR cod. 2811
Cinoy PAR cod. 3339



H8
12V
35W
PGJ19-1

UNITÁRIA

Shocklight cod. 2803
Cinoy cod. 3331



01 POLO AMBAR
1141 12V
21W BA15S

CAIXA C/ 10 UNIDADES

Shocklight cod. 2840
Cinoy cod. 2624

LÂMPADAS SUPER BRANCAS 12V



H1
12V
55W

Shocklight PAR cod. 2796
Cinoy PAR cod. 2583



H4
12V
60 / 55W

Shocklight PAR cod. 2800
Cinoy PAR cod. 2588



H7
12V
55W

Shocklight PAR cod. 2802
Cinoy PAR cod. 2589



H8
12V
35W

Shocklight PAR cod. 2804
Cinoy PAR cod. 2590



H11
12V
55W

Shocklight PAR cod. 2807
Cinoy PAR cod. 2584

LÂMPADAS SUPER BRANCAS 12V

LAMPADAS MOTO



H16 - 12V - 24W

Shocklight PAR cod. 2958
Cinoy PAR cod. 2585



H16/2
12V
19W

Shocklight PAR cod. 2811
Cinoy PAR cod. 5979



H4 MOTO
12V 35W

HALÓGENA

UNITÁRIA

Shocklight cod. 3362
Cinoy cod. 5978



H4 MOTO
12V 35W

SUPER BRANCA

UNITÁRIA

Shocklight cod. 3916
Cinoy cod. 2587

DIANTEIRA SILICONE UNIVERSAL UNITÁRIA



cod.2714	10pol
cod.2715	13pol
cod.2716	14pol
cod.2717	15pol
cod.2718	16pol
cod.2719	17pol
cod.2720	18pol
cod.2721	19pol
cod.2722	20pol
cod.2779	21pol
cod.2723	22pol
cod.2724	23pol
cod.2725	24pol
cod.2726	25pol
cod.2727	26pol
cod.2728	28pol

UNIVERSAL FERRO PAR



cod.3962	YN-PF0010	10"PAR
cod.3963	YN-PF0013	13"PAR
cod.3964	YN-PF0016	16"PAR
cod.3965	YN-PF0018	18"PAR
cod.3966	YN-PF0019	19"PAR
cod.3967	YN-PF0020	20"PAR
cod.3968	YN-PF0022	22"PAR
cod.3969	YN-PF0024	24"PAR

DIANTEIRA MULTI ENCAIXE UNITÁRIA



cod.2729	13pol
cod.2730	14pol
cod.2731	15pol
cod.2732	16pol
cod.2733	18pol
cod.2734	19pol
cod.2735	20pol
cod.2736	21pol
cod.2737	22pol
cod.2738	23pol
cod.6114	24pol
cod.2739	25pol
cod.2740	26pol

DIANTEIRA MULTI ENCAIXE FERRO PAR



YN-00000 10"PAR cod.4554

ESPECÍFICA FERRO PAR



YN-PF1523	15"+23" P/FOX	cod.2380
YN-PF1822	18"+22" P/PALIO	cod.2381
YN-PF1921	19"+21" P/GOL	cod.2382

TRASEIRA CARENADA FERRO UNITÁRIA PADRÃO ORIGINAL



cod.4063	YN-PSTC10	TIPO ORIGINAL 10"
cod.4064	YN-PSTC12	TIPO ORIGINAL 12"
cod.4065	YN-PSTC13	TIPO ORIGINAL 13"
cod.4066	YN-PSTC14	TIPO ORIGINAL 14"
cod.4067	YN-PSTC15	TIPO ORIGINAL 15"
cod.4068	YN-PSTC16	TIPO ORIGINAL 16"

TRASEIRA UNIVERSAL UNITÁRIA



cod.2692	10pol
cod.2693	12pol
cod.2694	13pol
cod.2695	14pol
cod.2696	15pol
cod.2697	16pol

PALHETAS ESPECÍFICAS DIANTEIRA



cod.2399 YN-PS1395 FIAT IDEA/IDEA ADVENTURE 14>
cod.2399 YN-PS2415D IDEA 11/ IDEA ADVENTURE 11
cod.2400 YN-PS2416A NOVO UNO 15>, ARG02017
cod.2401 YN-PS2416B PALIO 12 / GRANSIENA
cod.2408 YN-PS2615A LINEA 08/PUNTO 08
cod.3052 YN-PS2418B BRAVO 11 / EOS 08-11



cod.4030 YN-PS1530 VOLKSWAGEN NOVO FUSCA 2013>
cod.4034 YN-PS2119B GTI09/POLO SEDAN10/POLO GTI BLUE.09
cod.2390 YN-PS2215E CROSSFOX 13/FOX 13/SPACEFOX 13
cod.2392 YN-PS2216E GOL GVI 13/SAVEIRO 13/ VOYAGE 13 / UP
cod.2403 YN-PS2419B JETTA 07/JETTA VARIANT
cod.2404 YN-PS2419E JETTA 13/PASSAT 13
cod.2406 YN-PS2424E AMAROK 13
cod.2411 YN-PS2618E GOLF 14> /VIRTUS 18> / POLO 15> / JETTA 18>
cod.2389 YN-PS2119C GOLF IV 08 / G 5
cod.4035 YN-PS1402 TIGUAN 09-16



cod.4036 YN-PS1529 AUDI A1 11>
cod.4037 YN-PS1396 AUDI A3 / A3 SPORTBACK 07-12
cod.2405 YN-PS2420A A3 07 / EQUUS 11 / FREELANDER 2
cod.3053 YN-PS2420E AUDI A4 / A5 / Q5
cod.4038 YN-PS2620E Xc60 08>, V70 08>, S8006>, S40 06>, C30 06>



cod.2397 YN-PS2414B C4 / AIR CROSS 11
cod.4039 YN-PS1394 CITROEN C5/C5 BREAK 08-13
cod.4040 YN-PS1524 CITROEN C5/C5 BREAK 04-07
cod.2415 YN-PS2824A C4 HATCH 09/C4 PALLAS 05
cod.2401 YN-PS2416B C3 Aircross 13>



cod.2410 YN-PS2617C FOCUS 08
cod.4041 YN-PS1401 FORD RANGER 17>
cod.2385 YN-PS1917D KA 10
cod.2387 YN-PS2116A FIESTA BRASILEIRO 11
cod.2391 YN-PS2216D ECOSPORT 13
cod.2409 YN-PS2615B NOVO FIESTA 2009-2017
cod.3049 YN-PR1198 FOCUS 2014



cod.4042 YN-PS1399 CLASSE SLK 05-11
cod.4043 YN-PS1526 CLASSE C 09-14
cod.4044 YN-PS1527 CLASSE CLS 05-11;E 02-08;;
cod.4045 YN-PS1528 CLASSE E 09-12;CABRIOLET
cod.2412 YN-PS2622A A200 06> B200 06>,SPRINTER 13>



cod.4046 YN-PS2815G SENTRA 14>



cod.2405 YN-PS2420A - EQUUS 11 / FREELANDER 2
cod.2402 YN-PS2416F - HB20 PREMIUM 13
cod.2403 - YN-PS2419B - VERA CRUZ 08>



cod.4047 YN-PS1403 PEUGEOT 508 12-14
cod.4048 YN-PS1525 PEUGEOT 407/407 SW 04-09
cod.2416 YN-PS2826A PEUGEOT 307 06
cod.4049 YN-PS2826B 3008 11/308 12/408 12/508 1



PEUGEOT

cod.4050 YN-PS1397 BMW SÉRIE 1 04-11
cod.4051 YN-PS1398 BMW SÉRIE 1 12>
cod.4052 YN-PS1396 BMW SÉRIE 3



cod.4053 YN-PS1400 VOLVO S60 V70



cod.2397 YN-PS2414B CITY 09-14
cod.4054 YN-PS2616G HONDA CRV
cod.2413 YN-PS2623F NEW CIVIC 12
cod.2414 YN-PS2624B CIVIC 07/11
cod.4055 YN-PR1196 2614B / FIT 09-14



HONDA

cod.3050 YN-PR1199 2616F, COBALT 2011
cod.2388 YN-PS2118D AGILE 11/MONTANA 11
cod.2394 YN-PS2218D S10 12 / TRAILBLAZER 13
cod.2393 YN-PS2218C VECTRA 08/VECTRA GT 07/VECTRA GTX 07
cod.3049 YN-PR1198 CRUZE / SPORT 2017
cod.2408 YN-PS2615A OMEGA 08/SONIC 12
cod.2398 YN-PS2414D ONIX 13 / PRISMA 13
cod.4055 YN-PR1196 TRACKER 2014



cod.3051 YN-PS2216F HILUX 2015 -2018
cod.2402 YN-PS2416F HILUX <14 / COROLLA
cod.2384 YN-PS0026T ETIOS SEDAN / HATCH / ESPORTIVO
cod.2407 YN-PS2614F COROLLA08 / RAV04 / COROLLA09>15, / RAV4-15



TOYOTA

cod.4057 YN-PS1332 FLUENCE
cod.4058 YN-PS1521 CACTUS / CAPTUR 16-20
cod.2396 YN-PS2220H SANDERO, LOGAN 14>
cod.4059 YN-PS2417H20615 SYMBOL 2008-2012




RENAULT

cod.2402 YN-PS2416F OUTLANDER
cod.4060 YN-PS2017F COLT
cod.4061 YN-PS2421F ASX / LANCER / OUTLANDER
cod.2386 YN-PS1918F PAJERO TR4 / L200 OUT DOOR
cod.2395 YN-PS2218F PAJERO DAKAR / PAJERO FULL / TRITON / ALL



MITSUBISHI

cod.4062 YN-PS1816F JIMNY
cod.2386 YN-PS1918F GRAND VITARA



SUZUKI

cod.3048 YN-PR1197 2220B / RENEGADE 2015>



PALHETAS ESPECÍFICAS TRASEIRA COM BRAÇO UNITÁRIA

cod.3976 YN-PR1245 PALIO WEEKEND 96 COMPLETA FERRO 2
 cod.3025 YN-PSP01 PALIO (1996-2016)
 cod.3977 YN-PSP03 PALIO WEEKEND 96 FERRO
 cod.2383 YN-PSP1779 PALIO 1996-2016 FERRO
 cod.3978 YN-PSP1785 IDEA 2011/2016



cod.3026 YN-PSP04 POLO/GOL 99-2005 GL8
 cod.3979 YN-PSP1345 UP 2011 COMPLETA PLÁSTICO
 cod.3980 YN-PSP1404 GOL G4
 cod.3981 YN-PSP1405 FOX/SPCFOX/GOLG5/GOLG6 FERRO



cod.3028 YN-PSP06 FIESTA 6 VI 2008-2017
 cod.3982 YN-PSP1127 FIESTA 6 VI-2008
 cod.3983 YN-PSP1343 FOCUS 06-11 COMPLETA PLÁSTICO
 cod.3984 YN-PSP1344 FOCUS 2012 COMPLETA PLÁSTICO
 cod.3985 YN-PSP1413 ECO SPORT 13-16



cod.3986 YN-PSP1406 PEUGEOT 206 1998 PLÁSTICO
 cod.3987 YN-PSP1486 PEUGEOT 307 2006 PLÁSTICO



cod.3988 YN-PSP1408 FIT 03-08
 cod.3989 YN-PSP1409 FIT 09-14
 cod.3990 YN-PSP1410 FIT 15
 cod.3991 YN-PSP1411 CRV 08-13
 cod.3992 YN-PSP1412 CRV 14



cod.3993 YN-PSP1488 RAV4 14
 cod.3994 YN-PSP1489 HULUX SW4 06-16



cod.3995 YN-PSP1490 MARCH 11



cod.3996 YN-PSP1407 ONIX 12
 cod.3027 YN-PSP05 CORSA/CELTA COMPLETA PLÁSTICO



cod.3998 YN-PSP1491 CLIO2 98-05 PLÁSTICO
 cod.3999 YN-PSP1492 DUSTER 11 PLÁSTICO
 cod.4000 YN-PSP1493 SANDERO 15 PLÁSTICO



RENAULT

PALHETAS ESPECÍFICAS TRASEIRA UNITÁRIA

cod.4001 YN-PR1201 10" ASX 2011 / 4008 2012 / VEZEL 2014
 cod.4002 YN-PR1202 12" EC7 2014;320 2011- / X60 2013-
 cod.4003 YN-PR1203 14" CR-V 2008-2012 / WR-V 2017-
 cod.4004 YN-PR1204 16" MITSUBISHI PAJERO TR4
 cod.4005 YN-PR1205 12" JOURNEY 2011- / FREEMONT 2011-
 cod.3029 YN-PR1206 14" C3 2005-2011 / 206 / 207 / 208 / 307
 cod.3030 YN-PR1207 13" FIAT PUNTO / TEMPRA SW 94-99
 cod.3031 YN-PR1208 12" C3 NOVO 2012- / PUNTO 2007-
 cod.3032 YN-PR1209 12" VECTRA GT / ECOSPORT / FIESTA
 cod.4006 YN-PR1210 14" EDGE 2010/2016 / FOCUS 2008-2013
 cod.4007 YN-PR1211 PEUGEOT C4 IH/B
 cod.3033 YN-PR1212 10" UNO 2010 / MOBI 2016 / TIPO 16 / COOPER SD 13 / COOPER ONE D 14 / RENAGADE 14 / SPIN 12
 cod.3034 YN-PR1213 285mm GOLF 6 2015 / POLO MK5 2009
 cod.4008 YN-PR1214 340mm TOURAN 2012 / SHARAN 2012
 cod.4009 YN-PR1215 250mm SCIROCCO R 2010 / UP 2011
 cod.4010 YN-PR1216 10" CHEVROLET GM SONIC 2012-
 cod.3035 YN-PR1217 HONDA NEW CRV 2013
 cod.3036 YN-PR1218 FIAT PALIO 1996-2016
 cod.3037 YN-PR1219 285mm ECOSPORT 2017 / KA 2014
 cod.4011 YN-PR1220 400mm VECTRA C 2005-2009
 cod.4012 YN-PR1221 350mm VOLVO XC90 2015 / XC70 08
 cod.4013 YN-PR1223 250mm RENAULT CLIO 4 2012

cod.4014 YN-PR1224 12" FIESTA 02-09 / ESCAP08-12
 cod.4015 YN-PR1225 11" CLASSE B08 / CLIO 3 ESTATE 05
 cod.4016 YN-PR1226 12" I30 0812 / PICANTO 09-
 cod.4017 YN-PR1227 410mm VW JETTA VARIANT 2011-
 cod.4018 YN-PR1228 280mm, VW PASSAT VARIANT 2009-
 cod.4019 YN-PR1229 330mm VW POLO 5 2006 - GOLF MK6
 cod.4020 YN-PR1230 460mm VW T5 2D L&R
 cod.4021 YN-PR1231 14" SANTA FE 08-13 / VERA CRUZ 08-
 cod.4022 YN-PR1232 12" FOCUS 0007 / 3 SIRES E46 98-05
 cod.4023 YN-PR1233 13" CELER 13 / TIGGO 09-15
 cod.3038 YN-PR1234 14" GOLF 99-06 / POLO 02-06
 cod.4025 YN-PR1235 15" A3 96-06 / A6 AVANT2 05-08
 cod.4026 YN-PR1236 16" BERLINGO 96-00 / SIRES E36
 cod.4027 YN-PR1237 18" CLASSE A 99-06 / JIMMY 00-
 cod.3039 YN-PR1238 16" CLIO 94-98 / SANDERO 08-11
 cod.4029 YN-PR1239 12" TUCSON 17 / ASTRA TOURER 10
 cod.3040 YN-PR1240 14" TUCSON 17 / ZAFIRA C 11
 cod.4031 YN-PR1241 400mm, AUDI A4 AVANT 10; Q3 11
 cod.4032 YN-PR1242 360mm AUDI A1 2010
 cod.4033 YN-PR1244 345mm AUDI A3 2013
 cod.4024 YN-PSTRO1 S-CROSS / SX4 / SWIFT / ASX / OUT
 cod.4028 YN-PSTRO2 OUTLANDER RE / OUTLANDER / PAJERO

PALHETAS PARA CAMINHÃO UNITÁRIA

ESGUICHO



GANCHO



PINO



cod.3932	YN-PC1361	PALHETA CAMINHAO 24" VAN RENAULT MASTER 06>12	GANCHO C/ESGUICHO
cod.3933	YN-PC1364	PALHETA CAMINHAO 24" VW CONSTALLATION TODOS	GANCHO
cod.3935	YN-PC1366	PALHETA CAMINHAO 24" MERCEDES-BENZ ACELO 715C 03>/SÉRIE L 8	GANCHO LARGO
cod.3936	YN-PC1367	PALHETA CAMINHAO 24" ONIBUS MARCOPOLLO VIAGGIO	PINO C/ ESGUICHO
cod.3937	YN-PC1368	PALHETA CAMINHAO 25" ONIBUS MICRO SÊNIOR 00>16	PINO C/ ESGUICHO
cod.3938	YN-PC1369	PALHETA CAMINHAO 24" AGRAL 7500/8500CD/8500TD MERCEDES-BENZ	PINO
cod.3939	YN-PC1370	PALHETA CAMINHAO 26" IVECO EURO CARGO TRACKER 04> / FIRE/STAR	GANCHO LARGO
cod.3940	YN-PC1371	PALHETA CAMINHAO 26" FORD CARGO 11>16 / IVECO STRALIS 08> /	GANCHO
cod.3941	YN-PC1372	PALHETA CAMINHAO 26" FORD CARGO 85>92 / 92> 50/	PINO
cod.3942	YN-PC1373	PALHETA CAMINHAO 27" MAN TGX/V8 11> / SCANIA SERIE 4 98>07 /	GANCHO
cod.3943	YN-PC1374	PALHETA CAMINHAO 28" VOLVO FH 13> / GRANEIRO SCANIA 124 SERI	GANCHO
cod.3944	YN-PC1375	PALHETA CAMINHAO 28" MERCEDES-BENZ ACTROS 16>	TODOS
cod.3945	YN-PC1376	PALHETA CAMINHAO 28" VOLVO FH 13>	GANCHO C/ ESGUICHO
cod.3949	YN-PC1381	PALHETA CAMINHAO 36"	PINO

KITS PALHETAS DIANTEIRA UNIVERSAL

KIT PISO
100 UNID.
PALHETA
CINOY / TIGER
cod. 2060



KIT PAREDE
50 UNID.
PALHETA
CINOY / TIGER
cod. 2319

PALHETAS



TRASEIRA MULTI ENCAIXE A UNITÁRIA



cod.3041	YN-PR1269	10" - ENCAIXE A (YH1 YH2 YH3 YH4 YH5)
cod.3042	YN-PR1270	11" - ENCAIXE A (YH2)
cod.3043	YN-PR1271	12" - ENCAIXE A (YH1 YH2 YH3 YH4 YH5)
cod.3044	YN-PR1272	13" - ENCAIXE A (YH5)
cod.3045	YN-PR1273	14" - ENCAIXE A (YH1 YH2 YH3 YH4 YH5)
cod.3046	YN-PR1274	15" - ENCAIXE A (YH5)
cod.3047	YN-PR1275	16" - ENCAIXE A (YH2 YH5)

TRASEIRA MULTI ENCAIXE B UNITÁRIA



cod.3956	YN-PR1276	11" - ENCAIXE B (YH6 YH10 YH11)
cod.3957	YN-PR1277	12" - ENCAIXE B (YH6 YH7 YH9 YH10 YH11)
cod.3958	YN-PR1278	13" - ENCAIXE B (YH7 YH8 YH9)
cod.3959	YN-PR1279	14" - ENCAIXE B (YH9)
cod.3960	YN-PR1280	15" - ENCAIXE B (YH7 YH8 YH9)
cod.3961	YN-PR1281	16" - ENCAIXE B (YH6 YH9 YH10)



**DIANTEIRA SILICONE
UNIVERSAL UNITÁRIA**


cod.2698	10pol
cod.2699	13pol
cod.2700	14pol
cod.2701	15pol
cod.2702	16pol
cod.2703	17pol
cod.2704	18pol
cod.2705	19pol
cod.2706	20pol
cod.2707	21pol
cod.2708	22pol
cod.2709	23pol
cod.2710	24pol
cod.2711	25pol
cod.2712	26pol
cod.2713	28pol

TRASEIRA UNIVERSAL UNITÁRIA


cod.2686	10pol
cod.2687	12pol
cod.2688	13pol
cod.2689	14pol
cod.2690	15pol
cod.2691	16pol


PALHETAS ESPECÍFICAS DIANTEIRA


KA 10 TIGER	cod.2742
FIESTA BRASILEIRO 11 TIGER	cod.2744
AGILE 11/MONTANA11 TINGER	cod.2745
GOLF IV 08 TIGER	cod.2746
CROSSFOX 13/FOX 13/SPACEFOX	cod.2747
ECOSPORT 13 TIGER	cod.2748
VECTRA 08/VECTRA	cod.2750
S10 12/TRAILBLAZER 13	cod.2751
SANDERO, LOGAN 14 > TIGER	cod.2753
CITY 09/FIT 09 TIGER	cod.2754
ONIX 13/PRISMA 13 TIGER	cod.2755
IDEA 11/IDEA	cod.2756
FIAT PALIO 12,	cod.2758
VERA CRUZ 08/JETTA	cod.2759
JETTA13/PASSAT 13 TIGER	cod.2760
A3 07/EQUUS	cod.2761
AMAROK 13 TIGER	cod.2762
AMAROK 14 TIGER	cod.5930

COROLLA 08/RAV 04,	cod.2763
FINEX FIESTA 10 TIGER	cod.2765
FOCUS 08 TIGER	cod.2766
GOLF 14 TIGER	cod.2767
A200	cod.2768
NEW CIVIC 12 TIGER	cod.2770
CIVIC 07/11 TIGER	cod.2771
C4 HATCH 09/C4 PALLAS 05	cod.2772
GOL/SAVEIRO TIGER	cod.4845
OUTLANDER RE/VITARA HB	cod.4846
SILICONE PALIO TIGER	cod.4847
SPRINTER 13	cod.4848
FOX/SPACEFOX TIGER	cod.4849
PEUGEOT 3008 11/308 TIGER	cod.4900
LINEA/ PUNTO/OMEGA/SONIC/TIGER GM	cod.2764
PALIO WEEKEND 97	cod.5931

TENSÃO: 12V /CORRENTE: 5,5A
PRESSÃO: 4,2BAR /VAZÃO: 90l/h
TIPO: INTERNA /
CÓDIGO BOSCH: 0.580.454.008
INMETRO REG: 009 501/2019



**BOMBA FLEX PRATA C/ KIT
INSTALAÇÃO**
cód.2377

TENSÃO: 12V /CORRENTE: 8,0A
PRESSÃO: 3,0BAR /VAZÃO: 100l/h
TIPO: INTERNA / COMBUSTÍVEL: GASOLINA
CÓDIGO BOSCH: F000TE01030580453471
MAGNETTARELLI: MAM00103
INMETRO REG: 009 503/2019



**BOMBA GASOLINA DOURADA
C/ KIT INSTALAÇÃO**
cód.4104

GASOLINA/
ÁGUA 12V
1 SAÍDA TIPO
UNIVERSAL



**BOMBA PARTIDA A
FRIO / ÁGUA 1 SAÍDA**
cód.2375

GASOLINA/
ÁGUA 12V
CHEVROLET:
CELTA
CORSA



**BOMBA PARTIDA
A FRIO / ÁGUA 2 SAÍDAS**
cód.2374

GASOLINA/
ÁGUA 12V
VW: GOL
PARATI



**BOMBA PARTIDA A
FRIO / ÁGUA 2 SAÍDAS**
cód.2376



interruptor térmico Duplo, conhecido popularmente como "Cebolão do Radiador do Ar Condicionado", tem a função de ligar e desligar a ventoinha que está junto ao radiador.

CEBOLÃO P/VENTOINHA
70/75 GRAU cód.2420
87/92 GRAU cód.2419 / 76/86 GRAU cód.2418



**ANTENA INTERNA
CINOY - cod. 2553**

Modelo Sapão
Voltagem: 24V-
Conexão entre bateria
e cabo de alimentação



**TERMINAL
BATERIA**
cód.3401

Conector fundido em latão e banhado em estanho para melhorar o contato com o polo da bateria e diminuir o zinabre dos polos da bateria. Pode ser utilizado como chave geral em caso de curto-circuitos, pois o sistema permite desconectar o polo da bateria em segundos, sem a necessidade de chaves ou ferramentas especiais.



**TERMINAL BATERIA
ENGATE RÁPIDO CINOY**
cód.5977



**CABO AUXILIAR DE PARTIDA 2,5 m
CINOY cod. 2559**

Voltagem
12V DC
Plugue em metal
Ótimo revestimen-
to emborrachado

Seu carro não possui o acendedor de cigarros ou conexão para carregadores USB? Agora você pode ter este recurso em seu veículo.



**ACENDEDOR TOMADA DE CIGARRO
UNIVERSAL 12V
CINOY cod. 4350**

Aplicação: Universal
Produto prático e
eficiente
Com luz VERDE
Voltagem: 12V

Chave modelo T emborrachada
Dois conectores com 16mm e 21mm cada, podendo ser utilizada nos mais variados modelos de veículos.
Adaptadores vazados com anel de borracha interno ajudando a segurar a vela após ser desenroscada do motor.



Haste articulada
para facilitar
acessos mais
difíceis.

**JOGO CHAVE DE VELA ARTICULADA
C/SOQUETE ENCAIXE 16mm/21mm
CINOY cod. 4476**

**8 CHAVES - 6 / 22mm
2 EXTENSORES**



**KIT CHAVE DE VELA
AUTOMOTIVO 10 PEÇAS
CINOY cod.4559**

3 Bocas: 17mm, 19mm e
21mm

Espátula 45x45cm
Universal, Aço Galvanizado



**CHAVE CRUZ COM
ESPÁTULA**
cód.2500

17 x 19 mm e 13/16" x 23 mm
Encaixe extremidades:
17 x 19 mm e 13/16" x 23 mm



**CHAVE CRUZ GALVANIZADA
SEXTAVADO 4 BOCAS**
cód.2560



CHAVE L COM ESPÁTULA
17mm - cod. 2961
19mm - cod. 2960

Hidráulico 2T
Altura 135 a
300mm com
Maleta Plástica



MACACO JACARÉ 2 TONELADAS
cód.2510

Garrafa Hidráulica
Aço Acompanha
Alavanca e Maleta
de Policarbonato



**MACACO HIDRÁULICO
2 TONELADAS**
cód.2563

Macaco Hidráulico
Tipo Sanfona
UNIVERSAL 1,5
toneladas Carro de
passeio.



**MACACO SANFONA
1,5 TONELADAS**
CINOY cod. 2564



**TRAVA ESTEPE 25mm - CABO DE AÇO
CINOY - cod. 2561**

Corpo de
travamento de
alumínio de alta
resistência
Cabo de Aço de
25mm revestido
com mangueira
cristal
Fechadura em aço
1045, com anel
vedante para evitar
a entrada de sujeira
Anti-micha e
anti-alicete de corte
Acompanha 2
chaves



**TRAVA PEDAL
E VOLANTE**
cód.2562

Fixa no Volante e no
pedal, impossibilita seu
movimento, prevenindo
furtos;
Instalação em segundos,
em qualquer volante;
Alta Visibilidade,
intimida os ladrões;
Feito em Aço;
Fechadura de catraca;
Com chave tetra para
maior segurança - anti
micha;

OS MELHORES PRODUTOS PARA O MERCADO AUTOMOTIVO

VONIX



RADNÃO
AUTOMOTIVE



ABRO
A TRUSTED NAME WORLDWIDE®



Produtos de primeira linha
conhecidos internacionalmente
pela qualidade e confiabilidade.

WWW.KNAUTOMOTIVOS.COM.BR

Kn Automotivos

knautomotivos

19 2532-1351

Av. Dr. Cássio Pascoal Padovani, 181 - Parque Santa Cecília Piracicaba SP - CEP 13420-355 | atendimento@knautomotivos.com.br - FONE 19 2532.1351