

ACDelco

RAEDNAO

IDEMITSU
Lubricant solutions since 1911.

ABRO
LUBRIFICANTES

MOPAR



START OIL

Mobil

Motorcraft

Tecfil

ABRO
A TRUSTED NAME WORLDWIDE

VONIX



PARAFU
Lider em tecnologia e qualidade

KOLUBE
QUÍMICA DO BRASIL



KN
AUTOMOTIVOS

KN
AUTOMOTIVOS



LIMPADOR DE PARABRISA



KN

AUTOMOTIVOS

LUBRIFICANTES • FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL
GRAXAS • BUJÕES • ARRUELAS • ABRAÇADEIRAS



LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO 500ml
ROSA cód.4355



LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO 500ml
AZUL cód.4356



LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO 500ml
VERDE cód.4357



LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO
ROSA 1L - cód.4358



LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO
VERDE 1L - cód.1559



LÍQUIDO RADIADOR KaN
PRONTO USO
AZUL 1L - cód.1557



LÍQUIDO RADIADOR KaN
EDIÇÃO ESPECIAL PRONTO USO
1L ROSA - cód.1558



LÍQUIDO RADIADOR KaN
EDIÇÃO ESPECIAL PRONTO USO
1L VERDE - cód.6370



LÍQUIDO RADIADOR KaN
EDIÇÃO ESPECIAL PRONTO USO
1L AZUL - cód.6371



LÍQUIDO RADIADOR
5L PRONTO USO
ROSA cód.790



LÍQUIDO RADIADOR
5L PRONTO USO
VERDE cód.789



LÍQUIDO RADIADOR
5L PRONTO USO
AZUL cód.914



ADITIVO RAD ROSA PRONTO USO
GALÃO FOSCO TRANSPARENTE
5L ROSA - cód.6592



LÍQUIDO RADIADOR KaN EDIÇÃO ESPECIAL PRONTO USO
20 L ROSA - cód.3767
5L ROSA - cód.4770



LÍQUIDO RADIADOR KaN
PET COM ALÇA PRONTO USO
5L ROSA - cód.6547



LÍQUIDO RADIADOR KaN
EDIÇÃO ESPECIAL PRONTO USO
3L ROSA - cód.6526



ADITIVO ANTICORROSIVO
DIESEL CONCENTRADO
1L cód.299 / 5L cód.6407



LÍQUIDO RADIADOR
CONCENTRADO 5L
ROSA cód.3673



ROSA CONCENTRADO
DILUIÇÃO 60/40
1L cód.4359



AZUL CONCENTRADO
DILUIÇÃO 60/40
1L cód.3208



VERDE CONCENTRADO
DILUIÇÃO 60/40
1L cód.3207



LIMPA RADIADOR KaN
200ml
cód.662

Elimina ferrugem, borra, oxidação e resíduos. Ajuda a restaurar a eficiência do sistema de arrefecimento do veículo.



SELANTE RADIADOR
KaN 200ml
cód.660

Prevenir e Sanar pequenos vazamentos em radiadores construídos em cobre, latão ou aço.


EDIÇÃO ESPECIAL

Indicada para uso em automóveis, motos, tratores, barcos e motores estacionários. Uso industrial

Características: ph7,2 + -2. Condutividade elétrica, Max. 10 microsiemens. Produto isento de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

ÁGUA BI-DESMINERALIZADA EDIÇÃO ESPECIAL

1L - cód. 6417



Indicada para uso em automóveis, motos, tratores, barcos e motores estacionários. Uso industrial

Características: ph7,2 + -2. Condutividade elétrica, Max. 10 microsiemens. Produto isento de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

ÁGUA BIDESMINERALIZADA KaN GALÃO TRANSPARENTE

5L cód.6337

CX.12 UNID.

CX. 4 UNID.



Indicada para uso em automóveis, motos, tratores, barcos e motores estacionários. Uso industrial

Características: ph7,2 + -2. Condutividade elétrica, Max. 10 microsiemens. Produto isento de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

ÁGUA BIDESMINERALIZADA KaN

1L cód.2347

CX.12 UNID.

CX. 4 UNID.

5L cód.2495



Utilizado em baterias, radiadores, motores estacionários, reservatórios de carros, caminhões, tratores, barcos, caminhões e etc. também é indicado o uso em ferros de passar roupas, laboratórios, etc.

ÁGUA DESMINERALIZADA DEIONIZADA KaN

5L cód.2234

CX. 4 UNID.



SOLUÇÃO PARA BATERIA 1L

cód.2348 CX.12 UNID.



Desenvolvido com lubrificantes sintéticos e semisintéticos, para que tenha alto poder de penetração. Sendo indispensável para desengripar, desengripar e lubrificar, ao mesmo tempo em que lubrifica, protege contra ferrugem, corrosão e umidade.

CX.12 UNID.

DESENGRIPANTE KaN

lata 300ml / 180g

cód.1950

lata 250ml / 120g

cód.312



Para limpeza do carburador, corpo de borboleta, motor de passo removendo gomas, lascas e carvão alojados nas partes altas do motor melhorando o desempenho. Recupera a economia de combustível, elimina problemas de engasgos da aceleração e melhora o funcionamento da marcha lenta.

CX.12 UNID.

DESCARBONIZANTE SP

lata 300ml / 200g

cód.1952

lata 300ml / 160g

cód.915



Ação Imediata. Produto destinado à limpeza de contatos elétricos que não estejam energizados. O produto aerossol possui ação rápida e eficaz para a limpeza das mais diversas sujidades sem deixar resíduos sobre o contato após a aplicação.

CX.12 UNID.

LIMPA CONTATO ELÉTRICO

lata 300ml / 200g

cód.1951

Pet 300ml / 140g

cód.398



Para proteger e dar brilho nas superfícies onde aplicados. Com formulação de alta qualidade e com uma adorável essência eles previnem contra atritos, rachaduras, ferrugem, corrosão e repele água, aumentando a vida útil da superfície aplicada. Indicado para: automóveis, equipamentos fitness, náuticos, motos, equipamentos de pesca, móveis e pisos de madeira, eletrodomésticos da linha branca e etc.

CX.12 UNID.

SILICONE KaN

lata 300ml / 180g

cód.1954

Pet 300ml / 140g

cód.390



Lubrificante sintético com grande poder de penetração e excelente aderência em metais e borrachas. Resiste à água salgada e soluções ácidas e alcalinas. Sua adesividade aumenta conforme o esforço realizado. A graxa pode ser utilizada entre temperaturas de -35 °C e 200 °C.

CX.12 UNID.

GRAXA ALTA ADERÊNCIA

KaN lata 320ml / 140g

cód.1955



Resistente à água, protege contra corrosão e oxidação, estável e resistente. Para uso em correia de motos, engrenagens, rolamentos, eixos e dobradiças. Também para lubrificação geral em geral, como fechaduras, mancais simples, rolamentos, partes móveis de máquinas e caixas de engrenagens, entre outros.

CX.12 UNID.

GRAXA BRANCA KaN

lata 320ml / 140g

cód.1956



Desengorçadora e limpa resíduos dos sistemas de freios, eliminando os chiados causados pela oleosidade e promovendo limpeza e proteção.

CX.3 UNID.

LIMPA FREIOS SP

lata 320ml / 150g

cód.426



Elimina os chiados dos discos de freio originados pela vibração das pastilhas com o atrito no momento da frenagem. O produto forma uma película protetora que amortece a vibração. É resistente à água e a altas temperaturas.

CX.3 UNID.

SILENCIADOR DE FREIO

SP 290ml / 130g

cód.345



Lubrificação temporária, proteção e conservação de fechaduras, peças automotivas, bicicletas, eletrodomésticos, portas, caixilhos, dobradiças, roldanas, persianas, molinetes, carretéis de pesca e brinquedos.

CX.12 UNID.

VASELINA SPRAY KaN

300ml / 130g

pet cód.370



Produto desenvolvido para lubrificação de mecanismos em geral, pequenas engrenagens e superfícies deslizantes, antigripantes para roscas expostas às atmosferas corrosivas, canaletas de vidros, materiais em atrito, cadeados, fechaduras, correntes e correias.

CX.12 UNID.

GRAFITE KaN

lata 300ml / 160g

pet cód.405



Lubrificante de canaletas, resistente ao calor e água. após a aplicação o produto proporciona a formação de uma fina película lubrificante, de longa duração na superfície aplicada.

CX.12 UNID.

LUB. CANALETA KaN

300ml / 140g

pet cód.1003



Cria película de superfície que protege partes do motor, contra a perda de lubrificação durante a partida a frio e em extremo uso. Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis; Reduz a fumaça expelida; Aumenta a vida útil do motor.

CX.12 UNID.

ADITIVO TREATMENT KaN

500ml

cód.1981



Proporciona um revestimento de óleo mais espesso que ajuda a preencher estas folgas e reduz a passagem de óleo para a câmara e a formação de fumaça.

CX.12 UNID.

ADITIVO NO SMOKE KaN

500ml

cód.1983



Repara, regenera e limpa o filtro de partícula dos motores a diesel, recuperando o filtro obstruído por partículas sólidas. Uma vez limpo, o filtro recupera totalmente sua capacidade de absorção.

UNITÁRIO

LIMPA FILTRO DE PARTÍCULA

KaN 500ml

cód.2280



Cumprir diferentes funções, como lubrificação de engrenagens, prevenção de ferrugem, economia de combustível, limpeza de válvulas, e aumento do número de cetano, melhora o funcionamento e a vida útil do motor.

CX.12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL

DIESEL FUEL KaN 250ml

cód.1978



O MAXKaN S10 foi desenvolvido para proteger o seu combustível diesel contra os verdadeiros vilões do sistema: fungos, bactérias e entupimentos.

- Elimina fungos e bactérias
- Protege filtros e bicos injetores
- Evita o comprometimento do sistema
- Aumenta a vida útil do combustível

Ideal para veículos pesados, geradores e maquinários que não podem parar.

UNITÁRIO

MAXKaN S10

ESTABILIZADOR ANTIBACTERICIDA

500ml - cód.6236



Limpa o cárter, cilindro paredes, pistões, anéis. - Melhora o fluxo do lubrificante novo. - Reduz os riscos de obstrução dos dutos de óleo do motor. - Reduz o consumo de óleo devido à redução na sua contaminação.

CX. 6 UNID.

LIMPA CARTER KaN**500ml**

cód.343



Elimina o efeito corrosivo do álcool carburante, reduzindo os custos com manutenção e garantindo melhor desempenho ao veículo. Evita a formação de depósitos nas válvulas e bicos injetores, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

CX. 12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**FLEX FUEL KaN 220ml**

cód.1977



O aditivo restaura a potência e melhora a aceleração, reduz o consumo de combustível e as falhas na marcha lenta e facilita a partida. O fluido limpa o sistema de combustível e reduz emissões de gases poluentes.

CX. 12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**GAS FUEL KaN 220ml**

cód.1979



Elimina o efeito corrosivo do álcool carburante, reduzindo os custos com manutenção e garantindo melhor desempenho ao veículo. Evita a formação de depósitos nas válvulas e bicos injetores, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

CX. 12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**ÁLCOOL FUEL KaN 220ml**

cód.3679



Limpeza de todos os canais de alimentação dos automóveis que tenham injeção eletrônica alimentados a etanol e gasolina.

CX. 12 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL**INJECTOR FUEL KaN 220ml**

cód.3680



TRATA 60 LITROS

Dispersa a umidade do combustível, reduz a emissão de fumaça preta, age como anti-congelante no inverno, limpa os bicos injetores, prolonga a vida útil do filtro de combustível, previne corrosão e ferrugem, ação bactericida, compatível com todos os tipos de catalisadores e sistemas de gases de combustão.

CX. 12 UNID.

OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL KaN**40ml - cód.1984**

Detergente para limpeza foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em cubas ultrassônicas, facilitando a limpeza de orifícios de difícil ou impossível acesso.

CX. 6 UNID.

LIMPA BICOS ULTRASSOM**KaN 1L**

cód.664



O Fluido para Teste e Limpeza de Injetores foi especialmente desenvolvido para análise, teste e limpeza de bicos injetores.

CX. 6 UNID.

FLUIDO PARA TESTE DE**INJETORES KaN 1L**

cód.3060



Utilização: Em correntes e peças que necessitem de lubrificação. É altamente resistente à água, água salgada, soluções ácidas ou alcalinas. Seu uso é indicado para lubrificação em situações de temperaturas elevadas sem perda de sua qualidade.

CX. 12 UNID.

LUBRIFICANTE DE CORRENTE**KaN 300ml / 150g**

cód.613



Silicones e óleos especiais, para ser utilizado em correntes de moto e bicicleta, onde necessita de lubrificação de alta performance e penetração. Sujetas a Alta pressão, vibrações ou fortes pancadas. Resistente a água salgada, soluções ácidas ou alcalinas.

CX. 24 UNID.

POLÍMERO 100%**SINTÉT. KaN 100ml**

cód.920



Nebulizador de líquidos para higienização de ar condicionado e dutos de ventilação do veículo. Garante uma higienização rápida e profissional do sistema de refrigeração interna do carro. Elimina odores desagradáveis e perfuma o interior do carro.

NEBULIZADORA**KaN**

cód.256

UNITÁRIO

**CONDICIONADOR DE METAIS****KaN 200ml**

cód.3281

**EM BREVE****LIMPA AR CONDICIONADO CHÁ BRANCO****VIA Sonda 320ml / 170g**

cód.6529 CX. 12 UNID.

GRANADA 290ml / 130g

cód.6530 CX. 12 UNID.

LÍQUIDO 100ml

cód.6531 CX. 12 UNID.

**LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA 290ml / 130g**

CÍTRICO cód.438

Limpa e perfuma o sistema de ventilação de maneira simples, rápida, sistema simples de utilizar, funciona como uma granada, que deve trabalhar no interior do carro sem que haja ninguém dentro.

lata

CX. 12 UNID.

**LAVANDA**

cód.329

**SUMMER**

cód.304

**CARRO NOVO**

cód.229



Desenvolvido para a limpeza dos dutos do sistema de ventilação e ar condicionado, utilizando sonda como aplicação. Proporcionando um aroma agradável. Pode ser utilizado em qualquer tipo de veículo.

CX. 12 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO KaN**SP lata 320ml / 200g**

CARRO NOVO cód.635

**LAVANDA**

cód.375

**SUMMER**

cód.323

**CÍTRICO**

cód.172

tubo prolongador especialmente projetado para limpeza do sistema de ar condicionado.



UNITÁRIO

APLICADOR Sonda**KaN**

cód.814

Líquido para limpeza de sistema de ar condicionado em forma de névoa. Indicado para uso no interior de veículos de passeio ou qualquer outro tipo de veículo que necessite de higienização. Utilizar exclusivamente no equipamento NEBULIZADOR.

**LIMPA AR CONDICIONADO****KaN 100ml**

Carro Novo cód.039

**Summer**

cód.320

**Lavanda**

cód.322



KIT PROTETOR AUTOMOTIVO
DESCARTÁVEL - VOLANTE / CÂMBIO /
FREIO DE MÃO. cód.6455

UNITÁRIO

PACOTE 50
UNIDADES



CAPA DESCARTÁVEL PARA BANCO COM ELÁSTICO
PACOTE 50 UNIDADES
cód. 6419

UNITÁRIO



Proteja seu carro nas
quatro estações.

- À PROVA DE CHUVA
- À PROVA DE POEIRA
- PREVENÇÃO DE GEADA
- PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO

Material tem forte
resistência e
proteção eficaz



CAPA DE COBRIR VEÍCULOS

P- 4 X 5,30m-cód.6140

M- 4 X 6m-cód.6141 / G- 4 X 7,5m-cód. 6142



CAPA DE PROTEÇÃO DE BANCO

TRASEIRO 2 X 2m

cód.6143

UNITÁRIO



Capa plástica de alta qualidade para proteção de banco, ideal para proteger os bancos contra sujeira, como graxa, óleo e poeira, evitando problemas com seus clientes. Produto muito utilizado em oficinas e centros automotivos.

CAPA PLÁSTICA P/BANCO

BOBINA

4 Kg cód.3852

UNITÁRIO



Preserva a higiene e limpeza dos veículos de seus clientes, com baixo custo, confiança e rapidez. Fabricado em polietileno stretch, o filme funciona como uma película que protege as áreas expostas a danos por graxa, óleo e etc.

CAPA FILME PLÁSTICA PROTETOR P/
VOLANTE/ CÂMBIO 100metros SILK

cód.1745

UNITÁRIO



Desenvolvida para pele sensível aos solventes. Ao mesmo tempo que desengraxa, possui esfoliante para uma melhor limpeza. Indicada para a remoção de graxa das mãos, limpeza pesada como metalúrgicas, mecânicas, ferramentarias, limpeza geral doméstica, azulejos, banheiros, tanques, balcões, ladrilhos, louças em geral etc.

ESFERAS ESFOLIANTES

PASTA GEL DESENGRAXANTE COM ESFERAS
ESFOLIANTES 2,2Kg

cód.3209

CX. 4 UNID.



Produto natural e biodegradável que não contém solventes de petróleo. Em sua fórmula é utilizado um solvente extraído da laranja. Este desengraxante tem cheiro cítrico fresco e não contém fragrância artificial.

CÍTRICA SEM SOLVENTE

PASTA GEL DESENGRAXANTE CÍTRICA
2,2Kg

cód.457

CX. 4 UNID.



Lubrificante pastoso com viscosidade próxima a da vaselina industrial, usada na montagem de pneus, é de fácil aplicação com resultados imediatos, sendo indicado para pneus de carros, motos, camionetes, caminhões e veículos fora de estrada.

VASELINA MULTI USO

3Kg cód.2036

CX. 4 UNID.

500g cód.2043

CX.12 UNID.



PASTA MONTA PNEU

VIP BLUE 3Kg

cód.2035

CX. 4 UNID.



PASTA MONTA PNEU

3Kg

cód.371

CX. 4 UNID.

Desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus de veículos de grande e pequeno porte. Produto à base de matérias-primas vegetais, não resseca ou ataca a borracha do pneu, não mancha as rodas tampouco causa riscos de movimentação entre a roda e o pneu durante as frenagens bruscas.



LAVA AUTO COM CERA KaN

CONCENTRADO DILUIÇÃO 1/ 40

limpa, desengordura e realça o brilho da pintura. A cada lavagem, a película protetora obtida pelo uso do produto é realçada, aumentando sua resistência.

PET CX.04 UNID.

5L

cód. 6532

CX.04 UNID.

5L

cód. 1227

PET CX.12 UNID.

1L

cód. 6412

PET CX.12 UNID.

500ml

cód. 6411

CX.12 UNID.

500ml

cód. 1972



PNEU PRETINHO KaN

Desenvolvido para aqueles que desejam um brilho intenso e duradouro. Sua fórmula exclusiva deixará seu pneu com um visual de que acabou de ser lavado.

EFEITO BRILHANTE

Renova o brilho dos pneus. Sua formulação em gel concentrado auxilia na fixação do produto tornando o brilho mais intenso. Proteção prolongada, brilho intenso e duradouro que deixa os pneus com aspecto de novos. Pode ser utilizado em qualquer pneu automotivo.

CX.12 UNID.

PET CX.04 UNID.

5L

cód. 6533

CX.04 UNID.

5L

cód. 749

PET CX.12 UNID.

1L

cód. 6414

PET CX.12 UNID.

500ml

cód. 6413

CX.12 UNID.

500ml

cód. 1973

PNEU PRETINHO GEL KaN

200g

cód. 1974



Protege e dá brilho nas superfícies onde aplicados. Adorável essência eles previnem contra atritos, rachaduras, ferrugem, corrosão e repele água, aumentando a vida útil da superfície aplicada.

CX.12 UNID.

SILICONE KaN

LÍQUIDO 100ml - cód. 274

AEROSSOL 300ml / 180g cód. 1954



Fácil aplicação e alto rendimento. Renova e recupera superfícies plásticas e emborrachadas tais como: borrachas, para choques, painel, retrovisores, pneus e etc. Cria uma película protetora resistente que proporciona brilho intenso e duradouro.

CX.12 UNID.

SILICONE GEL PERFUMADO

SPORT KaN 200g

cód. 3272

SILICONE GEL PERFUMADO

LAVANDA KaN 200g

cód. 1965



Forma prática e econômica para limpeza e tratamento do Couro. Você conseguirá excelentes resultados quando aplicada no carro, jaquetas, sofás, etc.

CX.12 UNID.

LIMPA COURO GEL KaN

200g

cód. 1969



Trás de volta o brilho e a maciez do couro, limpando e protegendo, aumentando assim sua vida útil. Carro, bancos e acabamentos, em jaquetas, estofados, bolsas de couro, sapatos e botas.

CX.12 UNID.

HIDRATANTE COURO GEL KaN

200g

cód. 1970



Espuma de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil, restaurando a cor e a aparência original do couro. O Limpa Couro KaN pode ser utilizado na limpeza de couro ou vinil.

CX.12 UNID.

LIMPA COURO KaN

300g / 160g

cód. 407



Ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil, restaurando a cor e a aparência original do estofado. Utilizado na limpeza de estofamentos de tecido, carpetes, almofadas. Limpa com facilidade e seca com rapidez, deixando uma agradável fragrância.

CX.12 UNID.

LIMPA ESTOFADOS KaN

300ml / 160g

cód. 408



Maior desempenho na ação de limpeza, proporcionando facilidade, rapidez e praticidade, sem esconer. Indicado para limpeza de qualquer superfície lavável ou pintada. Lavar o seu carro, barco e até mesmo sua casa ficou bem mais fácil. Limpa estofamentos de tecido ou vinil, carpetes, tetos, painéis, laterais de portas, porta-luvas, porta-malas, sofás, almofadas, cortinas, tapetes, formicas, papéis de parede, pisos, azulejos ou qualquer superfície lavável e pinturas. Uso automotivo, residencial, profissional e industrial.

CX.12 UNID.

ESPUMA MULTIUSO KaN

300ml / 160g

cód. 437



COM O REVITALIZADOR DE FARÓIS KN OS FARÓIS DO SEU CARRO FICARÃO NOVOS EM MINUTOS. COM UM MIX DE TECNOLOGIA EM SEUS COMPONENTES, ESTE PRODUTO PROMOVE INSTANTANEAMENTE A RENOVACÃO DO SEU FAROL. SUA FÁCIL APLICAÇÃO POUPARÁ O SEU TEMPO E ECONOMIZARÁ A COMPRA DE UM NOVO FAROL.

CX.6 UNID.

REVITALIZADOR DE FARÓIS KaN

ESTOPA E LUVA

50ml cód. 2483



Indicada para todas as partes do seu veículo: lataria, vidro, plástico, borracha e rodas. Possui SiO₂ e CARNALÚBA também tem ativos do Vitrificador de Pintura. Além de ser uma cera, pode ser usada em lavagem a seco. Carros, motos, barcos e aviões.

CX.12 UNID.

CERA VITRIFICADORA KaN

500ml - cód. 2484

300ml - cód. 2489



Protege o plástico e a borracha do ressecamento pela exposição ao sol e o restaura caso isso já esteja acontecendo, além de dar aquele toque de brilho e limpeza. Pode ser utilizado no carro: partes plásticas, vinyl, borrachas, pneus, em casa: borrachas, plásticos e vinyl.

CX.12 UNID.



REVITALIZADOR DE PARACHOQUE KAN 150g
cód.1967

Indicada para limpeza geral e para uso no mercado da reparação automotiva, onde poderá ser utilizada para realização de polimento com massa. Ela facilita o trabalho do usuário, de maneira prática, de fácil utilização e com maior rendimento de material.

UNITARIO



ESTOPA POLIMENTO KAN 200g - cód.3248
RADNAQ. 200g - cód.783



CX.12 UNID.

TIRA MANCHA DE VIDRO KAN 100ml
cód.1363



CX.12 UNID.

CRISTALIZADOR DE VIDRO KAN 100ml
cód.1357



CX.6 UNID.

ANTIEMBAÇANTE VISEIRA E PARABRISA KAN 60ml
cód.1523



CX.24 UNID.

LIMPA PARABRISA KAN 100ml
cód.316

Aroma Carro Novo é um perfume que une a expectativa com a olfativação efetiva do produto, gerando a sensação de ter um carro novinho em mãos, com fundo de couro e notas ozônicas que deixam a sensação de limpeza.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g CARRO NOVO
cód.2140

Marine é um aroma típico marinho, inspirado no icônico Mar Mediterrâneo, onde evoca o poder e a beleza de suas águas centenárias que variam desde o azul claro luminoso ao mais imenso turquesa.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g MARINE
cód.1959

Refrescância e leveza dos acordes cítricos extraídos do Limão siciliano, tendo em seu corpo notas de capim limão e verbena que remetem a doce lembrança do campo, criando memórias inesquecíveis.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g CÍTRUS
cód.1961

Essência floral levemente adocicada com notas de saída de Lavanda, Manjerição, bergamota e folhas de lavanda.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g LAVANDA
cód.1958

Essência frutal adocicada, é nostálgica pois seu aroma adocicado remete à infância. Proporciona relaxamento e vivacidade. Mistura de doces de frutas com lavanda.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g TUTTI FRUTTI
cód.1960

Fragrância sensual, leve e delicada, com notas aveludadas e sofisticadas proporcionando um ambiente tranquilo e aconchegante. Notas de saída floral Cítrica, notas de corpo de Jasmim, Verbena e Lírio do Vale e notas de fundo, Açúcar e Baunilha.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g AQUA
cód.2331

Notas cítricas de limão, tangerina, amadeiradas de cedro e carvalho tendo fundo de musgo e vetiver. deliciosa criação. Aroma sofisticado e elegante dão um toque a mais de personalidade. FrAGRância clássica e elegante.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g SUMMER BLACK
cód.2139

Aroma Sport é um floral amadeirado inspirado na fragrância da John John. Perfeito para quem gosta de requinte, sofisticação e bem-estar.

CX.24 UNID.



AROMATIZANTE GEL KAN 60g SPORT
cód.2330



CX.24 UNID.

AROMATIZANTE KAN FOLHINHA PREMIUM CAIXA DISPLAY MISTA COM 24 UNIDADES
cód.4831



CX.24 UNID.

AROMATIZANTE KAN FOLHINHA PREMIUM USA
Polo Blue cód.3676



CX.24 UNID.

AROMATIZANTE KAN FOLHINHA PREMIUM BRASIL
Lavanda cód.6340



CX.24 UNID.

AROMATIZANTE KAN FOLHINHA PREMIUM VERDE
Vanila cód.6341



CX.24 UNID.

AROMATIZANTE KAN TRIBAL VERMELHO
Tutti Fruti cód.6342



CX.24 UNID.

AROMATIZANTE KAN TRIBAL AMARELO
Carro Novo cód.6343



CX.24 UNID.

AROMATIZANTE KAN TRIBAL AZUL
Ocean cód.6344



Poderoso anticorrosivo concentrado formulado na proporção adequada para a proteção do sistema de arrefecimento e de todos os metais que o compõe, inibe a formação de incrustações e garante uma perfeita troca térmica.



Máxima proteção para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de automóveis, motocicletas, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.

LÍQUIDO	CX. 4 UNID.	CX. 12 UNID.	CX. 12 UNID.	CX. 12 UNID.	CX. 12 UNID.
RADIADOR CONCENTRADO	ROSA	ROSA	VERDE	AZUL	AMARELO
T5 RADNAQ	5L cód.4902	1L cód.265	1L cód.266	1L cód.264	1L cód.5725

FLUIDO RADIADOR LONG LIFE CONCENTRADO RADN. 1L	FLUIDO RADIADOR LONG LIFE CONCENTRADO RADN. 1L
ROSA cód.3054	VERDE cód.3055



ADITIVO HÍBRIDO CONCENTRADO

ROSA 1L cód.6373
 AZUL 1L cód.6374
 VERDE 1L cód.6375

CX. 4 UNID.



ADITIVO HÍBRIDO PRONTO USO

ROSA 1L cód.6376
 AZUL 1L cód.6377
 VERDE 1L cód.6378

CX. 4 UNID.

ORGÂNICO MONOETILENOGLICOL LINHA LEVE / PESADA



Desenvolvido para o sistema de arrefecimento dos motores diesel eletrônicos. Atua no sistema protegendo contra os efeitos da corrosão e da cavitação, eleva o ponto de ebulição da água e protege contra o congelamento até a temperatura de -36°C.

CX. 12 UNID.

FLUIDO RADIADOR SPECIAL COOL CONCENTRADO RADN. 1L
 VERDE cód.4765



P. USO

Máxima proteção para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de automóveis, motocicletas, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.

CX. 12 UNID.

FLUIDO RADIADOR LONG LIFE PRONTO USO RADNAQ
 1L ROSA cód.3056
 1L VERDE cód.3057



P. USO

LÍQUIDO RADIADOR RADNAQ PRONTO USO
 1L ROSA cód.5894
 5L ROSA cód.4901

CX. 12 UNID.

CX. 4 UNID.



Previne e sana pequenos vazamentos em sistemas de arrefecimento. Protege um radiador com até 8 litros de capacidade.

CX. 24 UNID.

SELANTE RADIADOR 200ml
 cód.332



Produto à base de ácido orgânico desenvolvido especialmente para limpeza do sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem e resíduos aderidos no radiador, bloco do motor e mangueiras.

CX. 24 UNID.

LIMPA RADIADOR RADN. 200ml
 cód.287



A água passa por um processo de pré-filtro, filtros de carvão ativado e 2 filtros de resinas trocadoras, eliminando totalmente suas impurezas.

Características: pH 7,2 + 0,2. Condutividade elétrica, Máx. 10 microsiemens. Produto isento de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

ÁGUA BI-DESMINERALIZADA RADNAQ
 1L cód.272
 5L cód.5735

CX. 12 UNID.

CX. 4 UNID.



Elaborada para recuperar a bateria, proporcionando melhor condutividade elétrica e podendo ser usada em todo o tipo de bateria

CX. 12 UNID.

SOLUÇÃO PARA BATERIAS RADNAQ
 1L cód.273



Tem sua condutividade elétrica controlada para atender as necessidades dos sistemas que a utiliza. O produto pode ser utilizado em baterias, radiadores, motores estacionários, reservatórios.

CX. 12 UNID.

ÁGUA DESMINERALIZADA DEIONIZADA RADN.
 1L cód.629



Veda junções, flanges e juntas de escapamento. Elimina ruídos e vazamentos da tubulação do escape. Resiste a vibrações e altas temperaturas.

CX. 12 UNID.

VEDA ESCAPAMENTO RADN. 100g
 cód.1505



ABSORÇÃO RÁPIDA
Alto poder de penetração. O produto protege a superfície metálica contra oxidação e corrosão mantendo uma película protetora que adere, lubrifica e evita a umidade. Desempenha e lubrifica fechaduras, dobradiças, parafusos, cabos de embreagem, porcas, parafusos, mecanismos delicados e outros.

CX.12 UNID.

**DESENGRIPANTE
LUBRINAQ 250ml**
cód.1910



Alto poder de penetração. O produto protege a superfície metálica contra oxidação e corrosão mantendo uma película protetora que adere, lubrifica e evita a umidade. Desempenha e lubrifica fechaduras, dobradiças, parafusos, cabos de embreagem, porcas, parafusos, mecanismos delicados e outros.

CX.12 UNID.

**DESENGRIPANTE
WHITE 1000- 300ml / 200g**
lata cód.4566



Limpeza e descarbonização de motores a etanol e gasolina, restaurando assim a estabilidade da marcha lenta, para proporcionar uma redução no consumo de combustível e aumento da potência com baixa emissão de poluentes. Limpa os componentes que compõem o carburador e bicos injetores.

CX.12 UNID.

**DESCARBONIZANTE DRP
300ml / 200g**
lata cód.1912



Limpeza e reparação de continuidades elétricas em contatos com a necessidade de desenergizar o local a ser aplicado. É indicado para limpeza de circuitos e aparelhos eletro-eletrônicos, sistemas de injeção eletrônica, cabecotes entre outros. O produto remove agentes corrosivos, poeiras, flúo de solda, graxas, óleos e etc. Não é condutor elétrico.

CX.12 UNID.

LIMPA CONTATO ELÉTRICO
Pet 300ml / 130g - cód.1924
Lata 250ml / 100g - cód.6428



Recuperar o brilho original e evita o ressecamento frisos de borracha e plásticos. Protege e dá aparência de novo as superfícies onde for aplicado: Painel, partes emborrachadas da porta, peças de fibra de vidro, emborrachados; partes de fibra de vidro e acessórios emborrachados.

CX.12 UNID.

SILICONE
Pet 300ml / 140g - cód.1934
Lata 250ml / 100g - cód.6429



Eliminar o chiado dos discos de freios, originados pela vibração das pastilhas do freio causada pelo atrito no momento da frenagem. O silenciador forma uma película protetora, amortecendo a vibração. Resistente à água e altas temperaturas.

CX.6 UNID.

SILENCIADOR DE FREIO
300ml / 150g
cód.1933



Aumenta a duração das correias e auxilia na transferência de força. Não acumula sujeira e não provoca danos a superfícies plásticas e pintadas.

Aplicações:

Na proteção de qualquer tipo de correia, impedindo o seu deslizamento nas polias.

CX.6 UNID.

PROTECTOR DE CORREIAS
300ml / 150g
cód.3635



Resistente à água e alta temperatura. Elaborado a partir de óleos sintéticos. Excelente penetração e alto poder de aderência ao metal e bombas. Indicado para uso em partes e peças que estão sujeitas a elevadas temperaturas, altas pressões, vibrações. Resistente à água doce e salgada, soluções ácidas ou alcalinas. É indicado para ser utilizado em temperaturas de -35°C a 200°C.

CX.12 UNID.

GRAXA ALTA ADERÊNCIA
300ml / 140g
cód.811



Lubrificante de ação prolongada que contém uma combinação de sólidos lubrificantes brancos, e que se destacam pela excepcional aderência; alta resistência a cargas elevadas e excelente resistência ao envelhecimento. Resistente ao calor e a água. Após a aplicação e secagem forma uma camada cerosa de longa duração que protege, elimina ruídos, desgaste e permanece flexível.

CX.12 UNID.

GRAXA BRANCA RADN.
300ml / 140g
cód.1915



Formulado à base de parafina. Possui alta resistência à água tendo um alto índice de penetração, suportando temperaturas inferiores a 60°C.

Lubrificação e proteção de qualquer equipamento desde que sua temperatura seja inferior a 60°C e que não exija alto esforço no trabalho.

CX.12 UNID.

VASELINA RADN.
300ml / 140g
cód.788



O Óleo Lubrificante para Corrente Radnao é um produto altamente eficaz, que foi desenvolvido especialmente para lubrificar correntes, sistemas de marchas e outros mecanismos. Evita o acúmulo de poeira e areia e repele a água.

CX.12 UNID.

CHAIN LUB RADN.
300ml / 150g
cód.1929



Fácil aplicação em partes de difícil acesso, atua como desengripante em rosas expostas, canaletas de vidros, fechaduras, correntes, correias, lubrificação de

mecanismos em geral. Além de ser um lubrificante seco, para ser utilizado onde as lubrificações com óleos ou graxas sejam indesejáveis. Utilizado onde as lubrificações com óleos ou graxas sejam indesejáveis.

GRAFITE RADNAQ

Spray 300ml / 110g - cód.1913 CX.12 UNID.

Po 25g cód.1391 CX.24 UNID.



Desenvolvida para limpar, desengratar e remover sujidades de superfícies. A base de emolientes, não agredir.

PASTA GEL DESENGRAXANTE RADNAQ

500g cód.1975 CX.12 UNID.

2,5kg cód.5734 CX.4 UNID.



Lubrificação e proteção de peças e partes diversas contra a ação da ferrugem. Lubrificação e pós lavagem

CX.12 UNID.

VASELINA LÍQUIDA

RADN. 1L

cód.1511



limpeza de bicos injetores em máquinas de ultra-som. Limpa externamente e afere os bicos injetores.

CX.12 UNID.

LIMPA BICOS ULTRASSOM

RADN. 1L

cód.280



Limpa os injetores, válvulas de admissão e depósitos da câmara de combustão. Restaura a potência. Aumenta a economia de combustível. Lubrifica e condiciona o sistema de alimentação de combustível. Protege contra a ferrugem e corrosão.

CX.12 UNID.

LIMPA BICOS VIA TANQUE

RADN. 500ml

cód.1922



Produto desenvolvido para a limpeza do sistema de ar condicionado e ventilação, seu uso deixa uma fragrância agradável no interior do veículo. O Limpador do Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Radnao, foi especialmente projetado para limpeza do sistema de ar condicionado.

Pet

CX.12 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO 300ml / 130g
Lavanda - cód.5738 / Cítrico - cód.5737
Carro Novo - cód.5736 / Inodoro - cód.5739



Desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado. Pode ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza.

**LIMPA AR CONDICIONADO
LATA GRANADA**
290ml / 130g

Cherry cód.3220
Blue Love cód.3221
Spell cód.3222
Vip cód.3223
Red cód.3224
Berry cód.3264
Lavanda cód.5730
Cítrico cód.5731
Carro Novo cód.5732
Inodoro cód.5733
LATA CX.12 UNID.

Líquido para limpeza em forma de névoa. Utilizar exclusivamente no equipamento NEBULIZADOR.



CX.24 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO Radnao 100ml
Carro Novo cód.4540
Lavanda cód.4541 / Floral cód.4542



facilitar a remoção de juntas de cortiça e silicone, pois atua de forma direta nas partes onde se deseja a remoção, provocando o amolecimento e facilitando a remoção das juntas.

CX.6 UNID.

REMOVEDOR DE JUNTAS
RADN. lata 300ml / 170g
lata cód.2465



Reduz a fricção e o desgaste criando uma película de superfície que protege as partes deslizantes do motor, principalmente contra a perda de lubrificação durante a partida a frio e em regime de extremo uso. Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis. Reduz a fumaça. Aumenta a vida útil do motor.



MOTOR TREATMENT
RADN. 500ml
cód.292

MOTOR TREATMENT
TRUCK - 1 L
cód.5726

Reduz a fricção e o desgaste; Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis; Aumenta a vida útil do motor; Reduz a fumaça expelida.



NO SMOKE RADN.
500ml
cód.293

evita e elimina as borras que estão em início de formação na parte interna do motor do veículo, sendo recomendado para uso preventivo.



LIMPA CARTER
FLUSH 500ml
cód.1923

Reduz o atrito, criando uma película protetora antidesgaste que adere em superfícies metálicas. Pode ser misturado a todos os tipos de óleo (mineral, sintético e semi-sintético), pois não altera a sua viscosidade e em todos os tipos de combustível.



CONDICIONADOR DE METAIS
MIRALUB 200ml cód.1901
RADNAQ 200ml cód.4895



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.

ADITIVO COMBUSTÍVEL
FLEX POTENCY
200ml cód.281



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.

ADITIVO COMBUSTÍVEL
GAS FUEL POTENCY
200ml cód.282



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.

ADITIVO COMBUSTÍVEL
ÁLCOOL FLEX POTENCY
200ml cód.283



Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão.

ADITIVO COMBUSTÍVEL
POWER TRUCK GREEN
200ml cód.284



Desenvolvido para limpar os injetores e carburadores de motores a Etanol, Gasolina e GNV. Remove os depósitos que se prendem nos injetores dissolvendo as gomas e vernizes nos carburadores evitando as dificuldades nas partidas e a perda de potência, proporcionando economia de combustível.

ADITIVO COMBUSTÍVEL
INJECTOR BLUE
200ml cód.285



Normas NBR-9292 Tipo 3, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT3, com ponto de ebulição acima de 205 °C.

FLUIDO FREIO DOT 3 RADNAQ
COLORAÇÃO AZUL
KN 500ml cód.261 / **200ml** cód.334



Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT4, com ponto de ebulição acima de 230 °C.

FLUIDO FREIO DOT 4 RADNAQ
COLORAÇÃO VERMELHO
KN 500ml cód.289 / **200ml** cód.288



PARA SISTEMAS ABS / EBD

Fluido para sistema de freios e embreagens com nova tecnologia. NBR9292 TIPO 4LV, SAE J 1704, FMVSS 116.

FLUIDO FREIO DOT 4 LV RADNAQ
COLORAÇÃO INCOLOR
KN 500ml cód.2992



Fluido para sistema de freios e embreagens com classe de segurança DOT 5.1, maior segurança, alto ponto de ebulição úmido. NBR9292 TIPO 5, SAE J 1704.

FLUIDO FREIO DOT 5.1 RADNAQ
COLORAÇÃO AMARELO
KN 500ml cód.2994/ **200ml** cód.2995

FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN. - COLORAÇÃO VERMELHA



ATF DEXRON 0
DEXRON II / DEXRON III /
DEXRON II D.
Atende às normas: DEXRON
SAE: 10W20,
e especificação TASA
(Type A Suffix A).

KN 200L cód.3554 **KN 1 L** cód.290 **KN 500ml** cód.263 **KN 200ml** cód.291 **100ml**
KN 20L cód.1626 **FC 1 L** cód.6135 **FC 500ml** cód.6134 **FC 200ml** cód.6136 **KN** cód.3023

KIT REVISÃO

Contém: 01 pç - Lub 40 - 65 ml / 01 pç - Graxa Branca - 65 ml
01 pç - Silicone Aerossol - 65 ml / 01 pç - Limpa Para-Brisa - 100ml



Cod. 5740



Limpa e dá brilho de uma só vez. Sua formulação especial e balanceada remove a sujeira com facilidade, enquanto deixa uma película protetora contra a ação do tempo, prolongando o brilho da pintura. Ideal para limpeza frequente do automóvel. Para todo o tipo de pintura.

CX.12 UNID.

LAVA AUTO COM CERA RADN.

DILUIÇÃO 1/40 - 500ml

cód.1228



Produto desenvolvido para limpar, proteger, conservar e dar brilho na pintura de seu veículo. O produto é neutro e por isso não afeta a pintura do seu veículo.

CX.12 UNID.

LAVA AUTO RADN.

DILUIÇÃO 1/40 - 500ml

cód.451



Não riscar. Brilho intenso e proteção, dispensando o uso de água na lavagem automotiva, mesmo que o carro esteja muito sujo. Fácil de utilizar, remove rapidamente a sujeira da lataria, vidro externos, borrachas, vinis, metais e rodas, além de criar uma película protetora. Pode ser utilizado também em motos, bicicletas, barcos e em qualquer superfície metálica pintada.

CX.12 UNID.

LAVA SECO RADN. COM

APLICADOR - 500ml

cód.3561



Protege, limpa, conserva e dá brilho aos pneus e artigos de borracha de seu veículo. Deixa uma camada protetora nos pneus evitando o ressecamento dos mesmos.

CX.12 UNID.

LIMPA PNEUS LÍQUIDO

RADN. 500ml

cód.450



Limpa, conserva e embeleza os pneus, deixando ao secar uma película protetora na superfície aplicada. Dá brilho em borrachas e materiais sintéticos. Indicado para pneus, borrachões, para-choques e plásticos.

CX.12 UNID.

LIMPA PNEU GEL RADN.

200g

cód.1016



Recuperar o brilho original e evita o ressecamento frisos de borracha e plásticos. Protege e dá aparência de novo às superfícies onde for aplicado: Paineis, partes emborrachadas da porta, peças de fibra de vidro, emborrachados; partes de fibra de vidro e acessórios emborrachados.

CX.12 UNID.

SILICONE RADN.

300ml / 140g

cód.1934



Remover as sujeiras difíceis, manchas e muito mais! Limpeza de motores com muita graxa e limpeza de gorduras, não danifica as superfícies internas, como: tapetes, estofados e painéis do seu veículo. Eficaz também em banheiros e cozinhas.

CX.12 UNID.

LIMPADOR MULTIUSO RADN.

500ml

cód.3663



Aplicação em partes do veículo, como painéis, revestimento interno, canaleta de vidro, pneus, para-choque emborrachados, assentos de couro ou vinil entre outros. O produto forma um filme que protege a superfície contra o ressecamento e rachaduras.

CX.24 UNID.

SILICONE LÍQUIDO

100ml

cód.254



Ideal para a limpeza de vidros automotivos manchados pela intempéries. Também pode ser usado na limpeza de vidros residenciais e industriais tais como boxes, janelas, dessoas de vidro, fachadas, portas de vidro e outros.

CX.6 UNID.

TIRA MANCHA DE VIDRO

RADN. 100ml

cód.1524



Deixa uma película protetora sobre o vidro do automóvel, repelindo com facilidade a água que se acumula nos vidros. Diminui o desgaste da palheta, aumentando assim a sua durabilidade. Principais ações do produto: Proteção invisível para os vidros do seu veículo; Impermeabiliza o vidro e sela os poros do vidro.

CX.6 UNID.

CRISTALIZADOR DE VIDROS

RADNAQ. 100ml

cód.1411



Desenvolvido através de uma formulação balanceada cientificamente para impedir o embaçamento de superfícies como: lentes ópticas, máscaras de solda, espelhos, visores, para-brisas e vidros em geral.

CX.6 UNID.

ANTIEMBAÇANTE VIDRO

RADN. 60ml

cód.1908



Limpa e desengordura o para-brisa. Seca com rapidez e prolonga a vida útil das palhetas. Remove sujeira de insetos, gorduras, poeiras, maresias e fuligem. Não agride a pintura nem as borrachas das palhetas.

CX.24 UNID.

LIMPA PARABRISA RADNQ.

100ml

cód.1927



Limpa com perfeição vidros, espelhos, vitrines, janelas, cristais, azulejos, fôrmas e para-brisas, deixando-os com muito mais brilho e nitidez.

CX.12 UNID.

LIMPA VIDROS RADNQ.

500ml

cód.1387

LIMPA E DESENGORDURA



UNITÁRIO

LIMPA VIDROS

RADN. 5L

cód.777



descarbonizante, desengraxante, removedor de tintas e vernizes

UNITÁRIO

DESCARBONIZANTE DRP60

LIMPA CARBURADOR RADNAQ 5KG

cód.1752



Formulado para dissolver rapidamente óleos e graxas de motores, rodas e demais partes de carros e motos. Remove fuligem das pastilhas de freio que se aderem nas rodas de magnésio, alumínio e

CX.12 UNID.

MOTOR CLEAN RADN.

500ml

cód.1904



UNITÁRIO

DESENGRAXANTE LIMPADOR MULTI-USO SEVEN RADN.

5L.cód.2964



CX.12 UNID.

500ml.cód.2783

KIT AUTO SUPER

01 Lava Autos 500ml / 01 Limpa Pneus 500ml
01 Silicone Automotivo 100ml / Esponja - Grátis



UNITÁRIO

cód.268

KIT AUTO HIPER II - 01 Cera Polidora

01 Lava Autos / 01 Limpa Pneus
01 Silicone Automotivo / 01 Esponja - Grátis



UNITÁRIO

cód.269

KIT AUTO HIPER 01 Cera Protetora 200g /

01 Lava Autos 500ml / 01 Limpa Pneus 500ml
01 Silicone Automotivo 100ml / Esponja - Grátis



UNITÁRIO

cód.3024


RADNAO
AUTOMOTIVE

KAN
AUTOMOTIVOS

Recupera o brilho original e evitar o ressecamento de borrachas e plásticos que compõem o veículo. A exposição excessiva ao sol causa rachaduras em materiais vinílicos, fibra de vidro e emborrachados, diminuindo a durabilidade desses materiais. O produto protegerá e dará uma aparência de novo às superfícies onde for aplicado.

CX. 6 UNID.



SILICONE SPRAY PERFUMADO	MARINE	ICE	LAVANDA	CLASSIC
300ml / 170g	cód. 1203	cód. 1204	cód. 1205	cód. 1206

Recupera o brilho original e evita o ressecamento de painéis, plásticos, frisos de borracha e pneus. A linha Vintage protege e proporciona aparência de novo às superfícies onde for aplicado.

CX. 6 UNID.



SILICONE SPRAY PERFUMADO	PÓLO	PIMENTA ROSA	INVICT
ARMAN 400ml / 200g	400ml / 200g	400ml / 200g	400ml / 200g
cód. 3110	cód. 3109	cód. 3108	cód. 3107



O Radgel foi desenvolvido para deixar seu carro e ambientes fechados perfumados.

UNITÁRIO

AROMATIZANTE RADGEL
CAIXA MISTA 24 UNIDADES
cód. 358



UNITÁRIO

AROMATIZANTE FOLHINHA RAD AIR SACHÊ
CAIXA MISTA 24 UNIDADES
cód. 698



UNITÁRIO

AROMATIZANTE RADAIR FOLHINHA
PEARL GLACE / VANILLA / SEDUCTION / MAÇA COM CANELA
CAIXA MISTA 24 UNIDADES
cód. 3681



Livres de Alcool.
Plástico Injetado com a Essência.

UNITÁRIO

AROMATIZANTE RAD MAN
Violet
cód. 4755



Ajuda a eliminar a percepção de odores desagradáveis no interior de carros, capacetes, tênis, luvás, kimonos, entre outros. O produto age neutralizando os maus odores de cigarro, mofo e suor deixando uma agradável sensação de higiene e frescor.

UNITÁRIO

TIRA CHEIRO RADN.
300ml / 150g
cód. 2464



Protege contra manchas de líquidos usuais; Não altera as características originais como aparência, cor e textura; Aumenta a durabilidade e resistência; Facilita a limpeza e conservação. APLICAÇÃO em Estofados, roupas, toalhas de mesa, bolsas de tecido, cobertas, tênis de tecido, autos, gravatas, almofadas, móveis e barracas. O tecido deve ter cor firme, estar limpo ou ser novo.

CX. 12 UNID.

PROTECTOR DE TECIDO RADN.
300ml / 200g
cód. 1526



Produto de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil, restaurando a cor e a aparência original do estofado. Pode ser utilizado na limpeza de estofamentos de tecido, carpetes, almofadas, tetos residenciais e automotivos. Limpa com facilidade e deixa agradável odor, seca com rapidez evitando mal odor de umidade.

CX. 12 UNID.

LIMPA ESTOFADOS RADN.
300ml / 160g
cód. 1926



Limpa e protege o couro e o vinil, sem modificar as propriedades naturais e dando brilho. Sua fórmula proporciona à superfície um aspecto sempre novo. Evita rachaduras e envelhecimento precoce. Fácil aplicação permitindo dosagens que evitam desperdícios. O produto é ideal para proteger estofados de couro de seu carro evitando ressecamento, também é recomendado para limpeza de artigos de couro liso e sintético sem agredi-los. Pode ser utilizado em artigos como: calçados, bolsas, cintos, jaquetas e outros.

CX. 12 UNID.

LIMPA COURO RADN.
300ml / 160g
cód. 1925



Desenvolvida para reavivar pinturas manchadas e oxidadas pela ação dos raios solares, pequenos arranhões e imperfeições. Em pinturas acrílicas metálicas, etc., cromados e metais em geral.

CX. 12 UNID.

MASSA DE POLIR EXTRA FINA
RADN. BASE D'ÁGUA Nº2 - 500g
cód. 639



Encera em uma só aplicação deixando um filme brilhante e duradouro sobre a pintura.

CX. 12 UNID.

CERA POLIDORA RADN.
200ml
cód. 619



NÃO CONTÉM ABRASIVOS. Polímeros de alto brilho. Protege o veículo com uma película de ceras e silicones nobres. Pode ser usada em qualquer tipo de pintura, não deixando resíduos brancos entre as borrachas e partes plásticas.

CX. 12 UNID.

CERA PROTETORA RADNQ.
C/ ABRASIVO - 200g
cód. 335



A Cera Colorida Radnao foi desenvolvida especialmente para realçar e proteger a pintura do seu carro, criando uma fina película sobre a superfície aplicada.

UNITÁRIO

CERA COLORIDA LÍQUIDA RADN. 200ml
PRATA cód. 1369 / BRANCA cód. 1370 / CINZA cód. 1371
PRETA cód. 1372 / VERMELHO cód. 1373



ESTOPA PARA POLIMENTO
RADNAQ 200g
cód. 783



TINTA SPRAY USO GERAL RADCOLOR



Tinta acrílica em aerosol de alta qualidade, indicada para pintura de geladeiras, bicicletas, móveis de aço, brinquedos, objetos artesanais, e decorações em gerais.

CX.06 UNID.

PRETO SEMI FOSCO

400ml

RADCOLOR cod.3004



CX.06 UNID.

PRETO BRILHANTE

CADILAC400ml

RADCOLOR cod.439



CX.06 UNID.

PRETO FOSCO

400ml

RADCOLOR cod.440



CX.06 UNID.

BRANCO BRILHANTE

400ml

RADCOLOR cod.441



CX.06 UNID.

BRANCO FOSCO

400ml

RADCOLOR cod.442



CX.06 UNID.

AZUL ESCURO

400ml

RADCOLOR cod.1025



CX.06 UNID.

AZUL CLARO

400ml

RADCOLOR cod.1482



CX.06 UNID.

AZUL MOTOR

400ml

RADCOLOR cod.3006



CX.06 UNID.

VERDE

400ml

RADCOLOR cod.1026



CX.06 UNID.

VERMELHO

400ml

RADCOLOR cod.645



CX.06 UNID.

VERMELHO FERRARI

400ml

RADCOLOR cod.1859



CX.06 UNID.

ROSA CLARO

400ml

RADCOLOR cod.1027



CX.06 UNID.

ROSE GOLD

400ml

RADCOLOR cod.3603



CX.06 UNID.

VIOLETA ROXO

400ml

RADCOLOR cod.3007



CX.06 UNID.

AMARELO CADILAC

400ml

RADCOLOR cod.1024



CX.06 UNID.

LARANJA

400ml

RADCOLOR cod.3005



CX.06 UNID.

MARROM

400ml

RADCOLOR cod.1028

TINTA SPRAY ALUMINIZADA



Tinta Acrílica, secagem rápida, excelente poder de cobertura, alta resistência. Especialmente formulada para a pintura de alumínio comum, anodizado e não polido, indicada para portões, portas, grades, janelas, esquadrias ou qualquer objetos de alumínio galvanizado e outros metais.

CX.06 UNID.

ALUMÍNIO OPALESCENTE

ALUMINIZADA 400ml

RADCOLOR cod.1023



CX.06 UNID.

ALUMÍNIO RODA

ALUMINIZADA 400ml

RADCOLOR cod.1416



CX.06 UNID.

CINZA PLACA

ALUMINIZADA 400ml

RADCOLOR cod.444



CX.06 UNID.

GRAFITE METÁLICA

ALUMINIZADA 400ml

RADCOLOR cod.443



Tinta metálica que proporciona um efeito metálico sobre a superfície pintada com acabamento liso e brilhante. Para o uso em bicicletas, skates, carros, galvanização, decoração entre outros.

CX.06 UNID.

PRETO

METÁLICA 400ml

RADCOLOR cod.3011



CX.06 UNID.

OURO

METÁLICA 400ml

RADCOLOR cod.1415



CX.06 UNID.

DOURADO

METÁLICA 400ml

RADCOLOR cod.763



CX.06 UNID.

PRATA

METÁLICA 400ml

RADCOLOR cod.1417

TINTA SPRAY METÁLICA RADCOLOR

TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA / FUNDO / REMOVEDOR RADCOLOR



Tinta Especial para metais que atinjam altas temperaturas como escapamento de motos, carros, chumascas, lareiras, aquecedores, exaustores, fogões, motores, fornos entre outros. Resistentes a temperaturas até 600°C.

CX.06 UNID.

PRETO

600°C - 400ml

ALTA TEMPERATURA cod.445



CX.06 UNID.

PRETO BRILHANTE

600°C - 400ml ALTA

TEMPERATURA cod.6617



CX.06 UNID.

BRANCO FOSCO

600°C - 400ml ALTA

TEMPERATURA cod.3602



CX.06 UNID.

ALUMÍNIO

600°C - 400ml ALTA

TEMPERATURA cod.446



CX.06 UNID.

VERMELHO

600°C - 400ml

ALTA TEMPERATURA cod.3009



CX.06 UNID.

FUNDO BRANCO

RADCOLOR 400ml

cod.1423



CX.06 UNID.

FUNDO PRIMER

RADCOLOR 400ml

cod.3008



CX.06 UNID.

REMOVEDOR DE TINTA



TINTA SPRAY LUMINOSA



Tinta Luminosa com cores vivas, especialmente desenvolvida para atrair a atenção em placas sinalizadas, metais, madeiras, vitrines, entre outros.

CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.

AMARELO

LUMINOSA- 400ml

cod.1418

LARANJA

LUMINOSA- 400ml

cod.1419

ROSA MARAVILHA

LUMINOSA- 400ml

cod.1420

VERDE

LUMINOSA- 400ml

cod.1421

VERMELHO

LUMINOSA- 400ml

cod.1422

VERNIZ MADEIRAS



Verniz especial para madeira e móveis com proteção UV e ótimo acabamento.

CX. 6 UNID.



CX. 6 UNID.



CX. 6 UNID.

MADEIRA IMBUIA

400ml

RADCOLOR cod.4312

MADEIRA CEDRO

400ml

RADCOLOR cod.4313

MADEIRA CEREJEIRA

400ml

RADCOLOR cod.4314

VERNIZ ACRÍLICO



CX. 6 UNID.



CX. 6 UNID.



CX. 6 UNID.

VERNIZ ACRÍLICO

400ml

cod.1413

VERNIZ FOSCO

400ml

cod.1414

VERNIZ EFEITO

METÁLICO 400ml

cod.3014

TINTA SPRAY ARTES

Tintas com cores diferenciadas desenvolvida para pinturas artísticas no geral. Pode ser utilizada em vários tipos de superfícies, como gesso, metal, madeira, alvenaria, grafite, telas, entre outros. Possui alta qualidade em sua cobertura, rendimento e secagem rápida.



MENTA

cod.4624

CX. 06 UNID.



CÉU AZUL

cod.4625

CX. 06 UNID.



CARAMELO

cod.4626

CX. 06 UNID.



AZUL AQUA

cod.4628

CX. 06 UNID.



VERDE OLIVA

cod.4629

CX. 06 UNID.



LILÁS

cod.4623

CX. 06 UNID.



VERMELHO

GOIABA

cod.4627

TINTA SPRAY METÁLICA RADCOLOR



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.



CX. 06 UNID.

CROMADO

METÁLICA 400ml

RADCOLOR cod.758

COBRE

METÁLICA 400ml

cod.3016

VERMELHO

METÁLICA 400ml

cod.3012

VERDE

METÁLICA 400ml

cod.3010

AZUL

METÁLICA 400ml

cod.3013

ROSA

METÁLICA 400ml

cod.3015

ENVELOPAMENTO SPRAY



CX. 06 UNID.

É um revestimento em spray, com efeito reversível, que ao secar forma uma película, que se necessário pode ser removida facilmente, sem agredir a superfície original. Indicado para revestimento, parcial ou retoques em superfícies metálicas.

ENVELOPAMENTO DIP WHEEL

RADCOLOR 500ml

PRETO cod.1607

THINNER ITAQUÁ

Recomendado para limpeza em geral (Esmaltes não emulsionados, primers, Sintéticos etc.).



THINNER ITAQUÁ IT-16

5L - cod. 2341

CX. 4 UNID.



900ml - cod. 2340

CX. 12 UNID.

H7 DESENGRAXANTE

Remove com eficácia óleo, graxa e sujeira incrustada em máquinas, motores, equipamentos e pisos industriais.



REFIL

5 LITRO

cod.6086

SPRAY

500 ml

cod.2669

REFIL

500 ml

cod.6084

SPRAY

1 LITRO

cod.2659

REFIL

1 LITRO

cod.6085



NIVELADOR PARA JUNTAS

Ótimo para coletores de escape, cilindro, Cabeças e flanges do turbocompressor. Eficaz em temperaturas de até **500°F 260°C**. Excelente para vedação não absorvente. Cura Neutra, Baixo Odor



SPRAY DE COBRE NIVELADOR PARA JUNTAS 380ml
cód. 4928

CX 12 UNID.



Aditivo desenvolvido para vedar microvazamentos de óleo no motor (juntas de cárter, retentores de válvulas/comando) sem precisar desmontar o motor, agindo em retentores ressecados.

SELANTE DO MOTOR OIL STOP 354ml
cód. 6456

Eficaz até 650°F (343°C) para vedações do coletor de admissão, cárteres de óleo e bombas de água.



SILICONE FORMADOR DE JUNTAS NEUTRO CINZA 85G - cód. 6110

Eficaz até 650°F (343°C) Resiste a óleo, água e anticongelante.



SILICONE FORMADOR DE JUNTAS NEUTRO PRETO 85G - cód. 6125

Eficaz até 700°F (371°C) Projetado especificamente para motores turboalimentados de alto desempenho de 4 cilindros.



SILICONE DE JUNTAS NEUTRO COBRE 85G
cód. 4927



DOT 4

FLUIDO PARA FREIOS de alta performance para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de carros, camionetes, caminhões e equipamentos de serviço pesado que pegam fluidos DOT 4. Ponto de ebulição: min 245°C (473°F) Ponto de ebulição úmido: min 155°C (311°F)

ABRO MAX BRAKE FLUID FLUIDO PARA FREIOS DOT 4
500ml - cód. 6525
200ml - cód. 6524



DOT 3

FLUIDO PARA FREIOS de alta performance para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de carros, camionetes, caminhões e equipamentos de serviço pesado que pegam fluidos DOT 3. Ponto de ebulição: min 230°C (446°F) Ponto de ebulição úmido: min 140°C (284°F)

ABRO MAX BRAKE FLUID FLUIDO PARA FREIOS DOT 3
500ml - cód. 6523
200ml - cód. 6522



Infla a maioria dos pneus furados em um minuto. Convenientemente dimensionado com aplicador de mangueira fácil de usar. Elimina a necessidade de ferramentas e troca de pneus

INFLADOR DE EMERGÊNCIA 340g
KN cód. 6438



Remove facilmente todas as juntas e resíduos de juntas de qualquer caixa de metal ou plástico. Remove juntas químicas formadas no local. Remove resíduos de juntas de silicone

REMOVEDOR DE JUNTAS 650ml / 500g
KN cód. 4955



Fórmula mais forte disponível. Limpa e desengordura motores a gasolina e diesel, motores de popa e todos os outros motores e máquinas muito sujos. Seca rápido, não deixa resíduos.

DESENGRAXANTE DESENGORDURANTE SPRAY CONCENTRADO 454g
KN cód. 4992



ESPUMA NÃO INFLAMÁVEL Pulverize e enxágue com água. Dissolve eficazmente a gordura e a sujeira em 5 minutos. Seguro na maioria das borrachas sob o capô e plástico. Ótimo para motores automotivos, marítimos e industriais

DESENGRAXANTE DESENGORDURANTE ESPUMA 454g - cód. 4991



Penetra e emulsiona com alto poder. Mistura de solventes e graxas. Também limpa motores marítimos, maquinaria industrial, etc.
• Ótimo para carros, caminhões, vans e tratores
• Penetra rapidamente para remover acúmulos, graxa e sujeira
• Enxágue rápido e fácil

DESENGORDURANTE MOTOR SERVIÇOS PESADOS 454g
KN cód. 4990



Lubrifica e desengripa dobradiças, travas, rodízios e muito mais. Sua composição com **TEFLON**, forma uma película ultrafina que reveste e penetra nos poros superficiais do metal. Protege contra ferrugem e corrosão.

DESENGRIPANTE / LUBRIFICANTE AB 80 283g BICO APLICADOR ESPECIAL TAMPA VERMELHA KN cód. 4944



LUBRIFICANTE E ANTIRUIDO CERÂMICO DE ALTA PERFORMANCE PARA FREIOS

Oferece excelente lubrificação, reduz o ruído do freio, é resistente a altas temperaturas, sal, água e sujeiras

GRAXA SINTÉTICA PARA PINÇA DE FREIO 227g
KN cód. 6446



Fórmula não clorada limpa e desengordura com segurança freios, juntas homocinéticas e componentes de embreagem sem desmontar, seca rapidamente e não deixa resíduos

LIMPADOR DE FREIOS E PEÇAS DE FREIO 397g
KN cód. 4946



Libera travamentos manuais ou automáticos. Dissolve depósitos prejudiciais no sistema de combustível. Elimina partidas bruscas, marcha lenta irregular e travamento

DESCARBONIZANTE / LIMPA TBI 283g
KN cód. 4948



ESPUMA que remove com eficácia goma, carbono e outros depósitos prejudiciais/excessivos, libera válvulas pegajosas e anéis de compressão lentos

DESCARBONIZANTE / LIMPA TBI ESPUMA 283g
KN cód. 4949



Limpa óleo, graxa, sujeira, condensação e umidade de placas de circuito, contatos elétricos, interruptores, instrumentos de precisão e muito mais
SECAGEM RÁPIDA

CX 12 UNID.

LIMPA CONTATO ELÉTRICO 283g
KN cód.4952



Fornecer uma barreira protetora para inibir a corrosão dos terminais da bateria e dos conectores dos cabos, evitando partidas difíceis

CX 12 UNID.

PROTECTOR DE POLO DE BATERIA 142g
KN cód.6439



O limpador de espuma prolonga a vida útil da bateria, dissolve e neutraliza a corrosão, evita danos aos cabos e terminais

CX 12 UNID.

LIMPA POLO DE BATERIA 142g
KN cód.6440



Adesivo de resistência média para fixadores de 1/4" e superior. Evita que as peças se soltem devido à vibração. Permite fácil desmontagem quando necessário

CX 12 UNID.

TRAVA ROSCA AZUL REMOVÍVEL 6ml
KN cód.6441

Com alta resistência bloqueia pinos até uma polegada à prova de vibração; Resiste à maioria dos produtos químicos para aplicações que não exigem desmontagem periódica
 5cm X 9,1m

CX 12 UNID.

TRAVA ROSCA VERMELHO PERMANENTE 6ml
KN cód.4936



Com alta resistência bloqueia pinos até uma polegada à prova de vibração; Resiste à maioria dos produtos químicos para aplicações que não exigem desmontagem periódica
 5cm X 9,1m

CX 12 UNID.

TRAVA ROSCA VERMELHO PERMANENTE 50ml
KN cód.6442

EPOXY TITANIUM



SUPER FORTE
 Fácil de usar, elimina erros de medição. Define em 5 minutos. Forte como aço.
 • Pode ser perfurado, usinado e pintado
 • Cola e repara metais rapidamente, Madeira, Cerâmica, Concreto, Pedra e A maioria dos plásticos
 • Adesivo fácil de dispensar e misturar

CX 12 UNID.

COLA EPOXI METÁLICA SERINGA 25ml
KN cód.4934

EPOXY TITANIUM



Seringa dupla pré-medida para resultados consistentes. Configura o cristalino em 5 minutos. Repara uma variedade de materiais domésticos

CX 12 UNID.

COLA EPOXI CLEAR SERINGA 25ml
KN cód.4938



Não amarelece, resiste à água e à maioria dos solventes, ideal para uso automotivo, hobby ou doméstico

CX 12 UNID.

EPOXI TRANSPARENTE 28,4g
KN cód.4933



Cola e repara quase qualquer material. Adesivo e enchimento de duas partes fácil de usar

CX 12 UNID.

EPOXI METÁLICO AUTOMOTIVA 57g
KN cód.4932



Suporta temperaturas de até 2.000°F (1.093°C)

Repara pequenos buracos e rachaduras em

Componentes do sistema de exaustão

CX 12 UNID.

CIMENTO VEDADOR DE ESCAPAMENTO 170g
KN cód.6453



Restaura o alumínio dos componentes do sistema de exaustão com agente de ligação de alta temperatura

CX 12 UNID.

FITA REPARADORA PARA ESCAPAMENTO 5cm X 1metro
KN cód.6443



SELO QUÍMICO VEDA TRINCA

O vidro líquido reforçado com cobre veda permanentemente buracos e rachaduras em blocos, cabeçotes e radiadores. Suporta cargas extremas de temperatura e pressão

CX 12 UNID.

SUPER SELO SS-822 323g
KN cód.6444



Veda instantaneamente pequenas trincas e furos em radiadores, blocos de motor e juntas. Ele não obstrui o sistema nem danifica mangueiras e bombas d'água

CX 24 UNID.

VEDA RADIADOR EM PÓ 20g (BLISTER 24 UNID)
KN cód.6445



AGE EM 10 MINUTOS

Remove rapidamente ferrugem, lama, escória e incrustações. Ajuda a prevenir o superaquecimento. Inofensivo para peças de metal e borracha do sistema

CX 24 UNID.

LIMPA RADIADOR 354ml
KN cód.4940



• Repara vazamentos de metal em evaporadores, condensadores, compressores, acumuladores e secadores de receptores
 • Contém vedante de vazamento para vedar ar condicionado em mangueiras de borracha, juntas e anéis de vedação
 • compatíveis com R-134a
 Abro Leak Repair - Reparádor de vazamentos.

CX 12 UNID.

VEDA SISTEMAS REFRIGERAÇÃO / AR CONDICIONADO 113g
KN cód.4957

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL



CLASSIFICADO 500 LITROS
 Para pesados motor diesel ajuda a remover a água do tanque de combustível diesel, melhora a quilometragem; Dissolve goma e depósitos

CX 12 UNID.

LIMPA BICOS DIESEL 946ml
KN cód.4941



UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

CLASSIFICADO 70 LITROS
 Aumenta a economia de combustível diesel. Ajuda a restaurar a potência máxima. Reduz as emissões de fumaça preta e o escapamento, garrafas de fácil vazamento de HC e CO.

CX 12 UNID.

LIMPA BICOS GASOLINA 473ml
KN cód.6451



UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

CLASSIFICADO 3 MINUTOS
 Remove lama e depósitos em apenas 3 minutos. Libera válvulas, elevadores e anéis de pistão pegajosos

CX 24 UNID.

LIMPA INTERIOR DE MOTOR 443ml
KN cód.4943



MELHORA A ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, REDUZINDO O CONSUMO E AS EMISSÕES. DISSOLVE E REMOVE AS MAIS DIFÍCEIS SUJEIRAS E MUITO MAIS

CX 24 UNID.

ABRO INJECTOR CLEANER LIMPADOR DE INJETORES GASOLINA - KN cód.5662



MELHORA A COMBUSTÃO DO DIESEL NO MOTOR. MELHORA O ÍNDICE DE CETANO NO DIESEL EM ATÉ 7 UNIDADES. PREVINE OS PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE COMBUSTÍVEL DE BAIXA QUALIDADE. EMUITO MAIS

CX 24 UNID.

CETANE BOOSTER ADITIVO DIESEL
KN cód.5663



FORTALECE E REABASTECE O FLUIDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. MELHORA AS MUDANÇAS DE MARCHA CONSIDERAVELMENTE LENTAS E/OU BARULHENTAS. PROTEGE AS VEDAÇÕES E OS ANÉIS DE VEDAÇÃO

CX 24 UNID.

ABRO CONDICIONADOR DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 354ml
KN cód.6450



Fornecer proteção premium reduzindo o atrito e o desgaste. Concentrado para silenciar válvulas e elevadores barulhentos. Combina com todos os óleos, incluindo sintéticos.

CX 24 UNID.

TRATAMENTO PARA
ÓLEO DO MOTOR 443mL
KN cod.6449



RESTAURA
FAROL
de plástico amarelado

Restaura a clareza óptica. Melhora a visibilidade e segurança. Elimina neblina.

CX 12 UNID.

RESTAURADOR DE
FAROL 273ml
KN cod.4956

Alta qualidade e preço econômico combinam excelente adesão e resistência à tração para facilidade de aplicação e versatilidade.



PCT 10 UNID.

FITA MULTIUSO
PRATA 5cm X 9,1m
KN cod.4929

Envoltório isolante e autoadesivo para aplicações de fios e cabos de baixa tensão.



PCT 10 UNID.

FITA ISOLANTE
19mm X 10
KN cod.6447

Adequado para uso **PROFISSIONAL** até 600 V e 80°C. Não inflamável: Ônibus, caminhões, baús, coifas, vidros e pisos em geral, máquinas.



PCT 10 UNID.

FITA ISOLANTE
PROFISSIONAL 18mm x 3m
KN cod.4931



30% mais absorvente; Tecnologia antibacteriana de textura em relevo protege o tecido contra odores e mofo.

UNITÁRIO

TOALHA DE CHAMOIS
43X32cm
KN cod.6448



UNITÁRIO

TOALHA MICROFIBRA
40X40cm
KN cod.4951



TBR

Transforma a ferrugem em uma película protetora, preparando a superfície para pintura e prolongando a vida útil dos seus bens.

- Neutraliza a Ferrugem
- Prepara para Pintura
- Protege contra Corrosão
- Economia de Tempo e Dinheiro

CONVERTEDOR DE
FERRUGEM SPRAY 300ml
cod.6087



Fórmula ácida não inflamável dissolve a oxidação sem agredir o material, restaurando a superfície e deixando-a pronta para novos acabamentos ou pinturas. Esqueça o lixamento e o jateamento - com o Remox, você remove a corrosão com facilidade e ganha mais tempo para focar no que realmente importa!

REMOX - REMOVEDOR DE
FERRUGEM 500ml
cod.6088



Fórmula inovadora à base d'água e borracha natural, este impermeabilizante elástico oferece alta resistência, durabilidade e versatilidade para diversas aplicações na construção civil.

REVESTIK -
EMBORRACHAMENTO SPRAY
PRETO 400ml - cod.6089

Fórmula epóxi de alta resistência, este adesivo bicomponente cola, preenche e reconstrói uma infinidade de materiais, proporcionando reparos rápidos, duradouros e invisíveis.



EPOXI LÍQUIDO POXIPOL
21g / 14ml
cod.6090



EPOXI LÍQUIDO POXIPOL
16g / 14ml
cod.6091



CX 10 UNID.

FITA ISOLANTE ALTA TEMPERATURA
10m - cod.2023
20m - cod.2024



FITA DUPLA FACE
VHB 20 M

FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA DE MUITO ALTA ADESÃO.

VERY - MUITO;
HIGH - ALTA;
BOND - ADESÃO.

5mm - cod. 2619
9,5mm - cod. 2620
19mm - cod. 2621

ABRACADEIRAS PLÁSTICAS SDM

SDM ABRACADEIRAS E LACRES

Produto desenvolvido para amarração de cabos e fios. É também utilizado em outros segmentos.

- 150mm X 3,6 **PCT 200 unid.** - cod.1017
- 200mm X 4,7 **PCT 200 unid.** - cod.1018
- 230mm X 4,7 **PCT 200 unid.** - cod.1019
- 280mm X 4,9 **PCT 1200 unid.** - cod.1020
- 390mm X 4,9 **PCT 200 unid.** - cod.1021
- 400mm X 7,5 **PCT 100 unid.** - cod.1149



PCT 100 UNID.

ABRACADEIRA NYLON CABEÇA
DUPLA PRETA 360X 9,0
cod. 6400



PCT 100 UNID.

ABRACADEIRA NYLON
REUTILIZÁVEL 300X7,2mm
cod. 6401



ABRACADEIRA NYLON TIPO T
PRETA 5X20X90mm
cod. 6402



PCT 100 UNID.

SDM ABRACADEIRAS E LACRES



PCT 100 UNID.

FIXADOR PARAFUSO
6mm PRETO
cod. 6397



PCT 100 UNID.

REBITE FIXADOR
BUCHA 7mm PRETO
cod. 6398



PCT 100 UNID.

BUCHA PARAFUSO
10mm PRETO
cod. 6399



PARAFLU®



Orgânico à base de **Monoetilenoglicol** e agentes inibidores de corrosão orgânicos.
NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, D 4656, ASTM D 4985, BS 6580, JASO M325, FVV Heft R443, NFR 15-601, SAE J1034, JIS K2234, KSM 2142.

GM CHEVROLET: GM 6277M (+B040 1065)/ QL 130100, FORD: WSS-M97B44-D, MERCEDES-BENZ: 325.3, AUDI/ SEAT/ SKODA/ VW: TL-774 D/F (G 12/ G 12+) / 61-0-0257, VOLVO: 128 6083/002, MACK: 014 GS 17009, BEHR: -, CATERPILLAR: A4.05.09.01, CUMMINS: IS SERIES & N14/ 32-9011, JAGUAR / LAND-ROVER: CMR 8229/ WSS-M97B44-D, JOHN DEERE: JDMH5, MAN: 324 TYP SNF/ D36 5600, MITSUBISHI: -, MWM: 0199-99-1115/5/ 0199-99-2091/8, RENAULT-NISSAN/ RENAULT TRUCKS: 41-01-001/- - S TYPE D, SUZUKI: -, THERMO KING

ADITIVO CONCENTRADO
ORGÂNICO ROSA 1L
KN cód. 4920



ADITIVO PRONTO USO
ORGÂNICO ROSA 1L
KN cód. 4921



A base de glicóis e inibidores de corrosão orgânicos
ASTM D1384 -
ASTM D1881 -
ASTM D2809 -
ASTM D4340

ADITIVO BIO FLUIDO CONCENTRADO
ORGÂNICO ROSA 1L
KN cód. 6111 **FC** cód. 4909



FLUIDO RADIADOR ECOFLU ROSA
CONCENTRADO 3L
KN cód. 6481



BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
ORGÂNICO ROSA 200L
KN cód. 6270



ROSA 5L
KN cód. 6113



ROSA 1L
KN cód. 6112
FC cód. 4910



A base de glicol e inibidores de corrosão orgânicos
NBR 14261
Tipo C - ASTM
D1384 - ASTM
D1881 - ASTM
D2809 - ASTM
D4340

BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
ORGÂNICO ROSA 500ml
KN cód. 4919



NBR 14261 Tipo C -
ASTM D1384 -
ASTM D1881 -
ASTM D2809 -
ASTM D4340
ASTM D1384 -
ASTM D1881 -
ASTM D2809 -
ASTM D4340

BIO FLUIDO P/USO LONG LIFE
HÍBRIDO VERDE 20L
KN cód. 6265



BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
HÍBRIDO VERDE 1L
KN cód. 6269



A base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos
NBR 14261
Tipo C -
ASTM D1384 -
ASTM D1881 - ASTM
D2809 - ASTM D4340

BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
HÍBRIDO VERDE 5L
KN cód. 6268



A base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos
ASTM D1384 -
ASTM D1881 -
ASTM D2809 -
ASTM D4340

BIO FLUIDO CONCENTRADO
HÍBRIDO VERDE 1L
KN cód. 4911



A base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos
ASTM D1384 -
ASTM D1881 -
ASTM D2809 -
ASTM D4340

FLUIDO RADIADOR ECOFLU VERDE
CONCENTRADO 3L
KN cód. 6482



O aditivo Paraflu Montadora Inorgânico Concentrado é formulado à base de Monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão inorgânicos

NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D2809, ASTM D 4340, ASTM D 6210, IRAM 41368.

ADITIVO INORGÂNICO
CONCENTRADO VERDE 1L
KN cód. 4918



BIO FLUIDO CONCENTRADO
AMARELO 1L
KN cód. 4916



Formulação balanceada a base de glicol e inibidores de corrosão orgânicos

NBR 14261 Tipo C
ASTM D1384 -
ASTM D1881 -
ASTM D2809 -
ASTM D4340

BIO SOLUÇÃO PRONTO USO
ORGÂNICO AMARELO 1L
KN cód. 4915



BIO FLUIDO CONCENTRADO
HÍBRIDO AZUL 1L
KN cód. 6266



Formulação balanceada a base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos

NBR 14261 Tipo C
- ASTM D1384 - ASTM
D1881 - ASTM D2809 -
ASTM D4340

BIO FLUIDO PRONTO USO
HÍBRIDO AZUL 1L
KN cód. 6267



PARAFLLU MOTO

A base de monoetilenoglicol e inibidores de corrosão orgânicos com tecnologia OAT (Organic Acid Technology).
NBR14261 tipo A, ASTM D3306, ASTM D1384, ASTM D4656, SAE J1034, BS 6580, NFR 15-601, FVV Heft R443, JASO M325, JIS K2234, KSM 2142.

CX. 12 UNID.

PARAFLLU MOTO - SOLUÇÃO
ARREFECEDORA MOTO 1L
KN cód. 4975



LIMPA RADIADOR

Solução para descontaminação do sistema de arrefecimento.
•Elimina 100% a ferrugem
•Fácil de enxaguar
•Restaura o sistema

CX. 12 UNID.

LIMPA RADIADOR
500ml
KN cód. 6263



RESTAURA RADIADOR

Solução para limpeza do sistema de arrefecimento quando acontece a contaminação de óleos e graxas.
PROCESSO DE RÁPIDA EMULSÃO

CX. 12 UNID.

RESTAURA RADIADOR
500ml
KN cód. 6096



Água Desmineralizada PARAFLLU removem-se impurezas como cloro, cálcio, magnésio, ferro, sódio, entre outros sais minerais garantindo o alto grau de pureza com condutividade elétrica de até 5µS/cm. Quando utilizada no sistema de arrefecimento. Isenta dos sais minerais que provocam a corrosão e formação de depósitos.

CX. 4 UNID.

ÁGUA DESMINERALIZADA
3L
cód. 6480



Água Desmineralizada PARAFLLU removem-se impurezas como cloro, cálcio, magnésio, ferro, sódio, entre outros sais minerais garantindo o alto grau de pureza com condutividade elétrica de até 5µS/cm. Quando utilizada no sistema de arrefecimento. Isenta dos sais minerais que provocam a corrosão e formação de depósitos.

CX. 12 UNID.

ÁGUA DESMINERALIZADA
1L
KN cód. 4914

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 3, SAE J1703 e FMVSS nº 116, DOT 3 e ISO 4925 Class 3. Cor: **Azul**
Temperatura ebulição seco: > 205 °C
Temperatura ebulição úmido: > 140 °C



CX. 20 UNID.

FLUIDO FREIO DOT 3 PARAFLLU
500ml **KN** cód.4968
200ml **KN** cód.4969

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 4, SAE J1703, SAE J1704 e FMVSS nº 116, DOT 3, DOT 4 e ISO 4925 Class 4. Cor: **Vermelho**
Temperatura ebulição seco: > 230 °C
Temperatura ebulição úmido: > 155 °C



CX. 20 UNID.

FLUIDO FREIO DOT 4 PARAFLLU
500ml **KN** cód.4967
200ml **KN** cód.4970

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 4LV, SAE J1703, SAE J1704, FMVSS nº 116, DOT 3, DOT 4 e ISO 4925 Class 6. Cor: **Levemente amarelado**



CX. 20 UNID.

FLUIDO FREIO DOT 4LV
PARAFLLU 500ml
KN cód.4971

Temperatura ebulição seco: > 250 °C

Temperatura ebulição úmido: > 165 °C

FLUIDO FREIO

Especificações: NBR 9292 tipo 5.1, SAE J1703, SAE J1704 e FMVSS nº 116, DOT3, DOT 4, DOT 5.1, JIS K 2233 e ISO 4925 Class 6. Cor: **Levemente amarelado**



CX. 20 UNID.

FLUIDO FREIO DOT 5.1
PARAFLLU 500ml
KN cód.4972

Temperatura ebulição seco: > 260 °C

Temperatura ebulição úmido: > 18 °C

PARAFLLU®



Descarbonizante especialmente desenvolvido para limpar completamente, externa e internamente os componentes dos sistemas de alimentação de combustível dos motores de 2 e 4 tempos nacionais e importados, sem a necessidade de desmontar os seus componentes, removendo óxidos e dissolvendo gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem os canais e furos de passagem do sistema.

DESCARBONIZANTE LIMPA BICOS

CAR 80 300ml / 230g

cód.3606



É um lubrificante antiferrugem multiuso, desenvolvido especialmente para proteger, lubrificar e desengripar elementos metálicos contra ferrugem e corrosão, através de aplicações regulares mantém uma película protetora agindo contra as ações do tempo.

CAR LUB - LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM

CAR 80 300ml / 200g

cód.4108



A Gitanes é referência em seu segmento, pela qualidade e tecnologia de seus produtos.



Lubrificante de natureza mineral, multiviscoso. Lubrificação de alto desempenho, indicado para motores álcool, gasolina e GNV. Reduz a fricção e o desgaste; Silencia o barulh de válvulas, tuchos e anéis; Aumenta a vida útil do motor; Reduz a fumaça expelida.

CX.12 UNID.

NO SMOKE GITANES

500ml

cód.4536



Indicado para tratamento de superfícies metálicas, podendo ser usado em motores álcool, gasolina, diesel leve e GNV. Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis; Reduz a fumaça expelida; Aumenta a vida útil do motor; Revenir a formação de espuma no óleo; Economiza combustível; Diminui a formação de borras no motor.

CX.12 UNID.

TREATMENT GITANES

500ml

cód.4535



Óleo protetivo desenvolvido para proteger as partes inferiores de veículos, caminhões, tratores, máquinas, ferramentas e peças metálicas. Não respinga.

CX.12 UNID.

ÓLEO PROTETIVO GITANES 1L

cód.1942



Anti-corrosivo, com ótima ação penetrante, que desengripa com rapidez porcas, parafusos e mecanismos emperrados, protegendo contra ferrugem e corrosão.

CX.12 UNID.

ÓLEO MÁQUINA MULTIUSO

100ml cód.1943

Produtos desenvolvidos para limpeza e remoção de graxas, óleos e sujeiras pesadas. Recomendável o uso para mecânicos, metalúrgicos, gráficos, comerciantes, químicos e operários em geral.



PASTA GEL DESENGRAXANTE

LAVANDA - 2,8Kg

500g

CX.4 UNID.

CX.12 UNID.

SABÃO EM PASTA ARENOSA

GITANES - 4 Kg

900g

CX.4 UNID.

CX.12 UNID.



PANO MICROFIBRA

40X50 CM

cód. 5972



UNITÁRIO

LUVA DE MICROFIBRA

20x25,5cm

cód.5943



PCT 5 UNID.

ESPONJA

70X70X30mm

cód. 5976

Proteção e brilho, superando os revitalizadores convencionais. Este poderoso revitalizador dá aspecto de novo, hidrata e escurece as superfícies interiores e exteriores, como para-choques e detalhes das portas, trazendo vida nova por semanas. Resistente ao sol e a chuva.



CX.6 UNID.

REVITALIZADOR DE PLÁSTICO

GISTANES 200g

cód.1804



CX.12 UNID.

CERA POLIDORA GITANES

200ml

cód.3169

Produto que limpa, protege e dá brilho ao seu automóvel em uma aplicação. Especialmente formulado para permitir fácil aplicação e remoção, sem deixar manchas. Realize a aplicação na sombra.



CX.12 UNID.

CERA POLIDORA GITANES COM ABRASIVO

200ml

cód.3168

Limpa, protege e dá brilho ao seu automóvel em uma única aplicação. Especialmente formulada para permitir fácil aplicação e remoção, sem deixar manchas brancas em frisos e borrachas.



CERA POLIDORA CREMOSA

3Kg

cód. 5971



CX.12 UNID.

MASSA DE POLIR N°2

500g

cód. 5974



CX.12 UNID.

CERA POLIDORA LÍQUIDA

300ml

cód. 5970



Lava auto cremoso é um shampoo concentrado. Sua formulação tem PH neutro balanceado. É um Produto biodegradável, não agride o meio ambiente e é de fácil diluição.

CX.12 UNID.

LAVA AUTO GITANES 1/40
500ml
cód.3162



Produto especialmente formulado para proteger, renovar e dar brilho em pneus e artigos de borracha em geral.

CX.12 UNID.

LIMPA PNEU PRETINHO 500ml
cód.3174



LIMPA PNEU PRETINHO 500ml
cód.6122



Cuida e preserva os pneus e emborrachados do veículo. Da brilho e realça rodas, para-choques, laterais, retrovisores, tapetes e borrachas em geral.

CX.12 UNID.

SILICONE GEL GITANES
300g cód.2031



SILICONE GEL GITANES
500g cód.1861

Produto indicado para obter brilho de plásticos dos automóveis e couro.



CX.12 UNID.

SILICONE LÍQUIDO GITANES 100ml
cód.3175



Produto utilizado para hidratar e dar brilho em artigos de couro e plástico.

CX.6 UNID.

LIMPA PNEU PRETINHO GEL 200g
cód.3672

Detergente utilizado em reservatório de limpador de para-brisa do veículo.



CX.24 UNID.

LIMPA PARABRISA GITANES 100ml
cód.4532



CX.12 UNID.

LIMPA VIDROS REFIL 500ml
cód. XXXX

Produto utilizado para limpar e dar brilho em vidros de automóveis, residências, móveis e peças diversas.



CX.12 UNID.

LIMPA VIDROS GATILHO APLICADOR 500ml
cód. XXXX

KIT ACABAMENTO GITANES

01 Pretinho 500ml / 01 Esponja / 01 Flanela
01 Silicone 100 ml / 01 Cera Cremosa 200 g



cód.3176

UNITARIO

KIT LIMPEZA 2 PLUS GITANES

01 Lava autos 500ml / 01 Pretinho Plus 500ml /
01 Silicone líquido 100ml / 01 Esponja / 01 Flanela



cód.3226

UNITARIO

AROMATIZANTE SPRAY GITANES 60ml



Promove a limpeza interna do sistema de ar condicionado automotivo e é formulado com o mais moderno conceito de limpeza de dutos e filtros, evitando a contaminação.

CX.12 UNID.

LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA 160ml / 112g
Carro Novo lata cód.3873
Lavanda lata cód.3872



CEREJA e AVELÃ
cód.4217



DOVE
cód.4218



POLO
cód.4219



CARRO NOVO
cód.4215



LAVANDA
cód.4216



TUTTI
cód.4222



CAPIM
cód.4221



BAMBOO
cód.4220



Utilizada para lubrificar equipamento em geral, ela protege contra a ação da maresia e oxidação. Além disso, protege componentes elétricos contra a formação de zinabre. Indicada para dar lubrificidade em maçanetas, fechaduras, dobradiças e conservação de portas, janelas e esquadrias de alumínio.

VASELINA SÓLIDA GITANES MULTI APLICAÇÕES
3K cód.1806
500g cód.1805 CX.12 UNID. 200g cód.1986 CX.12 UNID.



VASELINA SÓLIDA SACHÊ
80g
cód. 5975



Protege contra a ferrugem. Recomendada para a lubrificação de carrocerias e motores, tendo ação protetiva nas partes metálicas e emborrachas. Usada na limpeza e conservação de portas, janelas e esquadrias de alumínio. Uso industrial, possui ação anticorrosiva.

VASELINA LÍQUIDA GITANES
5L cód.3185
1L cód.3184 CX.12 UNID. 500ml cód.3183 CX.12 UNID.



Shampoo cremoso e concentrado. Sua formulação tem PH neutro balanceado. E um Produto biodegradável, não agride o meio ambiente e é de fácil diluição.

LAVA AUTO GITANES DILUIÇÃO 1/40
20L cód.3660 **UNITÁRIO**
5L cód.3210 **CX. 4 UNID.**



Produto especialmente formulado para proteger, renovar e dar brilho em pneus e artigos de borracha em geral.

PNEU PRETINHO LÍQUIDO GITANES
20L cód.3661 **UNITÁRIO**
5L cód.3211 **CX. 4 UNID.**



Preserva os pneus emborrachados do veículo. Dá brilho e realça rodas, para-choques, laterais, retrovisores, tapetes e borrachas em geral. Não atrai insetos ou gruda sujeira.

PNEU PRETINHO GEL GITANES 3Kg
cód.3228



Produto utilizado para hidratar e dar brilho em artigos de couro e plástico

CX. 4 UNID.

SILICONE GEL GITANES
3Kg
cód.3227



Produto indicado para obter brilho de plásticos dos automóveis e couro.

UNITÁRIO

SILICONE LÍQUIDO GITANES
5L
cód.3212



Elaborado para facilitar a lavagem de veículos eliminando o uso de água. Facilidade, rapidez e uso consciente de água, e lavar seu carro com o mínimo esforço, mantendo-o limpo e brilhando.

UNITÁRIO

LAVA SECO PRONTO USO GITANES
5L cód.3662



LIMPA E DESENGORDURA DILUIÇÃO 1/10

Produto Alcalino, utilizado para remoção de graxas e sujeiras pesadas de motores, rodas, chassis e peças diversas (DILUIÇÃO 1/10).

DESENGRAXANTE ALCALINO GITANES
20L cód.3164 **UNITÁRIO**
5L cód.3163 **CX. 4 UNID.**



LIMPA E DESENGORDURA DILUIÇÃO 1/10

Produto ácido utilizado na limpeza de baús de alumínio, rodas, motores e peças diversas.

LIMPA BAÚ GITANES
20L cód.3166 **UNITÁRIO**
5L cód.3165 **CX. 4 UNID.**

Solventes

São substâncias que dissolvem outras substâncias, chamadas de solutos, formando soluções homogêneas.



QUEROSENE PET 5 LITROS
cód. 3151 **UNITÁRIO**



QUEROSENE LATA 900ml
cód. 3667 **CX.12 UNID.**



QUEROSENE PET
500ml - cod. 1815 **CX.12 UNID.**
900ml - cod. 1816 **CX.12 UNID.**

Indicado para limpeza de assoalhos, superfícies de madeira e metálicas, máquinas e motores na remoção de graxas, óleos, ceras, tintas e etc.



QUEROSENE GITANES LAVANDA PET
500ml - cod. 3669 **CX.12 UNID.**
900ml - cod. 3668 **CX.12 UNID.**

Produto com aroma de lavanda, indicado para limpeza de assoalhos, superfícies de madeira e metálicas, máquinas e motores na remoção de graxas, óleos, ceras, tintas e etc.



REMOVEDOR
Produto indicado para tirar manchas de graxa, óleo e tintas, limpeza de pisos, azulejos, assoalhos e outras superfícies.

REMOVEDOR TRADICIONAL GITANES
500ml - cod. 1817 **CX.12 UNID.**
900ml - cod. 1818 **CX.12 UNID.**



REMOVEDOR COM AROMA LAVANDA
Produto indicado para tirar manchas de graxa, óleo e tintas, limpeza de pisos, azulejos, assoalhos e outras superfícies.

REMOVEDOR LAVANDA GITANES
500ml - cod. 2322 **CX.12 UNID.**
900ml - cod. 3664 **CX.12 UNID.**



BIODEGRADÁVEL

A base de água com matérias primas biodegradáveis eficientes na remoção de sujeiras, além de deixar o ambiente perfumado. Pode ser aplicado em qualquer superfície lavável, piso, azulejo, formica, partes externas de fogão, geladeira, microondas e outros utensílios domésticos.

REMOVEDOR ECOLÓGICO BASE ÁGUA
500ml - cod. 3666 **CX.12 UNID.**
1L - cod. 3665 **CX.12 UNID.**



Produto utilizado como diluente para tintas, resinas, vernizes e seu uso ajuda a assegurar bom espalhamento, nivelamento e secagem.

ÁGUA RAZ GITANES
500ml - cod. 1813 **CX.12 UNID.**
900ml - cod. 1814 **CX.12 UNID.**



 Polidor de etapa único com proteção, que alia o brilho da carnaúba e a resistência cerâmica do SiO₂, promovendo também hidrorrepelência na pintura. Seu alto poder de corte elimina riscos e swirls médios a severos (comparável a marcas de lixa P2000 ou mais finas).	 Poder de 3 em 1 na sua mão. Limpeza, Proteção e Brilho. Sua fórmula contém microabrasivos de baixa abrasividade que não prejudica a pintura do veículo. Além disso, esse produto possui a carnaúba tipo 1 e SiO₂ que, juntas, formam três características fundamentais que resultam numa pintura impecável.	 Cera híbrida composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1, protege a superfície veicular por até sete meses.	 Blend Ceramic e Carnaúba Paste Wax é uma cera híbrida composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1, protege a superfície veicular por até sete meses.	 Cera híbrida, composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1 que protege a superfície veicular por até quatro meses, em especial as pinturas escuras. O produto promove a resistência cerâmica, brilho quente da carnaúba e hidrorrepelência.	 Cera híbrida especialmente desenvolvida para carros de cor escura, principalmente os de cor preta. Composta por SiO₂ e pela mais pura carnaúba tipo 1, protege a superfície veicular por até sete meses. O produto promove a resistência cerâmica, brilho quente da carnaúba e hidrorrepelência.
BLEND ALL IN ONE 500ML	BLEND CLEANER WAX	BLEND SPRAY 500ML	BLEND PASTE WAX	BLEND SPRAY BLACK 500ML	BLEND BLACK WAX
500ML	500ML		100ML		100ML
cód.5538	cód.5540	cód.5542	cód.5541	cód.5543	cód.5539

 Ideal para enceramento da pintura e cuidados básicos com os plásticos. Sua fórmula contém carnaúba tipo 1 e promove excelente acabamento, toque aveludado e brilho à pintura. Nos plásticos internos e externos age na renovação do material. O produto pode ser utilizado em toda a superfície veicular, incluindo vidros, plásticos, rodas, etc. Nos plásticos, proporciona acabamento fosco ou acetinado.	 Desenvolvida com a mais pura carnaúba cearense e polímeros de última geração, que protegem e dão brilho por um longo período.	 Desenvolvida com a mais pura cera de carnaúba cearense. Sua fórmula exclusiva limpa, protege e promove brilho de alta profundidade.	 Pura cera de carnaúba cearense e polímeros de última geração, que protegem e realçam o brilho de pintura automotivas. É ideal para ser usada após a lavagem e na manutenção da proteção da pintura do veículo entre os enceramentos. Pode ser aplicada em toda a parte do veículo, incluindo vidros, para-choques e borrachas.	 Limpador bactericida ultra concentrado de alta performance e baixa espumação, desenvolvido para limpeza profissional de estofados, carpetes e tapetes. Seu uso é indicado com extratoras.
CARNAÚBA EXPRESS 1,5L	CARNAÚBA HYBRID WAX	CARNAÚBA PLUS	CARNAÚBA TOK FINAL 500ML	BACTRAN 1,5L
	120ML cód.5545	1,5L cód.5547		
cód.5544	240ML cód.5546	500ML cód.5548	cód.5549	cód.5537

 Limpador ácido automotivo de alta performance, desenvolvido para remover sujeiras minerais em rodas, chassis, emblemas, plásticos externos e metais. Sua fórmula balanceada permite restaurar a originalidade de diversas áreas do veículo, eliminando marcas d'água leves em vidros e pinturas, além de poder ser utilizado na limpeza de motores e detalhes de difícil acesso, grades e contornos.	 Lava e protege em um só passo Tecnologia 2 em 1: Limpeza + Proteção de até 4 meses. Ideal para quem busca praticidade e performance.	 Lava autos. Citron é ideal para lavagem pesada de veículos, atuando na remoção de graxa, matéria orgânica e ceras, auxiliando na limpeza profunda da pintura do automóvel.	 PH levemente básico que não agride a superfície. Ideal para lavagem de automóveis, em especial para remoção de sujeiras mais difíceis, como remoção de barro e óleo. Aroma cereja intensa!	 Lava autos de alta performance e de pH neutro. Sua fórmula contém agentes condicionadores e tensoativos especiais que proporcionam uma lavagem suave e eficiente.	 Lava-motos, sem agredir, em todas as partes seja motor, pintura, metais ou plásticos. Proporciona ao mesmo a remoção dos mais diversos tipos de sujeira, como barro, lama, graxa e óleo.
ASIDUS LIMPADOR ÁCIDO	HYDROX WASH	CITRON 1,5L	V-MOL	V-FLOC - 500ml	MOTO-V
500 ML	240 ML		500ML cód.5622	1,5L cód.5617	
cód.6477	cód.6124	cód.5550	1,5L cód.5621 / 5L cód.5623	5L cód.5619	cód.5574

 Limpa, protege e conserva a lataria do veículo. Por possuir pH neutro, pode ser aplicado em qualquer superfície sem correr o risco de danificá-la.	 Selante sintético para pneus, formulado para proteger, dar brilho e renovar o seu aspecto, além de promover total hidrorrepelência. Sua fórmula exclusiva é livre de solventes, ecologicamente correta e não inflamável. Revox é extremamente resistente à lama e chuva.	 Renova e dá brilho em pneus e borrachas em geral, especialmente em caminhões. O produto forma um filme preto, sólido, smi-flexível e de alta resistência, promovendo alta durabilidade. - Resistência - Alta durabilidade - Filme 100% seco - Não gruda poeira - Fácil de aplicar - Não ataca as borrachas por ser base água	 Desenvolvido para proteger, conservar e dar brilho aos pneus em geral. Promove proteção prolongada, brilho intenso e duradouro que deixa os pneus com aspecto de novos.	 Desenvolvido exclusivamente para uso em pneus que renova, protege e dá brilho intenso e duradouro aos pneus. O produto não sai ao entrar em contato com a água, podendo alcançar durabilidade de até 60 dias, rende de 15 a 20 aplicações.
LAVA AUTOS	REVOX 500ML	DARKER	PNEU PRETINHO	SHINY
500ml cód.5639		1,5L cód.5551	1,5L cód.5577	1,5L cód.5592
1,5L cód.5568 / 5L cód.5569	cód.5587	5L cód.5552	500ml cód.5578	500ml cód.5593



Limpeza de alta eficiência sem agredir. O produto tem pH levemente ácido e pode ser usado em todas as partes da motocicleta, seja motor, pintura, metais ou plásticos. As possíveis diluições do produto proporcionam a remoção dos mais diversos tipos de sujeira, como barro, lama, graxa e óleo.

MOKER 500ML

cód. 5573



Limpador ultra concentrado de alta performance e baixa espumação, desenvolvido para limpeza profissional de estofados, carpetes e tapetes. Seu uso é indicado em extratoras. Sua fórmula contém tensoativos e alcalinizantes especiais que removem facilmente os mais diversos tipos de sujeira, em especial as derivadas de graxa, suor e gorduras em geral.

EXTRACTUS 1,5L

cód. 5555



Limpador universal, ecologicamente correto e não-corrosivo, desenvolvido para limpezas difíceis de superfícies diversas. Sua fórmula exclusiva promove alta eficácia na eliminação de manchas produzidas pelo impacto de insetos, gordura e encardidos.

IMPACT 1,5L

cód. 5561



Limpador de alta performance, formulado exclusivamente para remover sujeira severa em pneus e borrachas, garantindo total limpeza, desenvolvendo originalidade e sem deixar aspecto acinzentado. Essa limpeza ajudará a melhorar a performance dos produtos para condicionar os pneus.

DELET

1,5L cód. 5553
500ml cód. 5554

Desincrustante de caráter ácido, desenvolvido para limpeza de rodas, chassis, motores, baús de alumínio, carrocerias de inox e madeira. É um produto concentrado e econômico em seu uso, atuando na sujeira e retirando toda a camada superficial aderida.

ALUMAX - LIMPA ALUMÍNIO E CARROÇERIAS

1,5L cód. 5527
5L cód. 5528

LANÇAMENTO



ANTI-EMBAÇAQUE INTERNO.
Vidros internos do seu veículo limpos, protegidos e livres de embaçamento. Cria uma película invisível que reduz drasticamente a formação de neblina e embaçamento.

GLAZY ANTI-FOG 500ML

cód. 6527



Produto 4 em 1, de alta tecnologia, desenvolvido para vidros em geral, que limpa, protege, condiciona e atua como redutor de riscos. Deixa um toque liso e aspecto de vidro novo.

GLAZY 500ML

500 ml cód. 5558
1,5L cód. 6551

Limpador e condicionador de plásticos internos 2 em 1 que limpa e protege ao mesmo tempo. O produto contém SiO2 em sua composição para melhorar a durabilidade e não deixar a superfície pegajosa. 3 meses

FLEXUS 500ML

cód. 5556



Restaura a transparência em vidros automotivos remove marcas de água incrustadas, impurezas e contaminantes que não saem com a limpeza convencional.

PRIZM

1,5L cód. 5579
500ml cód. 5580

Descontaminante ferroso de pH neutro que remove fuligem de freio oxidado em rodas, age na eliminação de oxidação de material ferroso da pintura e demais partes externas do veículo e ajuda na remoção de pontos de ferrugem em partes comadas.

Cód. UNID.

IZER 500ML

cód. 5565



Renovador de plástico com proteção UV, cuja fórmula balanceada promove acabamento natural e toque seco, com durabilidade de 6 meses. O produto deve ser utilizado especificamente na parte interna do automóvel, em superfícies como vinil e plástico em geral.

INTENSE

1,5L cód. 5563
500ml cód. 5564

Hidrata e protege bancos de couro. Sua fórmula à base de lanolina evita o ressecamento do couro, mantendo-o com aspecto de novo.

HIDRACOURO 500ML

cód. 5559



Limpa com segurança bancos e outras superfícies de couro e remove impurezas com extrema facilidade, sem agredir o material e renovando o seu aspecto.

HIGICOURO 500ML

cód. 5560



Proteger e dar brilho em rodas, com proteção de até 6 meses. Nanotecnologia exclusiva da Vonixx, Carbosilox, onde o elemento químico carbono age em sinergia com o Silício para formar um filme resistente e super hidrofóbico. Resistência superior às altas temperaturas que passam da frenagem para a roda.

SINERGY WHEEL 500ML

cód. 5596



Coating spray para pintura de automóveis de fácil aplicação que protege a pintura por até 12 meses. O produto traz a nanotecnologia exclusiva da Vonixx Carbosilox, onde o elemento químico carbono age em sinergia com o Silício para formar um filme resistente e super hidrofóbico.

SINERGY PAINT 500ML

cód. 5594



Ativado através da água, sem necessidade de toque. Proporciona uma incrível proteção de até 10 meses na pintura, deixando o toque liso, aumentando significativamente o brilho e protegendo contra a ação do tempo.

HYDROX FAST - COATING CERÂMICO

HIDRO-REATIVO 500ml
PRONTO USO - cód. 5934

Ativado através da água, sem necessidade de toque. Proporciona uma incrível proteção de até 10 meses na pintura, deixando o toque liso, aumentando significativamente o brilho e protegendo contra a ação do tempo.

HYDROX PRO - COATING CERÂMICO

HIDRO-REATIVO CONCENTRADO
240ml cód. 5932 / 500ml cód. 5933

Selante sem toque, à base de sílica, que age imediatamente ao ser aplicado. Promove hidrorrepelência imediata, criando um filme de brilho e proteção UVA e UVB na pintura plástica, vidros e rodas.

SPELL 500ML

cód. 5601



Desenvolvida com a mais pura cera de carnaúba amarela do tipo 1 cearense e produzida 100% no Brasil. É ideal para ser utilizada na manutenção do brilho da pintura do veículo, sendo indicada principalmente para uso após as lavagens.

NATIVE SPRAY WAX 500ML

cód. 5575



Protetor a base de água, que contém carbono e silício agindo em sinergia para promover proteção de até três anos em plásticos internos e cinco meses nos plásticos externos do veículo. Dupla fixação do silício no plástico, afim de aumentar a durabilidade.

SINERGY PLASTIC 500ML

cód. 5595



Manutenção de superfícies tratadas por vitrificadores. Pode ser utilizado a cada 30 ou 45 dias na manutenção de superfícies que foram tratadas com V-Plastic(plásticos), V-Light(faróis e lanternas), V-Paint(pintura) e V-Energy(motor).

SIO2-PRO 500ML

cód. 5600



Protege, dá brilho e renova todas as superfícies existentes no cofre do motor, como parafusos metálicos, plásticos, superfícies pintadas e mangueiras de borracha. Resistente a altas temperaturas e tem durabilidade de até seis meses.

VERNIZ DE MOTOR 1,5L

cód. 5612



Selante sintético desenvolvido para proporcionar alta proteção e poder hidrofóbico à pintura do veículo. Sua fórmula exclusiva auxilia na eliminação de pequenas imperfeições e promove o brilho molhado e profundo na pintura.

V80 SELANTE SINTETICO 500ML

cód. 5608



Produto 4x1, desenvolvido exclusivamente para ser aplicado sob forma de pulverização na última etapa da limpeza de estofados, carpetes e tapetes. Sua fórmula mata germes, bactérias e deixa um ativo residual com efeito bacteriostático, diminuindo as chances de crescimento de germes por até três meses. O produto promove agradável aroma na superfície e toque de maciez nas fibras.

SANITIZANTE FINALIZADOR
1,5L
cód. 5589



Desenvolvido com quaternário de amônio especial, que age na eliminação de fungos e bactérias do interior do veículo ou ambiente, auxiliando na redução de doenças causadas por esses microorganismos e eliminando maus odores. Além disso, o produto também promove agradável aroma no interior do veículo ou ambiente.

SANITIZANTE BOM AR 1,5L
cód. 5588



Desenvolvido com quaternário de amônio especial, que age na eliminação de fungos e bactérias do interior do veículo ou ambiente, auxiliando na redução de doenças causadas por esses microorganismos e eliminando maus odores. Além disso, o produto também promove agradável aroma no interior do veículo ou ambiente.

SANITIZANTE FRUTAL 1,5L
cód. 5590



Desenvolvido com quaternário de amônio especial, que age na eliminação de fungos e bactérias do interior do veículo ou ambiente, auxiliando na redução de doenças causadas por esses microorganismos e eliminando maus odores. Além disso, o produto também promove agradável aroma no interior do veículo ou ambiente.

SANITIZANTE VINTEX FRESH 1,5L
cód. 5591



Protetor de tecidos para estofados automotivos e domésticos, de alta performance que aumenta consideravelmente a vida útil dos materiais e consegue impermeabilizar a maioria dos tecidos.

IMPERMAX 1,5L
cód. 5562



Multilimpador flutador bactericida de pH balanceado e ultra concentrado, indicado para limpeza de painéis, laterais e cantos de portas, bancadas de couro, carpetes e estofados. Promove alto poder de remoção de manchas de gordura e sujeiras diversas, além de eliminar microorganismos causadores de doenças no interior do veículo.

SINTRA PRO
1,5L cód. 5598
5L cód. 5599



SINTRA FAST
500ML
cód. 5597

Multilimpador flutador universal, bactericida e germicida e pH balanceado, indicado para limpeza de painéis, laterais e cantos de portas, bancadas de couro, carpetes e estofados. Promove alto poder de remoção de manchas de gordura e sujeiras diversas, além de eliminar microorganismos causadores de doenças no interior do veículo.



VEXUS
500ml
cód. 6092

Limpador de alta performance, desenvolvido especialmente para limpeza de rodas e motores. O produto age na remoção da sujeira sem agredir as rodas e as partes do motor, seja plástico, pintura, borracha ou metal em geral.



STRIKE
1,5L cód. 5602
500ml cód. 5603

Remoção de piche e da maioria de resíduos de colas de adesivos e etiquetas autocolantes em geral.



GLADIUS 500ML
cód. 5557

Reconstrutor cerâmico desenvolvido para repor a proteção, brilho e hidrorrepelência em superfícies vitrificadas. O produto pode ser aplicado sempre que for observada a perda de brilho e hidrorrepelência na pintura.



Desengraxante e limpador de chassi de alto poder de ação, desenvolvido para remover sujeiras pesadas como óleo, graxa, barro, lama, matéria orgânica de chassi, carrocerias de ferro e madeira.

REMOVEX 1,5L
cód. 5583



V-ECO 1,5L
cód. 5610

Lavagem de automóveis com utilização mínima de água. Solução ecologicamente correta com matérias primas biodegradáveis e de alta performance. Em sua composição utiliza-mos tensoativos, solventes ecológicos e ceras especiais como a carnaúba. Os tensoativos especiais ajudam na limpeza, baixando a tensão superficial, ajudando no desprendimento da sujeira na peça. Os solventes ecológicos são responsáveis pela solubilização de parte dessa sujeira, facilitando a limpeza.



V-ECO FAST 500ML
cód. 5611

Lavagem ecológica de veículos, biodegradável e ecologicamente correta. Contém em sua composição tensoativos, solventes ecológicos e cera de carnaúba que atuam juntos para uma limpeza mais eficaz e com menor chance de risco na pintura. V-Eco promove brilho e leve proteção.



VERSE - PROTETOR DE PLÁSTICOS
1,5L cód. 5614
500ml cód. 5615

Renovador de plásticos à base d'água que condiciona e protege o material contra raios UV. Pode ser usado em plásticos (para-choques, painéis, laterais de portas) borrachas (caixas de rodas, mangueiras do motor, pneus e borrachas de portas) e superfícies metálicas, em especial o compartimento do motor e chassi.



RESTAURAX
1,5L cód. 5584
500ML cód. 5585

Renova e restaura superfícies plásticas, como para-choques, painéis e laterais de portas. Sua fórmula contém polímeros especiais que também protegem as peças contra as ações do tempo, evitando degradação precoce do material.

Revitalizador de plásticos que renova e dá brilho em plásticos externos de automóveis em geral. Desenvolvidos com matérias-primas especiais, o produto é indicado para uso em oficinas de repintura automotiva.



REJUVEX 400G
cód. 5581

Revitalizador de plásticos que renova e dá brilho em plásticos externos de automóveis, é indicado para uso em repintura automotiva, principalmente para os plásticos originalmente mais escuros.



REJUVEX BLACK 400G
cód. 5582

Produzido com fragâncias especiais, deixa um agradável odor no interior do seu veículo. Por ser concentrado o produto tem longa duração.



AROMINHA GEL FRUTAL 60G
cód. 5533



AROMINHA GEL UVA 60G
cód. 5534



AROMINHA SPRAY CARRO NOVO 60ML
cód. 5638



AROMINHA SPRAY BOM AR 60ML
cód. 5535



Composto lustrador da linha asiática, projetado especialmente para pinturas de verniz macio. Seu uso é indicado para remoção de hologramas e marcas superficiais na etapa de lustro, proporcionando brilho intenso e profundo.

V30 - LUSTRO VERNIZ
ASIÁTICO 500ML
cód. **5606**



Polidor 4 em 1, desenvolvido para uso em vernizes asiáticos ou macios. Sua fórmula exclusiva permite uso nas três etapas de polimento, mediante a troca de boinas, promovendo leve proteção da cera de carnaúba.

V40 4EM1 500ML
cód. **5607**



Polidoro com excepcional poder de corte em vernizes mais duros, desenvolvido com tecnologia VHP (VOXER HYBRID POLISH). V-CUT remove com facilidade e rapidez as marcas de lixas 1200, proporcionando corte refinado e acabamento de alto nível.

V-CUT POLIDOR CORTE
PREMIUM 500ML
cód. **5609**



O polidor V20 linha asiática possui uma fórmula exclusiva para pinturas de verniz macio. Ele foi especialmente desenvolvido para etapa de refino durante o polimento automotivo, com finalidade de remover marcas de lixa P200 a P2500 grit ou arranhões de mesmo tamanho, marcas provenientes da etapa corte e microriscos, apresentando um excelente acabamento e brilho.

V20 - REFINO VERNIZ
ASIÁTICO 500ML
cód. **5605**



O Polidor V10 - linha asiática possui fórmula exclusiva para pinturas de verniz macio. Realiza polimento para remoção completa dos riscos da lixa P1.200 a P1.500 grit, elimina riscos profundos e oxidações em pinturas negligenciadas. V10 mantém um padrão de corte controlado com excelente nível de acabamento e brilho, podendo ser trabalhado por longos períodos de tempo sem empastar na peça polida, com baixa formação de pó residual durante o processo de polimento.

V10 - CORTE VERNIZ
ASIÁTICO 500ML
cód. **5604**



Composto polidor de lustro de alta lubrificação, desenvolvido com tecnologia VHP (VOXER HYBRID POLISH). V-Finish promove alto poder de brilho e proporciona acabamento impecável.

V-FINISH POLIDOR
LUSTRO PREMIUM 500ML
cód. **5616**



Protege, dá brilho e renova todas as superfícies existentes no cofre do motor, como partes metálicas, plásticas, superfícies pintadas e mangueiras de borracha. O produto forma um filme levemente lubrificado resistente a altas temperaturas e protege por até 6 meses.

VERNIZ DE MOTOR
AEROSSOL 400ML
cód. **5613**



Composto polidor de refino desenvolvido com a tecnologia VHP (Voxer Hybrid Polish), que proporciona excelente acabamento para todos os tipos de vernizes e remove facilmente microriscos.

V-POLISH POLIDOR
REFINO PREMIUM 500ML
cód. **5626**

Coating de alta performance à base de dióxido de silício, desenvolvido especialmente para recuperar faróis compostos por policarbonato e que sofreram oxidação com o passar do tempo.



V-LIGHT 20 ML
cód. **5620**

Ceramic coating para pintura com durabilidade de até 2 anos, desenvolvido com moléculas de silício que revestem a superfície veicular e formam uma barreira nanotecnológica de alta resistência. V-Paint promove hidrorrepelência, proteção UV e brilho profundo.



V-PAINT 20ML
cód. **5624**

Coating semipermanente, desenvolvido exclusivamente para tratamento de superfícies plásticas, a fim de renovar e restaurar plástico por um período de até dois anos. Promove resistência e proteção UV. Também pode ser utilizado em plásticos novos, para evitar a degradação.



V-PLASTIC 20ML
cód. **5625**



Revelax evidencia defeitos da pintura, como hologramas e swirls mascarados por ceras, selantes e polidores. É também recomendado para limpeza de vidros e descontaminação de plásticos, principalmente antes da aplicação de V-Plastic, removendo produtos como silicones e contaminações diversas.

REVELAX
500ML
cód. **5586**



Preenche pequenos defeitos e renova a pintura, dando brilho máximo. Com microabrasivos especiais, o produto é capaz de corrigir defeitos leves, proteção de até 30 dias.

MAKKER MAQUIADOR
AUTOMOTIVO 500ML
cód. **5694**



Dilui em X partes de produto para um total de produto diluído com água.

PULVERIZADOR DE
DILUIÇÃO 500ML
cód. **5640**

Desenvolvido com células fechadas de alta qualidade, criado especialmente para aplicação de ceras, hidratante para couro, limpadores, renovadores de plásticos, polidores, produtos para pneus e etc. Seu formato anatômico permite fácil manuseio.



APLICADOR DE ESPUMA
UNIDADE cód. **5529**
PACOTE 2 UNIDADES cód. **5531**



APLICADOR DE
ESPUMA 9,5X5,5CM
cód. **5530**



APLICADOR MICROFIBRA
C/ ENCAIXE DE MÃO
cód. **5532**

Kit de pinéis de detalhamento desenvolvido para cuidados com o carro, moto e limpeza de peças em geral. Composto por cerdas sintéticas duráveis e flexíveis, sendo ideal para limpeza das partes externas do veículo ou moto.



JOGO C/ 05 PINÉIS
DETALHAMENTO EXTERNO
cód. **5566**

Kit de pinéis de detalhamento com cerdas sintéticas com filamento cônico macias, flexíveis e duráveis, sendo ideal para efetuar limpeza das partes internas mais delicadas como costura de banco de couro, banco de tecido, volante, rádio, saída de ar condicionado, painel, emblemas e cantos de difícil acesso.



JOGO C/ 05 PINÉIS
DETALHAMENTO INTERNO
cód. **5567**

Luva anatômica e resistente desenvolvida para lavagem de motocicletas em geral e remoção de insetos incrustados na superfície.



LUVA MICROFIBRA 2 EM 1
28X18,5CM
cód. **5570**

Para lavagens mais pesadas que antecedem o polimento. Sua composição proporciona uma lavagem mais profunda sem danificar a pintura do veículo e sem riscos.



LUVA PRÉ-POLIMENTO
20X28CM
cód. **5571**

Excelente para o acabamento final de veículos sem deixar marcas de dedo. Seu formato proporciona um melhor acabamento em locais de difícil acesso, facilitando assim a remoção de sujidades.



LUVAS MIC PARA
INTERIORES - PAR
cód. **5572**

Ideal para a lavagem dos vidros automotivos, caixas de rodas, remoção de ceras Cleaner e remoção de insetos. O produto é composto de microfibras de alta qualidade para evitar riscos a superfície.



LUVAS MICROFIBRA
25x16 cm
cód. **5576**



Aditivo concentrado à base de monoetilenoglicol para sistemas de arrefecimento.
INDICAÇÃO
Para radiadores de carros, motocicletas, caminhões e ônibus, motores estacionários, equipamentos agrícolas, trocadores, entre outros. Indicado para qualquer tipo de radiador, tanto os selados como os convencionais.
BENEFÍCIOS
A base de monoetilenoglicol - Permite que os motores trabalhem em altas e baixas temperaturas com grande eficiência térmica, pois eleva o ponto de ebulição da água, reduzindo os riscos de superaquecimento, e abaixa o ponto de congelamento da água, evitando o congelamento do fluido. Previne a cavitação, fenômeno provocado pela formação de bolhas de vapor que se "chocam" com as paredes dos dutos, devido às diferentes faixas de pressão e temperatura. É isento de aminas, fosfatos e nitratos.
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
NBR 13.705, MERCEDES BENZ DBL 7700.00 - Classe MB 325.2, FV, MTU SAE J1034



Para radiadores de carros, motocicletas, caminhões e ônibus, motores estacionários, equipamentos agrícolas, trocadores, entre outros. Indicado para qualquer tipo de radiador, tanto os selados como os convencionais.
BENEFÍCIOS
A base de monoetilenoglicol - Permite que os motores trabalhem em altas e baixas temperaturas com grande eficiência térmica, pois eleva o ponto de ebulição da água, reduzindo os riscos de superaquecimento, e abaixa o ponto de congelamento da água, evitando o congelamento do fluido. Previne a cavitação, fenômeno provocado pela formação de bolhas de vapor que se "chocam" com as paredes dos dutos, devido às diferentes faixas de pressão e temperatura.
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
ABNT NBR 14261

FLUIDO RADIADOR BARDHAL
PRONTO USO ROSA
1L cód.3463

FLUIDO RADIADOR BARDHAL
PRONTO USO VERDE
1L cód.3462



Restaura a potência do motor de veículos e motocicletas a gasolina.
Controla a octanagem da gasolina
Mantém limpo o sistema de injeção
Lubrifica as partes altas do motor

CX. 6 UNID.

MAX POWER BARDHAL
200ml
cód.5945



Protege contra corrosão
Evita a formação de depósitos
Mantém limpos os injetores e válvulas
Confere efeito lubrificante ao etanol

CX. 6 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL
FLEX 200ml
cód.3456



Aditivo sintético para etanol.
Protege contra a corrosão os bicos injetores, as válvulas, carburadores
Confere características lubrificantes ao etanol

CX. 6 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL
ETANOL 200ml
cód.3458



Aditivo que limpa rapidamente os injetores, carburadores e válvulas. Reduz a emissão de poluentes. Evita falhas do motor. Melhor desempenho. Previne a oxidação

CX. 6 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL
GASOLINA 200ml
cód.3455



Para tanque de combustível de veículos com motores movidos a gasolina e biocombustível (gasolina e etanol), quando abastecidos com gasolina. uso contínuo que mantém limpos os sistemas de alimentação, válvulas de admissão, bicos injetores ou carburadores. Adicionado à gasolina, reduz a emissão de poluentes e economiza combustível.

CX. 6 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL
GASOLINA PRO 200ml
cód.5944



Limpa o sistema de injeção. bicos, bomba injetora e válvulas. Melhora o desempenho e a eficiência da queima do combustível. Protege contra corrosão. Evita a formação de emulsões estáveis entre a água e o diesel. Melhora a lubrificação na parte superior do motor, bicos injetores.

CX. 6 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL
DIESEL 200ml
cód.3457



Tanques de combustível de veículos Flex (etanol, gasolina e suas misturas). Película de atração polar. Restaura a potência. Elimina falhas na partida. Lubrifica e inibe a corrosão. Reduz a emissão de poluentes. Economia de combustível

CX. 6 UNID.

ADIT. COMBUSTÍVEL ESPECIAL
6 em 1 500ml
cód.3560



AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA
Tratamento intensivo para diesel e biodiesel, principalmente diesel S10, com ação descarbonizante, bactericida, fungicida e protetiva.

UNITÁRIO

TRATAMENTO INTENSIVO PARA
DIESEL S10
500ml cód.4782



Compatível com todos os tipos de lubrificante, sem alterar as propriedades do óleo. Evita o entupimento do filtro particulado de motores diesel. Aumenta a vida útil do óleo, evitando a perda das suas características.

CX. 6 UNID.

B12 PLUS BARDHAL
500ml
cód.3452



Cria uma película lubrificante separadora, de atração polar, que resiste às mais elevadas pressões e temperaturas. Aumenta a vida útil do óleo lubrificante, evitando a perda das características antes do tempo. Diminui a variação da viscosidade. Prolonga a vida útil do motor, reduz o desgaste das peças. Aprovado na sequência IIIF.

CX. 6 UNID.

PROLONGA BARDHAL
500ml
cód.3454



Protege contra o desgaste, reduz o atrito, o calor e consequentemente a oxidação do lubrificante. Além de possuir proteção anticorrosiva, aumenta a vida útil das peças metálicas e pode ser aplicado em todos os locais onde houver atrito e carga.

UNITÁRIO

CONDICIONADOR DE
METAIS BARDHAL 200ml
cód.3633



Para transmissões em geral. Redutor de atrito. Reduz as vibrações e o desgaste das engrenagens, facilita a mudança de marcha e prolonga a vida útil do lubrificante. Mantém estável a viscosidade do óleo, independentemente da temperatura de operação.

ADITIVO TRANSMIS. BARDHAL G-A
500ml cód.3475 UNITÁRIO
100ml cód.3460 UNITÁRIO



Aumenta a vida útil do óleo lubrificante, evitando a perda das características antes do tempo. Diminui a variação da viscosidade. Prolonga a vida útil do motor.

CX. 6 UNID.

B12 TURBO DIESEL
BARDHAL 1L
cód.3453



indicado para carros movidos a diesel, que geralmente são turbinados. Ele oferece proteção total ao turboalimentador, diminuindo os custos da manutenção e reduzindo o consumo de óleo e combustível.

CX. 6 UNID.

B12 PREMIUM TURBO
BARDHAL 500ml
cód.3505



Para câter de veículos com motores a gasolina, etanol e GNV que usam óleos lubrificantes minerais, semisintéticos e sintéticos. Película de atração polar. Antioxidante. Antidesgaste. Aprovado na sequência IIIF.

UNITÁRIO

ADITIVO MOTOR B12 MOTO
90ml
cód.3638



Para lubrificação de correntes de kart de competições e motocicletas, especialmente para operações em regimes severos como altas rotações e temperaturas. Reduz consideravelmente o atrito, oferecendo redução no desgaste do conjunto coroa/corrente/pinhão. Diminui a temperatura de operação pela redução do atrito.

CX. 12 UNID.

ÓLEO ESPECIAL DE
CORRENTE 500ml
cód.3637

LANÇAMENTO



**DESCARBONIZANTE
CONCENTRADO MULTIUSO**
5 LT - cód. 6517 CX. 2 UNID.

EKO CLEAN KOLUBE é produto desenvolvido para limpeza de superfícies contaminadas com óleos, graxas, gorduras, carbonizações e outros contaminantes. Pode ser utilizado em peças mecânicas, máquinas, motores bombas, equipamentos, ferramentas, pisos, utensílios e EPI's. Produto biodegradável e isento de ingredientes nocivos ao meio ambiente e a saúde dos profissionais. É compatível com diversos tipos de borrachas e peças plásticas.



**ADITIVO CONCENTRADO
SINTÉTICO ROSA 1 LT**
cód. 6098 CX. 12 UNID.

A base de glicol. Suas propriedades coligativas reduz a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição da solução arrefecedora, contribuindo para uma melhor dissipação de calor produzido pelo motor. Possui propriedades antiferrugem, anticongelamento, anticorrosiva e antiespumante. Protege contra cavitação, corrosão e oxidação das partes metálicas do sistema de arrefecimento. Atende aos requisitos de qualidade exigidos pelas normas nacionais e internacionais.



**ADITIVO SINTÉTICO
PRONTO USO ROSA 1 LT**
cód. 6099 CX. 12 UNID.

A base de glicol. Suas propriedades coligativas reduz a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição da solução arrefecedora, contribuindo para uma melhor dissipação de calor produzido pelo motor. Possui propriedades antiferrugem, anticongelamento, anticorrosiva e antiespumante. Protege contra cavitação, corrosão e oxidação das partes metálicas do sistema de arrefecimento. Atende aos requisitos de qualidade exigidos pelas normas nacionais e internacionais.



**ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO
ORGÂNICO LONG LIFE ROSA 1 LT**
cód. 6100 CX. 12 UNID.

Aditivo Sintético Pronto Uso Koube, é uma solução arrefecedora desenvolvida com tecnologia sintética, a base de glicol. Suas propriedades coligativas reduz a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição da solução arrefecedora, contribuindo para uma melhor dissipação de calor produzido pelo motor. Possui propriedades antiferrugem, anticongelamento, anticorrosiva e antiespumante. Protege contra cavitação, corrosão e oxidação das partes metálicas do sistema de arrefecimento. Atende aos requisitos de qualidade exigidos pelas normas nacionais e internacionais.



**ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO
HÍBRIDO CLÁSSICO ROSA 1 LT**
cód. 6101 CX. 12 UNID.

O ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO HÍBRIDO PLUS KOLUBE é um fluido elaborado com tecnologia híbrida, a base de glicol, que promove a função coligativa da solução arrefecedora, reduzindo a temperatura de congelamento e aumentando a temperatura de ebulição. Protege contra corrosão, cavitação e oxidação das partes metálicas e demais componentes do sistema de arrefecimento. Prolonga a vida útil do motor, atendendo aos mais altos requisitos de qualidade exigidos por padrões de normas nacionais e internacionais.



MOTOR FLUSH PREVENTIVO
500 ML
cód. 6102 CX. 12 UNID.

O Flush Preventivo Koube é um produto desenvolvido para limpar e dissolver graxas, vernizes, borras e carbonização em estágio inicial, presentes nos motores a combustão interna, Flex, Diesel e GNV.



ADITIVO REDUCE SMOKE
500 ML
cód. 6103 CX. 12 UNID.

Reduce Smoke Koube, é um aditivo de extrema pressão e melhorador de índice de viscosidade que atua na redução de folgas do motor. Indicado para veículos com quilometragem superior a 50.000km e que possuem sinais de desgaste excessivo como: fumaça em excesso e ruídos peculiares oriundos do motor.



HIPERFIX CG-5 SPRAY
200 ML
cód. 6104 CX. 12 UNID.

O HIPERFIX CG-5 KOLUBE foi desenvolvido para garantir a lubrificação de componentes metálicos, mesmo em locais de difícil acesso, graças à combinação de óleos sintéticos e aditivos especiais que se transformam em graxa de alta aderência 30 segundos após a aplicação. Garante ótima propriedade de fixação e aderência em diversos tipos de materiais. Protege contra corrosão e oxidação. Lubrifica com eficiência peças metálicas sujeitas a vibrações, pressões, movimentos constantes e temperaturas entre -35°C e 200°C. Previne desgastes em componentes metálicos em geral e elimina ruídos e rangidos desagradáveis entre contato de metal com metal, tais como rolamentos, fusos sem-fim, dobradiças metálicas, feixes de mola, entre outros.



INOBAC PRO
500 ml
cód. 5951 CX. 12 UNID.

Otimiza o combustível e elimina a proliferação de bactérias no diesel e biodiesel. Além de evitar a presença de água no combustível, trazendo alta economia e alta performance para o veículo.



DESCARBONIZANTE LIMPA TBI
300 ml
cód. 5952 CX. 12 UNID.

Produto hidro-repente de secagem rápida, desenvolvido principalmente para limpeza de TBI eletrônico, que possibilita a limpeza com o veículo em funcionamento. Ideal para uso em TBI, atuador de marcha lenta e sensores, entre outros. Remove as impurezas em coletores de admissão, dissolve gomas, vernizes e demais incrustações. Utilizado com êxito em cârter e tampas de cabeçote, antes da aplicação de junta líquida (silicone). Não danifica potenciômetros, sensores, atuadores e catalisadores.



PERFECT CLEAN VIA TANQUE FLEX
500 ml
cód. 5953 CX. 12 UNID.

Limpeza do sistema de alimentação, admissão, e câmara de combustão de motores com sistema de injeção convencional ou carburado. Remove e dissolve o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução dos catalisadores.



PERFECT VIA TANQUE DIESEL
500 ml
cód. 5954 CX. 12 UNID.

Limpeza do sistema de alimentação de combustível dos veículos movidos a Diesel. Remove e dissolve o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução do filtro DPf.



Limpeza do sistema de alimentação, admissão, e câmara de combustão de motores com sistema de injeção direta. Tem função de remover e dissolver o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução dos catalisadores.

DIRECT CLEAN

CX. 12 UNID.

500 ml

cód. 5955



Limpeza do sistema de alimentação, admissão, e câmara de combustão de motores de motocicletas com sistema de injeção convencional ou carburado. Tem função de remover e dissolver o carvão, borras e demais incrustações, transformando a sujeira em micropartículas gasosas, o que reduz significativamente o consumo excessivo de combustível. Indicado para limpeza de bicos injetores, descarbonização de motores, e prevenção de falhas ocasionadas por combustível adulterado. Previne quebras de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução dos catalisadores.

PERFECT CLEAN MOTO

CX. 12 UNID.

250 ml

cód. 5956



Desenvolvido para atuar na regeneração de filtros de partículas dos veículos a diesel. Eliminando problemas causados pela obstrução do DPF, tais como: perda de potência e consumo excessivo de combustível. O Perfect Clean DPF é de fácil aplicação.

PERFECT CLEAN DPF

CX. 12 UNID.

500 ml

cód. 5957



Tem como finalidade reduzir o atrito entre metais. A aderência ao metal ocorre através de uma película ultra resistente que atinge os pontos mais críticos e finos do sistema de lubrificação de motores.

CX. 48 UNID.

NANOTECH 1000 200 ml

cód. 5958



Elaborado com hidrocarbonetos sintéticos, com objetivo de lubrificar perfeitamente as peças móveis e fixas de motores, transmissões mecânicas e automáticas, compressores de ar, motores de motocicletas em geral, entre outros.

NANOTECH SPRAY 200 ml

cód. 6229



Água isenta de sais minerais, íons e demais impurezas, com alto grau de pureza e baixíssima condutividade.

5959

ÁGUA DESMINERALIZADA

CX. 02 UNID.

3 L

cód. 5959



Limpeza completa do sistema de arrefecimento de veículos, age na remoção de óxidos, oleosidade, incrustações e resíduos que bloqueiam e comprometem o bom funcionamento do sistema de arrefecimento.

CX. 12 UNID.

LIMPA RADIADOR ORGÂNICO

450ml

cód. 5960



Composição química exclusiva, que possui ação imediata após os 65°C no sistema de arrefecimento, desenvolvida para eliminar pequenos vazamentos em caráter emergencial.

CX. 12 UNID.

SELANTE PARA RADIADOR

450ml

cód. 5961



Produto de uso profissional desenvolvido para remoção de óleos e graxas presentes nos sistemas de arrefecimento de veículos e máquinas em geral, ocasionados pela queima de juntas de cabeçotes ou trocadores de calor, entre outros.

CX. 12 UNID.

KONVERTECH

450ml

cód. 5962



Produto de uso profissional desenvolvido para remoção total da contaminação ocasionada por soluções arrefecedoras em transmissão automática, muito comum após problemas com trocadores de calor.

CX. 12 UNID.

INVERTECH

450ml

cód. 5963



Produto capaz de dissolver e remover completamente borras, graxas, vernizes e incrustações diversas em estágio avançado no sistema de lubrificação dos motores.

SUPER FLUSH CORRETIVO

CX. 12 UNID.

450ml

cód. 5964



Limpeza imediata de sistemas de direção hidráulica, eletro hidráulica e transmissão automática de veículos leves e pesados. Garante uma limpeza rápida e eficiente, que limpa profundamente todo o sistema sem danificar anéis, retentores e outros componentes.

CX. 12 UNID.

SUPER FLUSH DIREÇÃO HIDRÁULICA

450ml

cód. 5965



Desenvolvido para limpeza de freios e embreagens, e que dispensa o uso de equipamentos especiais para essa função. Garante a total remoção de impurezas em geral, comuns em sistemas de freios. Restaura a fricção do material de atrito, garantindo a máxima performance no momento da frenagem.

LIMPA FREIOS

160ml

cód. 5966

CX. 12 UNID.



Graxa lubrificante para sistemas de freios. Matérias-primas sintéticas especiais e adições EP's, que conferem alto desempenho em condições diversas. Possui alto teor cerâmico, que garante maior resistência a altas temperaturas e uma perfeita lubrificação dos componentes do sistema. É indicado para lubrificação dos pinos flutuantes das pinças de freio e demais componentes metálicos do sistema.

FIRELUB

180g

cód. 5967

CX. 06 UNID.



Fluido de Freio DOT 4 Koube, tem como finalidade transmitir pressões em circuitos hidráulicos de freio e embreagem automotiva. Sua composição química é uma mistura de glicóis e aditivos que proporcionam excelente ação anticorrosiva e antioxidante, além de possuir compatibilidade com selos, borrachas e elastômeros.

CX. 12 UNID.

FLUIDO FREIO DOT 4

500 ml

cód. 6230

200 ml

cód. 6231



Composição química elaborada para promover a limpeza dos bicos injetores de automóveis, máquinas e equipamentos, em cubas de ultrassom. Produto de uso exclusivo em cubas de ultrassom.

CX. 12 UNID.

SOLUÇÃO PARA TESTE DE INJETORES

ULTRASSOM 1L

cód. 6234



Composição exclusiva desenvolvida para promover testes e retro limpeza em bicos injetores de automóveis, motocicletas, máquinas e equipamentos. Sua utilização deve ser exclusiva no reservatório de teste da máquina de limpeza dos bicos injetores. O STL 92 KOUBE é um produto inflamável. Jamais utilize em cubas de ultrassom. Para ultrassom, sugerimos o SLB 91

CX. 12 UNID.

SOLUÇÃO PARA TESTE DE INJETORES

500ml

cód. 6233



Proporciona um resultado imediato após a aplicação. Foi desenvolvido para promover a limpeza de bicos injetores e demais componentes do sistema de alimentação dos veículos injetados ou carburados, além de agir preventivamente no combate a carbonização no sistema de admissão e câmara de combustão dos motores.

CX. 12 UNID.

ADITIVO COMBUSTÍVEL

TOP CLEAN FLEX 250 ml

cód. 6226



Proporciona um resultado imediato após a aplicação. Foi desenvolvido para promover a limpeza de bicos injetores e demais componentes do sistema de alimentação dos veículos a diesel, além de agir preventivamente no combate a carbonização no sistema de admissão e câmara de combustão dos motores.

CX. 12 UNID.

ADITIVO COMBUSTÍVEL

TOP CLEAN DIESEL 250 ml

cód. 6227



Composição química hidrossolúvel de secagem lenta, desenvolvida para remover rapidamente carbonizações e outras impurezas que obstruem a passagem de combustível nos carburadores e nas válvulas do sistema de injeção de combustível. É eficaz na limpeza de TBI monoponto, carburadores, capas de correias dentadas, contaminações diversas e carbonização em geral. Também apresenta eficácia na descarbonização de blocos, cabeçotes e cárter, principalmente na execução de flushes.

CX. 12 UNID.

DESCARBONIZANTE SLOW DRYING K90

300 ml

cód. 6228



Produto de alta performance desenvolvido especialmente para solubilizar impurezas que possam prejudicar o funcionamento dos componentes das transmissões automáticas em geral. Flush Transmissão Pro Koube garante uma limpeza rápida e eficiente com total segurança, além de não danificar nenhum componente do sistema.

CX. 12 UNID.

FLUSH TRANSMISSÃO PRO

500 ml

cód. 6224



Produto de uso profissional, desenvolvido especialmente para limpezas minuciosas de acabamento em componentes e mecanismos das transmissões automáticas em geral, promovendo a limpeza de superfícies e vedações antes das aplicações de juntas líquidas.

CX. 12 UNID.

K10 TRANSMISSÃO PRO

500 ml

cód. 6225



Desenvolvido para ser utilizado como um auxiliar no processo de montagem e lubrificação de componentes para transmissões automáticas e manuais. Fornece a lubrificação e facilita o processo de montagem dos componentes, tais como rolamentos agulha e vedações hidráulicas. Deve ser aplicado em O-rings, vedações, rolamentos, juntas, anéis de vedações, buchas e arruelas de pressão. Não contamina o fluido de transmissão, não se dissolve durante a montagem, solubilizando-se totalmente no fluido nas temperaturas de funcionamento, tornando-se assim um aditivo anti-atrito de alta performance.

CX. 12 UNID.

PERFECT FIT 50 g

cód. 6235

HENLAU HENLAU HENLAU HENLAU HENLAU



Creme hidratante de proteção intensiva para a pele classificado como água resistente, óleo e pintura. Age diretamente no combate de irritações da pele como dermatites e dermatoses, entre outras. Help Hand Grupo III forma uma película de proteção contra os ataques agressivos de produtos solúveis em água, tais como: óleo de corte, óleos emulsificados, pós, tintas, fuligens, adesivos industriais, argamassas (mistura de cimentos, cal, areia e água), solventes, graxas, querosene, gasolina, óleo diesel, verniz, thinner, colas instantâneas e resinas de acrílico. Protege mantendo a sensibilidade ao tato e devolvendo a umidade natural da pele.

LUVAS QUÍMICAS

HENLAU 200g

cód. 224

UNITÁRIO

ALCALINO DILUIÇÃO 1/40



HL CONCENTRATE PISO EPOXI

HENLAU

5L cód. 2034

UNITÁRIO

Limpador Multiuso Concentrado, de uso geral, solúvel; pode ser utilizado em toda superfície que não seja danificada pela água, alto poder de limpeza, consegue dissolver a sujeira mesmo em locais de difícil acesso. Limpeza de qualquer superfície ou objeto que suporte água. Um produto versátil, eficiente, inofensivo, econômico.

DILUIÇÃO 1/100



DETERGENTE 3X1

HENLAU

5L cód. 1424

UNITÁRIO

Limpador de uso geral solúvel em água, eficiente e econômico. Penetra profundamente dissolvendo e extraindo toda sujeira. remove gorduras, óleos, graxas, incrustações, etc. Indicação Ônibus, caminhões, baús, coifas, vidros e pisos em geral, máquinas, máquinas agrícolas, vidros, veículos, chassis, caminhões baú, etc.



BIODEGRADÁVEL

Desengraxante isoparafínico pronto uso e reutilizável, é emulsionável (se mistura à água facilitando sua retirada). Sem cheiro, não inflamável com alto ponto de fulgor (64°C - 74°C) e rigidez dielétrica de (24KV). Não provoca corrosão e é muito mais eficiente na utilização e limpeza que outros produtos comumente utilizados como querosene, aguarrás, diesel etc. Indicado no desengraxe de rolamentos, engrenagens, motores e peças metálicas em geral. Devido aos agentes umectantes.

DETERGENTE DESENGRAXANTE

BIODEGRADÁVEL HENLAU

20L cód. 785 / 5L cód. 1430

UNITÁRIO



ALCALINO DILUIÇÃO 1/40

Detergente desengraxante líquido utilizado para a remoção de graxas, óleos e sujeiras de qualquer superfície. Limpeza de pneus, motores, chassis, equipamentos pesados, borrachas, carrocerias de madeira, máquinas agrícolas. Também pode ser usado na limpeza de pisos, paredes e varetas com acúmulo de óleos e graxas.

DESENGRAXANTE SSP

HENLAU

20L cód. 378 / 5L cód. 924

UNITÁRIO



ATIVADO DILUIÇÃO 1/40

Shampoo regenerador de metais. É um produto ácido com ação de limpeza rápida e formulação altamente concentrada. Com ação efetiva de penetração, desagregação e detergência de limpeza rápida. Não deixa resíduos, tem volume de espuma controlada, evitando o trabalho de enxugamento. Produto concentrado, altamente econômico, especialmente formulado para remover todo o tipo de sujeira na lavagem de motores, rodas, chassis, furgões, carrocerias, pisos rústicos, etc.

DESINCRUSTANTE ÁCIDO

HENLAU

20L cód. 1427 / 5L cód. 775

UNITÁRIO



AROMATIZANTES TURBO CAR



**KIT AROMATIZANTES
DIVERTIDOS**
KIT DISPLAY + 24 UNID.
cod. 4763



**AROMATIZANTE
FONE DE OUVIDO**
rosa - TUTTI FRUTTI
cód.4725



**AROMATIZANTE
FONE DE OUVIDO**
azul - BAUNILHA
cód.4726



**AROMATIZANTE
CHAPÉU SEGURA PEÃO**
preto - CÍTRICO
cód.4727



**AROMATIZANTE
CHAPÉU CELEIRO**
cinza - TUTTI FRUTTI
cód.4728



**AROMATIZANTE
PATINHA**
UVA
cód.4722



**AROMATIZANTE
PATINHA**
MOUSSE DE MANGA
cód.4723



**AROMATIZANTE
SAPINHO**
TUTTI FRUTTI
cód.4724



**AROMATIZANTE
AMÉM BUBLE GUM**
TUTTI FRUTTI
cód.4761



**AROMATIZANTE
AMÉM BENÇÃOS**
CÍTRICO
cód.4762



**AROMATIZANTE
TURBINA - woden**
AMADEIRADO
cód.4718



**AROMATIZANTE
TURBINA - new car**
CARRO NOVO
cód.4719



**AROMATIZANTE
PISTÃO - POWER**
TUTTI FRUTTI
cód.4720



**AROMATIZANTE
PISTÃO - COMBUSTÃO**
CÍTRICO
cód.4721



**AROMATIZANTE
DIVERTIDO E.T.**
TUTTI FRUTTI
cód.4729



CATÁLOGO DE PALHETAS

TIGER AUTO

SW
BY SEINECA



PAPAGOTAS DIANTEIRAS FERRO

- AÇO E SILICONE
- CAIXA C/ 48 UN.
- UNIVERSAL



13"	SW1201 cod.6353	21"	SW1207 cod.6359
15"	SW1202 cod.6354	22"	SW1208 cod.6330
16"	SW1203 cod.6355	23"	SW1209 cod.6361
18"	SW1204 cod.6356	24"	SW1210 cod.6362
19"	SW1205 cod.6357	26"	SW1211 cod.6363
20"	SW1206 cod.6358		

PAPAGOTAS DIANTEIRAS UNIVERSAL

PALHETAS DE SILICONE

- MACIAS E FLEXÍVEIS
- CAIXA C/ 60 UN.



13"	SW1901 cod.6152	20"	SW1906 cod.6157
14"	SW1914 cod.6163	21"	SW1907 cod.6158
15"	SW1902 cod.6153	22"	SW1908 cod.6159
16"	SW1903 cod.6154	23"	SW1909 cod.6160
17"	SW1917 cod.6164	24"	SW1910 cod.6161
18"	SW1904 cod.6155	26"	SW1911 cod.6162
19"	SW1905 cod.6156		

PAPAGOTAS UNIVERSAL TRASEIRAS

- MACIAS E FLEXÍVEIS
- CAIXA C/ 60 UN.

PALHETAS DE SILICONE

10"	SW1970 cod.6364	14"	SW1973 cod.6367
12"	SW1971 cod.6365	15"	SW1974 cod.6368
13"	SW1972 cod.6366	16"	SW1975 cod.6369



TIGER AUTO

TIGER AUTO UNIVERSAIS

DIANTEIRA SILICONE UNIVERSAL UNITÁRIA

cod.2698	10pol	cod.2706	20pol
cod.2699	13pol	cod.2707	21pol
cod.2700	14pol	cod.2708	22pol
cod.2701	15pol	cod.2709	23pol
cod.2702	16pol	cod.2710	24pol
cod.2703	17pol	cod.2711	25pol
cod.2704	18pol	cod.2712	26pol
cod.2705	19pol	cod.2713	28pol

TRASEIRA UNIVERSAL UNITÁRIA

cod.2686	10pol
cod.2687	12pol
cod.2688	13pol
cod.2689	14pol
cod.2690	15pol
cod.2691	16pol

MONTADORA	APLICAÇÃO	TAMANHO	MOTORISTA	PASSEIRO	CONEXÃO	REFERÊNCIA
BMW	SÉRIE 3 07>09	24/17"	24	17	PE	SW1280 COD.XXXX
BMW	X5 2008 > / X6 10>12	24/19"	24	19	PE	SW1732 COD.XXXX
BMW	X3 11>17 / X4 15>18	26/19"	26	19	PE	SW1730 COD.XXXX
BMW	SÉRIE 2 220i 2016 > / SÉRIE 2 225i 2016 >	26/19"	26	19	PF	SW1279 COD.XXXX
BMW	X6 13>14	24/20"	24	20	PF	SW1733 COD.XXXX
BMW	SÉRIE M5 530e Luxury 2020>	26/18"	26	18	PG	SW1276 COD.XXXX
BMW	X1 2015 >	26/16"	26	16	PG	SW1728 COD.XXXX
BMW	SÉRIE M5 530e Sport / 530 i / 540i Sport 17>19	26/22"	26	22	PG	SW1725 COD.XXXX
BMW	X2 2018 >	24/20"	24	20	PJ	SW1729 COD.XXXX
BMW	X3 2018 > / X4 19>21	26/20"	26	20	PK	SW1731 COD.XXXX
CHERY	TIGGO 5X/7X 18>, 8X 21>	22/17"	22	17	PF	SW1215 COD.6168
CHERY	ARRIZO 2018 >	24/17"	24	17	PF	SW1734 COD.XXXX
CITROEN	C4 07>12 / C4 PALLAS 08>13	28/24"	28	24	PB	SW1735 COD.XXXX
CITROEN	C5 08>12	28/22"	28	22	PB	SW1739 COD.XXXX
CITROEN	C3 NOVO 12>	25/16"	25	16	PD	SW1217 COD.6170
CITROEN	AIRCROSS 15>	24/16"	24	16	PD	SW1258 COD.6207
CITROEN	JUMPY 2020>	25/20"	25	20	PD	SW1740 COD.XXXX
CITROEN	C4 PICASSO / GRAND PICASSO 08>14	31/30"	31	30	PD	SW1737 COD.XXXX
CITROEN	C4 CACTUS 2019 >	25/18"	25	18	PD	SW1736 COD.XXXX
CITROEN	AIRCROSS 11>14, C3 11>14	24/15"	24	15	PF	SW1245 COD.6194
CITROEN	C4 LOUNGE, DS4, DS5 14>	30/26"	30	26	PF	SW1256 COD.6205
CITROEN	C4 PICASSO 15>19	31/28"	31	28	PF	SW1738 COD.XXXX

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA


MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA

MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA



MONTADORA	APLICAÇÃO	TAMANHO	MOTORISTA	PASSAGEIRO	CONEXÃO	REFERÊNCIA		
CITROEN	JUMPER 2019 >	26/22"	26	22	PD	SW1787 COD.XXXX		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FIAT	NOVO UNO 15>, CRONOS 18>, ARGO 17>, PULSE 21>	24/16"	24	16	PB	SW1219 COD.6171		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FIAT	LINEA/PUNTO 08>	26/15"	26	15	PB	SW1223 COD.6175		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FIAT	IDEA 11>16	24/15"	24	15	PC	SW1222 COD.6174		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FIAT	MOBI 20>, FASTBACK 22>	24/16"	24	16	PD	SW1220 COD.6172		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FIAT	PALIO, GRAND SIENA 12>	24/16"	24	16	PF	SW1221 COD.6173		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FIAT	500 09>11	24/14"	24	14	PF	SW1238 COD.6187		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FIAT	BRAVO 10>16	24/17"	24	17	PF	SW1742 COD.XXXX		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	FIESTA 11>14	21/16"	21	16	PB	SW1227 COD.6178		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	FUSION 13>	27/26"	27	26	PB	SW1230 COD.6181		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	MUSTANG 2018>	22/20"	22	20	PB	SW1745 COD.XXXX		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	KA 10>14	19/17"	19	17	PC	SW1226 COD.6177		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	KA 14>, ECOSPORT 13>	22/16"	22	16	PC	SW1225 COD.6176		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	FOCUS 09>13	26/17"	26	17	PE	SW1228 COD.6179		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	FOCUS 14>	29/29"	29	29	PF	SW1229 COD.6180		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	RANGER 2017>	24/16"	24	16	PF	SW1746 COD.XXXX		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	BRONCO 21>, MAVERICK 22>	24/21"	24	21	PF	SW1249 COD.6198		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	EDGE 2017 >	27/27"	27	27	PF	SW1744 COD.XXXX		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
FORD	NEW FIESTA 10>	25/15"	25	15	PF	SW1231 COD.6182		
		MATERIAL: CANELADA						
GM	SONIC 12>/OMEGA 08>	26/15"	26	15	PB	SW1749 COD.XXXX		
		MATERIAL: CANELADA						
GM	AGILE 11>, MONTANA 11>	21/18"	21	18	PC	SW1235 COD.6185		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						
GM	S10, TRAILBLAZER 12>19	22/18"	22	18	PC	SW1234 COD.XXXX		
		MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA						

MONTADORA	APLICAÇÃO	TAMANHO	MOTORISTA	PASSEIRO	CONEXÃO	REFERÊNCIA		
GM	NOVO PRISMA 13>18, ONIX 13>18	24/14"	24	14	PC	SW1237 COD.6186		
GM	VECTRA 08>12	22/17"	22	17	PE	SW1750 COD.XXXX		
GM	S10, TRAILBLAZER 20>, SPIN 19>	22/17"	22	17	PF	SW1232 COD.6183		
GM	ONIX NOVO 2020> / TRACKER NOVA 2020..	24/16"	24	16	PF	SW1748 COD.XXXX		
GM	ONIX/PRISMA 18>	24/14"	24	14	PF	SW1238 COD.6187		
GM	NOVA TRACKER 14>19	26/13"	26	13	PF	SW1239 COD.6188		
GM	CRUZE HATCH / SEDAN 2020 >	26/24"	26	24	PF	SW1243 COD.6192		
HONDA	FIT/CITY 18>	25/14"	25	14	PF	SW1216 COD.6169		
HONDA	NEW CIVIC 17>	25/17"	25	17	PF	SW1240 COD.6189		
HONDA	CITY 21>	24/14"	24	14	PF	SW1752 COD.XXXX		
HONDA	FIT 09>14	26/13"	26	13	PF	SW1242 COD.6191		
HONDA	HR-V 18>	25/15"	25	15	PF	SW1753 COD.XXXX		
HONDA	NEW CIVIC 07>12	26/24"	26	24	PF	SW1243 COD.6192		
HONDA	CITY 09>14	24/15"	24	15	PF	SW1751 COD.XXXX		
HONDA	ZR-V 2024>	26/16"	26	16	PG	SW1754 COD.XXXX		
HONDA	CRV 14>	26/16"	26	16	G	SW1241 COD.6190		
HONDA	CRV 08>13	26/17"	26	17	G	SW1244 COD.6193		
HYUNDAI	HB20 20>	24/14"	24	14	PB	SW1755 COD.XXXX		
HYUNDAI	VERA CRUZ 08>12	24/19"	24	19	PF	SW1275 COD.6220		
HYUNDAI	i30 08>12	24/18"	24	18	PF	SW1756 COD.XXXX		
HYUNDAI	HB20 13>19, CRETA 21>	24/16"	24	16	F	SW1246 COD.6195		
IVECO	DAILY 21>	24/24"	24	24	PB	SW1758 COD.XXXX		

JEEP	RENEGADE 15>	22/20"	22	20	PF	SW1247 COD.6196		
KIA	SPORTAGE 21>	26/18"	26	18	PG	SW1276 COD.xxxx		
L. ROVER	FREELANDER 2 07>	24/19"	24	19	PB	SW1769 COD.xxxx		
LAND ROVER	EVOQUE 12>18	24/21"	24	21	PF	SW1249 COD.6198		
LAND ROVER	VELAR	26/19"	26	19	PF	SW1792 COD.xxxx		
LAND ROVER	EVOQUE 19>	25/21"	25	21	PG	SW1248 COD.6197		
LAND ROVER	DISCOVERY 19> / RANGE ROVER SPORT 17> / RANGE ROVER VOGUE 17>	24/20"	24	20	PK	SW1760 COD.xxxx		
M. BENZ	CLASSE C C180 04-07	22/22"	22	22	7	SW1765 COD.xxxx		
M. BENZ	CLS 05-11 / E 02>08 / SL 01-12	26/26"	26	26	PK	SW1767 COD.xxxx		
M. BENZ	C180 14>15	22/22"	22	22	PB	SW1251 COD.6200		
M. BENZ	GLA 14>15 / CLA 13>15 / CLASSE A 13>14	24/19"	24	19	PB	SW1769 COD.xxxx		
M. BENZ	CLASSE B 08>15	26/22"	26	22	PB	SW1764 COD.xxxx		
M. BENZ	SPRINTER 13>19	26/24"	26	24	PB	SW1774 COD.xxxx		
M. BENZ	ML 2012>	24/22"	24	22	PF	SW1773 COD.xxxx		
M. BENZ	GLK 13>15	22/19"	22	19	PF	SW1772 COD.xxxx		
M. BENZ	GLE 2017>	26/22"	26	22	PF	SW1770 COD.xxxx		
M. BENZ	C180 11>13	24/24"	24	24	PH	SW1250 COD.6199		
M. BENZ	VITO 16>17	28/18"	28	18	PI	SW1776 COD.xxxx		
M. BENZ	CLASSE C C180 16> / GLC 2016>	21/21"	21	21	PI	SW1766 COD.xxxx		
M. BENZ	CLA 2016> / CLASSE A 2015> / GLA 16>	24/19"	24	19	PI	SW1763 COD.xxxx		
M. BENZ	CLS 2020> / CLASSE E 2015> / GLB 2020>	24/21"	24	21	PI	SW1768 COD.xxxx		
M. BENZ	SPRINTER 2020>	24/24"	24	24	PI	SW1775 COD.xxxx		

M. BENZ	GLK 09>12	22/19"	22	19	PK	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1771 COD.xxxx		
MINI	COOPER COUNTRYMAN / PACEMAN 13>17	18/20"	18	20	PB	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1777 COD.xxxx		
MINI	COOPER S 2 LUGARES 2012>	20/21"	20	21	PB	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1779 COD.xxxx		
MINI	COOPER S, ONE 12>	18/18"	18	18	PD	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1252 COD.6201		
MINI	COOPER COUNTRYMAN 2018>	24/20"	24	20	PJ	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1778 COD.xxxx		
MITSUBISHI	LANCER / ASX 11>19	24/21"	24	21	F	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1780 COD.xxxx		
MITSUBISHI	PAJERO DAKAR/FULL/TRITON/ALL (TODOS)	22/18"	22	18	F	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1253 COD.6202		
MITSUBISHI	OUTLANDER	24/16"	24	16	F	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1781 COD.xxxx		
MITSUBISHI	PAJERO TR4 03>15, OUTDOOR 06>12	19/18"	19	18	F	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1254 COD.6203		
PEUGEOT	307 06>12	28/26"	28	26	PB	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1255 COD.6204		
PEUGEOT	2008 14>19 / 208 12>18	26/16"	26	16	PB	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1782 COD.xxxx		
PEUGEOT	2008 2020> / 208 19>20	25/16"	25	16	PD	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1783 COD.xxxx		
PEUGEOT	EXPERT 2018>	25/20"	25	20	PD	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1740 COD.xxxx		
PEUGEOT	208 2021>	24/16"	24	16	PF	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1784 COD.xxxx		
PEUGEOT	308, 408, 508 2012>	30/26"	30	26	PF	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1786 COD.xxxx		
PEUGEOT	3008 2018> / 5008 2018>	26/17"	26	17	PG	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1785 COD.xxxx		
RENAULT	LOGAN, SANDERO 14>, DUSTER 20>24	22/20"	22	20	PD	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1259 COD.6208		
RENAULT	FLUENCE 11>15	24/16"	24	16	PD	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1788 COD.xxxx		
RENAULT	SYMBOL 11>13	24/18"	24	18	PD	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1789 COD.xxxx		
RENAULT	CAPTUR 17>	26/16"	26	16	PJ	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1257 COD.6206		
SUZUKI	GRAND VITARA 08>16	19/18"	19	18	F	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1790 COD.xxxx		
TOYOTA	HILUX 17>	22/16"	22	16	F	MATERIAL: PLÁSTICO / METAL / BORRACHA	SW1260 COD.6209		

TOYOTA	COROLLA 16>	26/14"	26	14	F	SW1261 COD.6210		
TOYOTA	COROLLA 09>15	26/16"	26	16	F	SW1263 COD.6211		
TOYOTA	RAV4 00>12	24/16"	24	16	F	SW1781 COD.xxxx		
VOLVO	XC90 2016>	24/19"	24	19	PF	SW1795 COD.xxxx		
VOLVO	V40 2014>	26/19"	26	19	PF	SW1792 COD.xxxx		
VOLVO	XC90 08>15	24/22"	24	22	PF	SW1773 COD.xxxx		
VOLVO	C30 06>12 / S40 06>10 / S80 06>10 / V60 2014> / XC60 08>17	26/20"	26	20	PF	SW1791 COD.xxxx		
VOLVO	XC40 2018>	24/19"	24	19	PG	SW1793 COD.xxxx		
VW	TOUAREG 04>17	25/25"	25	25	10	SW1799 COD.xxxx		
VW	GOLF 08>13	21/19"	21	19	PE	SW1273 COD.6218		
VW	POLO 12>14	21/19"	21	19	PF	SW1269 COD.6215		
VW	TIGUAN 10>17	24/21"	24	21	PF	SW1797 COD.xxxx		
VW	JETTA 07>13, PASSAT 05>13	24/19"	24	19	PF	SW1275 COD.6220		
VW	FOX, CROSSFOX, SPACEFOX 13>	22/15"	22	15	PG	SW1272 COD.6217		
VW	GOL G6, SAVEIRO, VOYAGE 13>	22/16"	22	16	PG	SW1271 COD.6216		
VW	UP 14>	24/16"	24	16	PG	SW1266 COD.6213		
VW	T-CROSS 19>	24/18"	24	18	PG	SW1268 COD.6214		
VW	AMAROK 14>, DELIVERY 9.170 18>	24/24"	24	24	PG	SW1265 COD.6212		
VW	TIGUAN 2018>	24/21"	24	21	PG	SW1798 COD.xxxx		
VW	GOLF 15>19, VIRTUS 17>, JETTA 18>, NIVUS 21>, TAOS 22>	26/18"	26	18	PG	SW1274 COD.6219		
VW	FUSCA NOVO 2013>	22/22"	22	22	PG	SW1796 COD.xxxx		

MONTADORA	APLICAÇÃO	TAMANHO	MOTORISTA	PASSEIRO	CONEXÃO	REFERÊNCIA		
AUDI	A4 HATCH / AVANT 03>07, A6 SEDAN 01>05	22/22"	22	22	7	SW1262 COD.XXXX		
AUDI	TT 08>14	22/21"	22	21	PB	SW1270 COD.XXXX		
AUDI	Q7 12>15	26/26"	26	26	PB	SW1267 COD.XXXX		
AUDI	A4 09>, A5 09>21, Q5 11>, RS5 19>, A4 AVANT / SEDAN 09> / A5 09>/Q5 11>	24/19"	24	19	PG	SW1212 COD.6165		
AUDI	A7 12>, Q3 11>, TT 15>	25/21"	25	21	PG	SW1213 COD.6166		
AUDI	A6 AVANT / SEDAN 2013>	25/21"	25	21	PG	SW1248 COD.6197		
AUDI	A3 HATCH / CABRIO / SPORTBACK 2013> / S3 SPORTBACK 12> / S4	26/18"	26	18	PG	SW1276 COD.XXXX		
AUDI	A1 2010 >	24/15"	24	15	PG	SW1218 COD.6171		
AUDI	A3, S3 SEDAN 2014 >/ Q7/ Q8 / E-TRON 21>	26/19"	26	19	PG	SW1233 COD.XXXX		
AUDI	A3 07>12	24/18"	24	18	PB	SW1214 COD.6167		
BMW	320i/X1 10>	24/18"	24	18	PB	SW1214 COD.6167		
BMW	SÉRIE 1 116i 04>11 / SÉRIE 1 118i 04>08	20/20"	20	20	PB	SW1278 COD.XXXX		
BMW	M2 17>20 / 116i 2012> / 118i 2008> / 120i 2005>	22/18"	22	18	PB	SW1277 COD.XXXX		
BMW	SÉRIE 6 2012>	26/17"	26	17	PE	SW1228 COD.XXXX		

PAPAGOTAS ESPECÍFICAS TRASEIRAS

FORD	ECOSPORT 06>12 / FIESTA 10>	12"	METAL	TB	SW1933 COD.xxxx		
FORD	FOCUS 08>13 / EDGE 10>16	14"	METAL	SEM	SW1934 COD.xxxx		
FORD	FIESTA 02>09 / TWINGO 93>07	12"	METAL	TB	SW1938 COD.xxxx		
GM	ASTRA 98> / CORSA 14>18	12"	METAL	TB	SW1933 COD.xxxx		
GM	SPIN 12>	10"	METAL	SEM	SW1935 COD.xxxx		

GM	TRAIL BLAZER 07>09	12"	METAL	TB	SW1938 COD.xxxx		
HONDA	CR-V 2008>2012 / WR-V 2017>	14"	METAL	TH	SW1943 COD.xxxx		
HYUNDAI	i30 08>12 / HB20 13> / IX35 10>15	12"	METAL	TA	SW1940 COD.xxxx		
KIA	12" PICANTO 12> / SPORTAGE 11>16	12"	METAL	TA	SW1940 COD.xxxx		
M. BENZ	CLASSE B 2008>	11"	METAL	TG	SW1939 COD.xxxx		
MINI	COOPER 13>	10"	METAL	SEM	SW1935 COD.xxxx		
NISSAN	KICKS 17>	12"	METAL	TA	SW1932 COD.xxxx		
PEUGEOT	208 12> / 307 SW 06>	14"	METAL	TA	SW1931 COD.xxxx		
PEUGEOT	206 2002>	14"	METAL	SEM	SW1934 COD.xxxx		
RENAULT	CLIO 05> / MEGANE 03> / DUSTER 08>10	14"	METAL	TA	SW1931 COD.xxxx		
RENAULT	207 SW 08> / SANDERO 15>	12"	METAL	TA	SW1932 COD.xxxx		
RENAULT	KANGOO 97>	14"	METAL	SEM	SW1934 COD.xxxx		
RENAULT	TWINGO 93>07	12"	METAL	TB	SW1938 COD.xxxx		
RENAULT	MEGANE GRAND TOUR 2007> / GRAND SCENIC 2008>	11"	METAL	TG	SW1939 COD.xxxx		
RENAULT	CLIO 94>98 / SANDERO 08>11	16"	METAL	TA	SW1945 COD.xxxx		
VOLVO	V40 13>	11"	METAL	B	SW1937 COD.xxxx		
VOLVO	XC60 08>16	14"	METAL	TA	SW1931 COD.xxxx		
VOLVO	V60 2016>	12"	METAL	TB	SW1933 COD.xxxx		
VW	UP 2014>	10"	METAL	W	SW1936 COD.xxxx		
VW	285MM GOLF 6 2015> / POLO MK5 2009/	11"	METAL	W	SW1941 COD.xxxx		

PALHETAS ESPECÍFICAS DIANTEIRA

TG 0507.001

cod kn. xxxx

OEM: 3397007930 APLICAÇÃO



Gol	Rock In Rio Total	2009 > 2011
Gol	I-Motion	2009 > 2011
Gol	City Total	2009 > 2011
Gol	Rallye	2009 > 2011
Gol	Power Total	2009 > 2011
Gol	Seleção Total	2009 > 2011
Saveiro	Trooper CE	2010 > 2011
Saveiro	G5 Cross CE	2010 > 2011
Voyage	Seleção Sedan	2009 > 2011
Voyage	I-Motion Sedan	2009 > 2011
Voyage	Trend Sedan	2009 > 2011
Voyage	Comfortline Sedan	2009 > 2011

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: Gancho
- Tamanho (Pol): 22"/16"
- Tamanho (mm): 560/410
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.002

cod kn. 4845

OEM: 5U0998002A APLICAÇÃO



VW	Gol	GV, GVI, GVII	2012 >
	Saveiro	GV, GVI, GVII	2012 >
	Up		2015 >
	Voyage	GV, GVII	2012 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL3
- Tamanho (Pol): 22"/16"
- Tamanho (mm): 560/410
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.016 OEM: 1Q1998002

cod kn. 2759



HYUNDAI	Vera Cruz	2008 >
VW	Jetta	2007 >
	Jetta	2008 >
	Passat	2005 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL3/TL5
- Tamanho (Pol): 24"/19"
- Tamanho (mm): 600/482
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.006

cod kn. 2746

OEM: 1J1955425B APLICAÇÃO

VW	Golf G4	2008 > 2014
----	---------	-------------



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: MSI, 3B
- Tamanho (Pol): 21"/19"
- Tamanho (mm): 530/480
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.029

cod kn. xxxx

OEM: BS-B178 APLICAÇÃO

VW	Parati	1996 > 1999
	Saveiro	1996 > 1999



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe:
- Tamanho (Pol): 20"/20"
- Tamanho (mm): 508/508
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.019

cod kn. 2762

OEM: 2H1955425A APLICAÇÃO



VW	Amarok	2013 >
----	--------	--------



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL1
- Tamanho (Pol): 24" / 24"
- Tamanho (mm): 600/600
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.017

cod kn. 2760

OEM: JZW998002K APLICAÇÃO



VW	Jetta	> 2013
	Passat	> 2013



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL1
- Tamanho (Pol): 24"/19"
- Tamanho (mm): 600/482
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.033

cod kn. 2747

OEM: APX2215 APLICAÇÃO



VW	Crossfox	2013 > 2018
	Fox	2013 > 2018
	Spacefox	2013 > 2018



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL1
- Tamanho (Pol): 22"/15"
- Tamanho (mm): 558/381
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.034

cod kn. xxxx

OEM: APX2416U APLICAÇÃO



VW	UP	2013 > 2018
----	----	-------------



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe:
- Tamanho (Pol): 24"/16"
- Tamanho (mm): 609/406
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.026

cod kn. xxxx

OEM: 5Z0998002B APLICAÇÃO



VW	Fox	2010 > 2012
----	-----	-------------

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe:
- Tamanho (Pol): 22"/15"
- Tamanho (mm): 558/381
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.012

cod kn. 2756

OEM: YN-PS2415D APLICAÇÃO



FIAT	Idea	2011 >
	Idea Adventure	2011 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: DTL
- Tamanho (Pol): 24"/15"
- Tamanho (mm): 600/381
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.013

cod kn. 2757

OEM: 7089145 APLICAÇÃO



FIAT	Argo	2017 >
	Cronos	2018 > 2023
	Pulse	2018 > 2023
	Strada Nova	2015 > 2018
	Uno Novo	2015 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL2
- Tamanho (Pol): 24"/16"
- Tamanho (mm): 609/406
- Material: Silicone
- Modelo: Específica

TG 0507.035 cod kn. xxxx

OEM: APX2614

APLICAÇÃO

GM Tracker 2014 > 2018



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe:
- Tamanho (Pol): 26"/14"
- Tamanho (mm): 660/355
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.004 cod kn. 2745

OEM: 94742982

APLICAÇÃO

Agile 2011 > 2014
Montana 2011 > 2019
Onix 2013 >
Prisma 2013 >
S10 2012 >
Trailblazer 2013 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: DTL
- Tamanho (Pol): 21"/18"
- Tamanho (mm): 530/460
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.008 cod kn. 2751

OEM: 94742982

APLICAÇÃO

GM Agile 2011 > 2014
Montana 2011 > 2019
S10 2012 > 2019
Trailblazer 2012 > 2019



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: DTL
- Tamanho (Pol): 22"/18"
- Tamanho (mm): 560/460
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.011 cod kn. 2755

OEM: YN-PS2414D

APLICAÇÃO

Onix 2013 > 2019
Prisma 2013 > 2019



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: DTL
- Tamanho (Pol): 24"/14"
- Tamanho (mm): 600/355
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.030 cod kn. 2748

OEM: APX2216P

APLICAÇÃO

FORD Ecosport 2013 > 2018
KA 2014 > 2018



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: DTL
- Tamanho (Pol): 22"/16"
- Tamanho (mm): 558/406
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.031 cod kn. 2744

OEM: APX2116

APLICAÇÃO

FORD Fiesta 2011 > 2024



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL2/3D
- Tamanho (Pol): 21"/16"
- Tamanho (mm): 533/406
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.023 cod kn. 2771

OEM: 76620SNJM03/LE

APLICAÇÃO

HONDA Civic 2007 > 2011



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL3/TL5
- Tamanho (Pol): 26"/24"
- Tamanho (mm): 660/101
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.024 cod kn. 2772

OEM: 6426XG/XF

APLICAÇÃO

CITROËN C4 Hatch 2009 >
C4 Pallas 2005 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL2
- Tamanho (Pol): 28"/24"
- Tamanho (mm): 711/609
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.014 cod kn. 2758

OEM: 7087697

APLICAÇÃO

CITROËN Aircross 2011 >
Picasso 2012 >
Grand Siena 2012 >
Patio 2013 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL1
- Tamanho (Pol): 24"/16"
- Tamanho (mm): 600/406
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.010 cod kn. 2754

OEM: 76620TMGM01/LE

APLICAÇÃO

Aircross 2011 > 2014
C3 2011 > 2014
City 2009 > 2014
Fit 2009 > 2014



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL1
- Tamanho (Pol): 24"/14"
- Tamanho (mm): 600/355
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.023 cod kn. 2771

OEM: 76620SNJM03/LE

APLICAÇÃO

HONDA Civic 2007 > 2011



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL3/TL5
- Tamanho (Pol): 26"/24"
- Tamanho (mm): 660/101
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.022 cod kn. 2770

OEM: 76630SNJM03/LD

APLICAÇÃO

HONDA New Civic 2012 >



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: Gancho
- Tamanho (Pol): 26"/22"
- Tamanho (mm): 660/558
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.020 cod kn. xxxx

OEM: 85212-42130

APLICAÇÃO

HONDA Fit 2015 >
TOYOTA Corolla 2015 > 2019



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: Gancho
- Tamanho (Pol): 26"/14"
- Tamanho (mm): 660/355
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.007 cod kn. xxxx

OEM: 85212-42130

APLICAÇÃO

FORD Ecosport 2017 > 2023
TOYOTA Hilux SW4 SR 2.7 2015 > 2018
Hilux Cabine Dupla 2016 > 2023



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: Gancho, E3
- Tamanho (Pol): 22"/16"
- Tamanho (mm): 560/410
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.021 cod kn. 2766

OEM: 4047025127097

APLICAÇÃO

FORD Focus 2009 > 2013
PEUGEOT 207 CC 2008 > 2012



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: SL1
- Tamanho (Pol): 26"/17"
- Tamanho (mm): 660/431
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.003

cod kn. 2742

OEM: PH0A175900AA

APLICAÇÃO



FORD Ka 2010 > 2013



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: DTL
- Tamanho (Pol): 19"/17"
- Tamanho (mm): 480/430
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.009

cod kn. 2753

OEM: LD-288900825R

APLICAÇÃO

RENAULT

Duster 2020 > 2023
Logan 2014 > 2023
Sandero 2014 > 2023


RENAULT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: MB3M, 3M
- Tamanho (Pol): 22"/20"
- Tamanho (mm): 560/510
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.025

cod kn. 4900

OEM: 1613319580

APLICAÇÃO



PEUGEOT

3008 2011 >
308 2012 >
408 2012 >
508 2012 >
DS5 2013 >


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL1
- Tamanho (Pol): 28"/26"
- Tamanho (mm): 711/660
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.032

cod kn. 4848

OEM: APX2624

APLICAÇÃO


MERCEDES-
BENZ

Sprinter 2013 > 2018


INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

- Encaixe: TL2/TL1/TL3/TL5
- Tamanho (Pol): 21"/16"
- Tamanho (mm): 533/406
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.015

cod kn. 4846

APLICAÇÃO

HYUNDAI Idea Premium 2013 > 2019

MITSUBISHI Outlander

SUZUKI

Vitara



- Encaixe: Gancho
- Tamanho (Pol): 24"/16"
- Tamanho (mm): 609/406
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica



TG 0507.018

cod kn. 2761

APLICAÇÃO

AUDI A3 2007 >

HYUNDAI Equus 2011 >

LAND
ROVER Freelander 2002 >


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL2
- Tamanho (Pol): 24"/20"
- Tamanho (mm): 609/508
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

TG 0507.027

cod kn. xxxx

OEM: 7891100065234

APLICAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: Gancho
- Tamanho (Pol): 23"/18"
- Tamanho (mm): 584/457
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica



FIAT	Brava	1999 > 2003
	Dobló	2001 > 2018
	Marea Weekend	1998 > 2007
	Pallo Weekend I	1997 > 2000
	Pallo Weekend II/ III/ IV	2001 > 2005
	Siena I/ II/ III/ IV	1997 > 2018
	Strada I/ II/ III/ IV	1998 > 2018
FORD	Ecosport	2005 > 2012
	Fiesta II	2005 > 2011
	Fiesta Sedan II	2005 > 2011
GM	Agile	2010 > 2011
	Montana	2011 > 2011
	Spin	2013 >
	Vectra	2005 > 2008
HONDA	Accord	1993 > 2002
HYUNDAI	Coupé	1996 > 2009
JAC MOTORS	J5	2010 > 2016
KIA	Bongo	2005 >
	Carnival	2007 > 2010
	Magentis	2001 > 2005
MITSUBISHI	L200 Triton	2008 >
	L200 Triton	2010 >
	Pajero Sport	2018 >
	Space Wagon	1992 > 1998
NISSAN	Sentra II	2005 > 2006

TG 0507.005

cod kn. 2741

OEM: 6Q1998002


APLICAÇÃO

AUDI	A3	1996 > 2006
	S3	1999 > 2003
CHERY	Cielo	2010 >
FIAT	Stilo	2002 > 2010
SEAT	Cordoba	2000 > 2002
VW	Bora	1998 > 2011
	Gol G3	1999 > 2005
	Gol G4	2005 > 2009
	Gol Special	2001 > 2005
	Golf G4	1999 > 2006
	Golf G4	2007 > 2008
	New beetle	1998 > 1999
	Parati G4	2005 > 2012
	Parati G3	2003 > 2005
	Parati G3	1999 > 2002
	Polo Hatch	2008 > 2009
	Polo Hatch	2002 > 2008
	Polo Sedan	2002 > 2009
	Polo Classic	2001 > 2002
	Saveiro G4	2005 > 2010
	Saveiro G3	2000 > 2005

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

- Encaixe: Gancho
- Tamanho (Pol): 21"/19"
- Tamanho (mm): 533/482
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica

Limpador de Parabrisa



KITS KaN PALHETAS DIANTEIRA UNIVERSAL

KIT PISO 100 UNID.
PALHETA TIGER
SW cod. 2060

Limpador de Parabrisa


KIT PAREDE 50 UNID.
PALHETA TIGER
SW cod. 2319

TG 0507.036

cod kn. 2764

OEM: APX2615

APLICAÇÃO

FIAT Linea 2008 > 2016

Punto 2007 > 2018



GM Omega 2008 > 2013

Sonix 2012 > 2018



PEUGEOT 208 2015 > 2018

208 2013 > 2018



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Encaixe: TL2
- Tamanho (Pol): 22"/15"
- Tamanho (mm): 558/381
- Material: Silicóne
- Modelo: Específica



ACDelco

RADNÃO

IDEMITSU
Lubricant solutions since 1911.

ABRO
LUBRIFICANTES

MOPAR

RAID

START OIL

Mobil

Motorcraft

Tecfil



K&N
AUTOMOTIVOS

LUBRIFICANTES • FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL
GRAXAS • BUJÕES • ARRUELAS • ABRAÇADEIRAS



Os produtos fabricados pelo(a) START OIL COMPANY são da mais alta qualidade e estão disponíveis em várias opções para garantir que você encontre exatamente o que procura. Com materiais de primeira linha, as mais modernas tecnologias de produção e uma equipe altamente qualificada e garantia de satisfação.

LINHA GASOLINA / FLEX



SINTÉTICO

SMO SYNTH SN 5W30

1L - cód. 5900

CAIXA 24 UNID.

200L - cód. 4976

UNITÁRIO



SINTÉTICO

SMO SYNTH SN 5W40

1L - cód. 5901

CAIXA 24 UNID.

200L - cód. 6144

UNITÁRIO



SEMI SINTÉTICO

SMO SYNTH SL 15W40

1L - cód. 4977

CAIXA 24 UNID.

200L - cód. 6145

UNITÁRIO



SEMI SINTÉTICO

SMO TECHNO SL 10W40

1L - cód. 6606

CAIXA 24 UNID.

200L - cód. XXXX

UNITÁRIO

LINHA GASOLINA / FLEX



MINERAL

SMO SL 20W50

1L - cód. 4978

CAIXA 24 UNID.



MINERAL

SMO SL 20W50

200L - cód. 5660

UNITÁRIO



MOTO

MINERAL

MOTO 4T 20W50 SL

CAIXA 24 UNID. 1L - cód. 5526

UNITÁRIO 200L - cód. 4987

LINHA DIESEL



HDO TOP CI-4 15W40

1L - cód. 5903

CAIXA 24 UNID.

5L - cód. 5902 / 20L - cód. 4979

UNITÁRIO



START OIL



AGRO HIDRO

VG 68

20L - cód. 5891

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO

03



FLUID TASA TIPO SUFEXO A

1L - cód.4981

CAIXA 24 UNID.

5L - cód.5905 / 20L - cód.5906

UNITÁRIO



SERVICE COMPRESSOR

AW 150

1L - cód.4986

CAIXA 24 UNID.



FLUID TDH SAE

10W30

20L - cód.5914

UNITÁRIO



SERVICE REDUCER

680

20L - cód.5892

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



HELICAL

GL-4 80

1L - cód.5910

UNITÁRIO



HELICAL GL-4 90

1L - cód.4988

CAIXA 24 UNID.

5L - cód.5904 / 20L - cód.4989

UNITÁRIO



HELICAL GL-4 140

1L - cód.5911

CAIXA 24 UNID.

5L - cód.5912 / 20L - cód.5913

UNITÁRIO



LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



HELICAL

GL-5 90

20L - cód.5907

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 140

20L - cód.5908

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 80W90

20L - cód.5909

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 85W90

20L - cód.5916

UNITÁRIO



HELICAL

GL-5 85W140

20L - cód.5915

UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO



SERVICE

STATION 40

20L - cód.4980

UNITÁRIO



SERVICE HYDRAULIC VG 68

20L - cód.4984

UNITÁRIO

200L - cód.4985

UNITÁRIO



SERVICE HYDRAULIC

AW 32

20L - cód.4982

UNITÁRIO



SERVICE HYDRAULIC

AW 46

20L - cód.4983

UNITÁRIO



COMPRESSOR

AW 150

1L - cód.4986

UNITÁRIO

04 RADNAO MOTOR OIL LINHA MOTORES MODERNOS

 5W30 - API SP Dexos 1 Gen 3 Linha Chevrolet e motores turbo Alta proteção contra desgaste Ótimo giro de mercado CX. 24 UNID.	 0W16 API SP Motores híbridos e novos Máxima economia de combustível Ultra fluido (menos atrito) CX. 24 UNID.	 0W30 API SP Alta performance Excelente partida a frio Proteção prolonga- da CX. 24 UNID.	 5W30 API SQ Dexos 1 Gen 3 Nova classificação (mais atual) Proteção contra LSPI Indicado para motores modernos CX. 24 UNID.	 0W20 API SQ Dexos 1 Gen 3 Veículos mais novos Máxima eficiência e economia Tecnologia de última geração CX. 24 UNID.
5W30 API SP - HYBRID DEXOS 1 KN 1L cod.6493 / FC 1L cod.6492 KN 200L cod.6502 / FC 200L cod.6503	0W16 API SP - HYBRID KN 1L cod.6494 / FC 1L cod.6495 KN 200L cod.6504 / FC 200L cod.6505	0W30 API SP - HYBRID KN 1L cod.6496 / FC 1L cod.6497 KN 200L cod.6506 / FC 200L cod.6507	5W30 API SQ Dexos 1 Gen 3 / CORREIA KN 1L cod.6500 / FC 1L cod.6501 KN 200L cod.6510 / FC 200L cod.6511	0W20 API SQ Dexos 1 Gen 3 / CORREIA KN 1L cod.6498 / FC 1L cod.6499 KN 200L cod.6508 / FC 200L cod.6509

LINHA MOTO

 API SN CX. 24 UNID.	 API SN CX. 24 UNID.	 API SL JASO MA2 CX. 24 UNID.	 API TC CX. 24 UNID.
4T SINTÉTICO 10W30 SL RADNAO KN 1L cod.4533 / 200L cod.4534 FC 1L cod.5822 / 200L cod.5823	4T SEMISINTÉTICO 10W30 SL KN 1L cod.4317 / 200L cod.4319 FC 1L cod.5824	4T MINERAL 20W50 SL JASO MA2 KN 1L cod.3901 / 200L cod.3902 FC 1L cod.5820 / 200L cod.5819	2T MINERAL RADNAO API TC KN 500ml cod.4857 / 200ml cod.4856 FC 500ml cod.5828 / 200ml cod.5829

LINHA GASOLINA / FLEX

 SL SAE CX. 24 UNID.	 API SM CX. 24 UNID.	 API SM CX. 24 UNID.	 SINTÉTICO Classificação API-SN CX. 12 UNID.
MINERAL 20W50 SL RADNAO KN 1L cod.3899 / 200L cod.3900 FC 1L cod.5813 / 200L cod.5812	SEMISSINTÉTICO 5W30 SM RADNAO KN 1L cod.3895 / 200L cod.3896 FC 1L cod.5789 / 200L cod.5788	SEMISSINTÉTICO 15W40 SM RADNAO KN 1L cod.3897 / 200L cod.3898 FC 1L cod.5791 / 200L cod.5790	SINTÉTICO 5W30 KN 1L cod.3887 / 200L cod.3888 FC 1L cod.5805 / 200L cod.5806

LINHA GASOLINA / FLEX

 SINTÉTICO Classificação API-SN NOVIDADE TAMBORETE 60 LITROS CX. 12 UNID.	 SINTÉTICO API SN Homologações ILSAC GF-5 NOVIDADE TAMBORETE 60 LITROS CX. 12 UNID.	 SINTÉTICO API SN Homologações ILSAC GF-5 CX. 12 UNID.	 SINTÉTICO API SM CX. 12 UNID.
SINTÉTICO 5W40 SN RADNAO KN 1L cod.3889 / 200L cod.3890 FC 1L cod.5800 / 200L cod.5799	SINTÉTICO 0W20 SN RADNAO KN 1L cod.4315 / 200L cod.4325 FC 1L cod.5807 / 200L cod.5808	SINTÉTICO 10W30 SN RADNAO KN 1L cod.3891 / 200L cod.3892 FC 1L cod.5801 / 200L cod.5802	SINTÉTICO 10W40 SN RADNAO KN 1L cod.3893 / 200L cod.3894 FC 1L cod.5803 / 200L cod.5804



LINHA DIESEL

05



DIESEL SINTÉTICO 5W30 RADNAQ DPF

KN 5L cod.4551 / 1L cod.4318 CX.12 UNID. / 200L cod.4320
FC 5L cod.5825 / 1L cod.5826 CX.12 UNID. / 200L cod.5827

DIESEL MINERAL 15W40 CI4 RADNAQ

KN 1L cod.3903 / 5L cod.4635 / 20L cod.3904 / 200L cod.3908
FC 1L cod.5817 / 5L cod.5814 / 20L cod.5815 / 200L cod.5816

LINHA HIDRÁULICA



FLUIDO HIDRÁULICO HIDRA 68 RADN. COLORAÇÃO CASTANHO

KN 1L cod.4524 / 20L cod.3924 / 200L cod.3925

FC 1L cod.5843 / 20L cod.5841 / 200L cod.5842

FLUIDO HIDRÁULICO AW 68 CASTANHO

KN 20L cod.3886 / 200L cod.3910

FC 20L cod.5835 / 200L cod.5836

FLUIDO HIDRÁULICO AW 46 CASTANHO

KN 20L cod.5417 / 200L cod.5416

FC 20L cod.5844 / 200L cod.5845

FLUIDO HIDRÁULICO COMBINADO RADN. 10W30 TRACTOR- COLORAÇÃO CASTANHO

KN 20L cod.4316 / **FC** 20L cod.5818

LINHA TRANSMISSÃO / DIREÇÃO HIDRÁULICA



ATF DEXRON para transmissões automáticas e direções hidráulicas de veículos que exijam a especificação DEXRON II / DEXRON III / DEXRON II D. Atende às normas: DEXRON

SAE: 10W20, e especificação TASA (Type A Suffix A).



FLUIDO TRANSMISSÃO ATF - DEXRON III RADN. - COLORAÇÃO VERMELHA

KN 20L cod.1626 / **KN** 200L cod.3554

FC 20L cod.6616 / **FC** 200L cod.6615

ATF DEXRON III

KN 1L cod.290

FC 1L cod.6135

ATF DEXRON III

KN 500ml cod.263

FC 500ml cod.6134

ATF DEXRON III

KN 200ml cod.291

FC 200ml cod.6136

FLUIDO TRANSMISSÃO ATF DEXRON III RADN.

KN 100ml cod.3023

LINHA TRANSMISSÃO



Óleo Câmbio DIVERSOS - 80W - 1980 / 2030 Viscosidade SAE 80W - Classificação API-GL4 - Mineral - Transmissão Manual - 1 Litro

FC 1L cod.5838
 20L cod.5837



Recomendado para uso em caixas de mudanças manuais de caminhão, ônibus, tratores e redutores fechados. Oferece proteção contra a corrosão e a oxidação.

FC 1L cod.5834
 20L cod.5833



Para engrenagens transmissões manuais encontradas em automóveis, caminhões, ônibus e equipamentos de terraplenagem. Especificações: — API GL-5 - SAE 140 Atende ou excede API GL-5, ISO 9001:2015

FC 1L cod.5832
 20L cod.5831



Lubrificante mineral SAE 80, recomendado para uso em caixas de mudanças mecânicas dos seguintes veículos: • CHEVETTE • CORSA • MONZA • KADETT • VECTRA até 1996

FLUIDO TRANSMISSÃO MINERAL RADN. SAE API GL4 80W - COLORAÇÃO CASTANHO

KN 1L cod.3883

FLUIDO TRANSMISSÃO MINERAL RADN. SAE API GL5 90W - COLORAÇÃO CASTANHO

KN 1L cod.3884 / 20L cod.4564

FLUIDO TRANSMISSÃO MINERAL RADN. SAE API GL5 140 - COLORAÇÃO CASTANHO

KN 1L cod.3885 / 20L cod.4565

FLUIDO TRANSMISSÃO MANUAL 556 GM RADN. - COLORAÇÃO VERMELHO

KN 500ml cod.4137 / **FC** 500ml cod.5821



LINHA TRANSMISSÃO

75W80 COLORAÇÃO AMARELO AMBAR SEMI SINTÉTICO FLUIDO DE TRANSMISSÃO API GL-5 75W80 TRANSMISSÃO MANUAL API GL5 SAE Contém 1 Litro CX.24 UNID.	75W85 COLORAÇÃO AMARELO AMBAR SEMI SINTÉTICO FLUIDO DE TRANSMISSÃO API GL-5 75W85 TRANSMISSÃO MANUAL API GL5 SAE Contém 1 Litro CX.24 UNID.	75W90 COLORAÇÃO AMARELO AMBAR SEMI SINTÉTICO FLUIDO DE TRANSMISSÃO API GL-5 75W90 TRANSMISSÃO Atende ou excede API GL-5. ISO 9001:2015 Contém 1 Litro CX.24 UNID.	85W140 COLORAÇÃO AMARELO AMBAR MINERAL TRANSMISSÃO Atende ou excede API GL-5 ISO 9001:2015 Contém 1 L. CX.24 UNID.
KN 1L cod. 4135 / 20 L cod. 4212 KN 200L cod. 6518 FC 1L cod. 5793 / 20L cod. 5792	KN 1L cod. 4136 / 20L cod. 4214 KN 200L cod. 6519 FC 1L cod. 5795 / 20L cod. 5794	KN 1L cod. 4133 / 20 L cod. 4213 KN 200L cod. 6520 FC 1L cod. 5798 / 20L cod. 5796	KN 1 L cod. 4525 / 20 L cod. 4904 FC 1L cod. 5840 / 20L cod. 5839

LINHA GASOLINA / FLEX - Mobil

API SP, API SP RESOURCE CONSERVING e ILSAC GF-6A Recomendado: Para veículos de todas as idades CX. 24 UNID.	API SP, API SP RESOURCE CONSERVING, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946- B1 e FORD WSS-M2C946-A1 Recomendado: FORD WSS-M2C929-A Aprovado: GM dexos1 GEN 3 ATENDE TODA LINHA GM 3 CILINDROS CX. 24 UNID.	API SN, SN PLUS, SM e SL; ACEA A3/B3, A3/B4. Aprovado: RENAULT RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00 CX. 24 UNID.	API SN ACEA A3/B3 Aprovado: Volkswagen 508.88 509.99 CX. 24 UNID.
SINTÉTICO 5W30 SP GF6	SINTÉTICO 5W30 SP D1	SINTÉTICO 5W40 PLUS SN	SINTÉTICO 5W40 PLUS SN
1L cod. 4768 / 200L cod. 4769	1L cod. 4109 / 200L cod. 4528	1L cod. 4111 / 200L cod. 4821	1L cod. 5724

LINHA GASOLINA / FLEX - Mobil

API SP, API SP RESOURCE CONSERVING, FORD WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1 e WSS-M2C952-A1 Aprovado: GM Dexos 1 GEN 3 CX. 24 UNID.	ACEA C2, FIAT 9.55535-GS1 Recomendado: Para carros da Peugeot e Citroen com motores a diesel, gasolina e flex. Aprovado: PSA B71 2312 PSA B71 2302 CX. 24 UNID.	API SP, API SN PLUS, API SN, ACEA C3. CX. 24 UNID.	API SP, API SN PLUS, API SN, ACEA A3/B4 CX. 24 UNID.	Atende ou excede: ACEA C2, ACEA C3 e API SN Para veículos de passageiros. Óleo Premium Totalmente Sintético para Motores de Veículos de Passageiros. CX.24 UNID.
SINTÉTICO 0W20 SP	SINTÉTICO 0W30 SP MOBIL	1 ^ª ESP 5W30	1 ^ª FS 0W-40	DIESEL SINTÉTICO 5W30 EURO
1L cod. 4110 / 200L cod. 4519	1L cod. 4731 / 200L cod. 4823	1L cod. 5898	1L cod. 5899	API SN 1L cod. 5687

LINHA DIESEL - Mobil

Atende ou excede: API CH-4, CH-4, SL, S; ACEA E3; Caterpillar EC3-2, Cummins CES 20076, 20077, 20078; ISUZU D60, Isuzu DPF Equipped Vehicles; e ISUZU Small Manual Transmission; Oil (except MUA e MUA) e Transfer Case Oil; teste de alta pressão em bomba de palheta. Aprovado: MB-Approval 228.3; MACK EO-N, EO-M PLUS; Quality Level; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3; MTU Oil Category 2. CX. 24 UNID.	Atende ou excede: API CH-4 Aprovado: A diesel em serviço pesado e leve; equipamentos com motores a diesel turbo aspirados CX. 24 UNID.	Atende ou excede: API CI-4 CX. 24 UNID.	Atende ou excede: ACEA C3, API SM, API SN. API SM, API SN, ACEA C2 e C3 Aprovado: GM Dexos2™ sob a licença D225ACCG015, MB-Approval 229.31 e 229.51, Renault RN0700 e RN0710 CX.24 UNID.
DIESEL MINERAL 15W40 CI4 MOBIL DELVAC POWER	DIESEL MINERAL 15W40 CH4 MOBIL DELVAC VIDA LONGA	DIESEL MINERAL 15W40 CI4 MOBIL DELVAC PROTECTION	DIESEL SINTÉTICO 5W30 SN MOBIL API SN
20L cod. 4120	20L cod. 4119	20L cod. 4870	1L cod. 4118



LINHA MOTO



Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
10W-30
1L cod.5895



Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
10W-40
1L cod.5896



Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
15W-50
1L cod.5897



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T MINERAL 20W50 SL
ESSENCIAL
1L cod.4106

LINHA MOTO



Atende
JASO MB
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISINTÉTICO 10W30 SL
SCOOTER - API-SL JASO MB
1L cod.4115



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISINTÉTICO 10W30 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4107



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISINTÉTICO 10W40 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4116



Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISINTÉTICO 15W50 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4117

LINHA GASOLINA / FLEX



Atende
API SL

CX. 24 UNID.

MINERAL 20W50 SL MOBIL
SUPER
1L cod.4114 / 200L cod. 4826



API SP

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 10W40 SP MOBIL
SUPER
1L cod.4113 / 200L cod. 4824



Atende
API SL

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 15W40 SL MOBIL
SUPER
1L cod.4112 / 200L cod. 4825



API SN, ACEA
A1/B1-12.

Aprovado:
Ford WSS-
M2C948-B.

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 5W20 SN MOBIL
1L cod.4730 / 200L cod. 4822

LINHA TRANSMISSÃO



Mercon LV
Dexron III

Aprovado:
JASO 1-A

DEXRON VI
(licença:J-62117)

FORD MERCON LV
licença:
MLV211201)

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MULTI ATF MOBIL
100% SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHA
1L cod.4210



FORD
FIAT
HONDA
JEEP
NISSAN
RENAULT
TOYOTA
GM
HYUNDAI

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO CVT MOBIL
100% SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHA
1L cod.4211



Atende ou
excede:
ZF TE-ML 08.

Recomendado:
API GL-4, MAN
341 Typ Z1, ZF
TE-ML 02A.

Aprovado:
MAN 341 Typ E1 /
341 Typ Z2,
MB-Approval
235.1, ZF TE-ML
17A /02B.

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MOBIL
80W GX-A - API GL-4
1L cod.4712



Recomendado:
API GL-4.

Aprovado:
JSC "AvtoDizel"
Caixas de
engrenagens
YaMZ.

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MOBIL
80W90 GX - API GL-4
1L cod.4710



LINHA TRANSMISSÃO



75W80
COLORAÇÃO
AMARELO
AMBAR



TRANSMISSÃO
MANUAL
API GL5 SAE

CX.24 UNID.

KN 1L cod. 4135 / 20 L cod. 4212
KN 200L cod. 6518
FC 1L cod. 5793 / 20L cod. 5792



75W85
COLORAÇÃO
AMARELO
AMBAR



TRANSMISSÃO
MANUAL
API GL5 SAE

CX.24 UNID.

KN 1L cod. 4136 / 20L cod. 4214
KN 200L cod. 6519
FC 1L cod. 5795 / 20L cod. 5794



75W90
COLORAÇÃO
AMARELO
AMBAR



TRANSMISSÃO
Atende ou
excede API
GL-5, ISO
9001:2015

CX.24 UNID.

KN 1L cod. 4133 / 20 L cod. 4213
KN 200L cod. 6520
FC 1L cod. 5798 / 20L cod. 5796



TRANSMISSÃO
Atende ou
excede API GL-5
ISO 9001:2015

CX.24 UNID.

85W140 - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR
KN 1L cod. 4525 / 20 L cod. 4904
FC 1L cod. 5840 / 20L cod. 5839

LINHA GASOLINA / FLEX - Mobil



**API SP, API SP
RESOURCE
CONSERVING e
ILSAC GF-6A**

Recomendado:
Para veículos de
todas as idades

CX.24 UNID.

SINTÉTICO 5W30 SP GF6

1L cod. 4768 / 200L cod. 4769



**API SP, API SP
RESOURCE
CONSERVING, FORD
WSS-M2C946-A,
FORD WSS-M2C946-
B1 e FORD
WSS-M2C946-A1**
Recomendado:
FORD WSS-M2C929-A

Aprovado:
GM dexos1 GEN 3
ATENDE TODA LINHA GM
3 CILINDROS

CX.24 UNID.

SINTÉTICO 5W30 SP D1

1L cod. 4109 / 200L cod. 4528



**API SN, SN PLUS,
SM e SL; ACEA
A3/B3, A3/B4.**

Aprovado:
RENAULT
RN0700/RN0710,
VW 502 00/505 00

CX.24 UNID.

SINTÉTICO 5W40 PLUS SN

1L cod. 4111 / 200L cod. 4821



**API SN
ACEA A3/B3**

Aprovado:
Volkswagen
508.88
509.99

CX.24 UNID.

SINTÉTICO 5W40 PLUS SN

1L cod. 5724

LINHA GASOLINA / FLEX - Mobil



**API SP,
API SP RESOURCE
CONSERVING,
FORD WSS-M2C947-A,
WSS-M2C947-B1 e
WSS-M2C962-A1**

Aprovado:
GM Dexos 1 GEN 3

CX.24 UNID.

SINTÉTICO 0W20 SP

1L cod. 4110 / 200L cod. 4519



**ACEA C2, FIAT
9.55535-G51**

Recomendado:
Para carros da
Peugeot e Citroen com
motores a diesel,
gasolina e flex.

Aprovado:
PSA B71 2312 PSA
B71 2302

CX.24 UNID.

SINTÉTICO 0W30 SP MOBIL

1L cod. 4731 / 200L cod. 4823



**API SP, API SN
PLUS, API SN,
ACEA C3.**

CX.24 UNID.

1™ ESP 5W30

1L cod. 5898



**API SP, API SN
PLUS, API SN,
ACEA A3/B4**

CX.24 UNID.

1™ FS 0W-40

1L cod. 5899

LINHA DIESEL



Atende ou excede:
ACEA C2, ACEA C3 e
API SN

Para veículos de
passageiros.
Óleo Premium
Totalmente Sintético
para Motores de Veículos
de Passageiros.

CX.24 UNID.

DIESEL SINTÉTICO 5W30 EURO

API SN
1L cod. 5687

LINHA DIESEL - Mobil



Atende ou excede:
API CH-4, CH-4 SL, ACEA E7,
Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20076,
20077, 20078, ISUZU DBO, Iw/o BPD
Equipet Vehicles e SUZUKI Small
Manual Transmission Oil (except MUX e
MUX), e Transfer Case Oil; teste de alta
pressão em bomba de palhetas.

Aprovado:
MB-Approval 228.3;
MACK EO-N, EO-M PLUS;
Quality Level Renault
Trucks RLD-2; Volvo VDS-3;
MTU Oil Category 2.



**DIESEL MINERAL 15W40 C14 MOBIL
DELVAC POWER**

20L cod. 4120

UNITÁRIO



Atende ou excede:
API CH-4

Aprovado:
A diesel em serviço
pesado e leve,
equipamentos com
motores a diesel turbo
aspirados

**DIESEL MINERAL 15W40 CH4 MOBIL
DELVAC VIDA LONGA**

20L cod. 4119

UNITÁRIO



Atende ou excede:
API CH-4

**DIESEL MINERAL 15W40 C14 MOBIL
DELVAC PROTECTION**

20L cod. 4870

UNITÁRIO



Atende ou excede:
ACEA C3, API SM, API SN.

API SM, API SN,
ACEA C2 e C3
Aprovado:
GM Dexos2™ sob a licença
D225ACCG015,
MB-Approval 229.31
e 229.51,
Renault RN0700 e RN0710



**DIESEL SINTÉTICO 5W30 SN MOBIL
API SN**

1L cod. 4118

CX.24 UNID.



LINHA MOTO



SINTÉTICO

Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
10W-30
1L cod.5895

SINTÉTICO

Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
10W-40
1L cod.5896

SINTÉTICO

Atende
JASO MA2
API SN.

CX. 24 UNID.

SUPER MOTO™ 4T SYNTHETIC
15W-50
1L cod.5897

MINERAL

Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T MINERAL 20W50 SL
ESSENCIAL
1L cod.4106

LINHA MOTO



SEMI SINTÉTICO

Atende
JASO MB
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 10W30 SL
SCOOTER - API-SL JASO MB
1L cod.4115

SEMI SINTÉTICO

Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 10W30 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4107

SEMI SINTÉTICO

Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 10W40 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4116

SEMI SINTÉTICO

Atende
JASO MA2
API SL.

CX. 24 UNID.

4T SEMISSINTÉTICO 15W50 SL
API-SL JASO MA2
1L cod.4117

LINHA GASOLINA / FLEX



MINERAL

Atende
API SL

CX. 24 UNID.

MINERAL 20W50 SL MOBIL
SUPER
1L cod.4114 / 200L cod. 4826

SEMI SINTÉTICO

API SP

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 10W40 SP MOBIL
SUPER
1L cod.4113 / 200L cod. 4824

SEMI SINTÉTICO

Atende
API SL

CX. 24 UNID.

SEMISSINTÉTICO 15W40 SL MOBIL
SUPER
1L cod.4112 / 200L cod. 4825

SINTÉTICO

API SN, ACEA
A1/B1-12.Aprovado:
Ford WSS-
M2C948-B.

CX. 24 UNID.

SINTÉTICO 5W20 SN MOBIL
1L cod.4730 / 200L cod. 4822

LINHA TRANSMISSÃO

Mercon LV
Dexron IIIAprovado:
JASO 1-ADEXRON VI
(licença: J-62117)FORD MERCON LV
licença:
MLV211201)

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MULTI ATF MOBIL
100% SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHA
1L cod.4210FORD
FIAT
HONDA
JEEP
NISSAN
RENAULT
TOYOTA
GM
HYUNDAI

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO CVT MOBIL
100% SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHA
1L cod.4211Atende ou
excede:
ZF TE-ML 08.Recomendado:
API GL-4, MAN
341 Typ Z1, ZF
TE-ML 02A.Aprovado:
MAN 341 Typ E1 /
341 Typ Z2,
MB-Approval
235.1, ZF TE-ML
17A / 02B.

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MOBIL
80W GX-A - API GL-4
1L cod.4712Recomendado:
API GL-4.Aprovado:
JSC "AvtoDizel"
Caixas de
engrenagens
YaMZ.

CX. 24 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MOBIL
80W90 GX - API GL-4
1L cod.4710



**API SP
ILSAC GF-6A**
É um óleo
indicado
para a
maioria dos
motores
modernos.

**5W30 SP / GF-6A
SEMISSINTÉTICO**
1L cod. 6595

CX.12 UNID.



API SN Plus / SN / SM / SL
ILSAC GF-5 / GF-4 / GF-3 /
GF-2 / GF-1

Aprovações /
Especificações
OEM declaradas
Ford WSS-M2C961-A
Ford WSS-M2C946
Chrysler MS-639ST
Chrysler MS-639SV
GM 6094M

Foco claro em padrão
americano e asiático.

**5W30 SP GOLD SERIES
FULL SYNTHETIC** 1L cod. 5006
208L - cod.6610 / 100L - cod.6612



APLICAÇÕES: API SN/CF (SM,
SL) - ILSAC GF-5 (GF-4, GF-3,
GF-2)

Atende as especificações:
ACEA A5/B5-08; CHRYSLER
MS6395, GM 6094; MB
229.31; MB 229.5;
VW502.00/505.01; FORD
M2C913-C; FORD
WSS-M2C-946A; BMW
LL-01; RN 710/700; PORSCHE
A40; PSA B71-2296; HONDA;
TOYOTA; NISSAN.

**5W40 SP GOLD SERIES
FULL SYNTHETIC** CX.12 UNID.
1L cod. 6415 / 100L - cod.6613



Aplicações: API SP
(SN Plus, SN, SM,
SL) ILSAC GF-6A,
(GF-5, GF-4, GF-3,
GF-2, GF-1) Ford
WSS-M2C960-A
Atende as
especificações:
Ford
WSS-M2C945,
Chrysler
MS-639ST,
Chrysler
MS-639SV, GM
6094M

**5W20 API SP GOLD SERIES
FULL SYNTHETIC**
1L cod. 6416 CX.12 UNID.



API SP (SN Plus,
SN, SM, SL)
ILSAC GF-6A
(GF-5, GF-4,
GF-3, GF-2,
GF-1)

**0W20 SP GOLD SERIES
FULL SYNTHETIC** 1L cod. 5696
208L - cod.6607 / 100L - cod.6611



Atende a mais moderna categoria
de serviço do American Petroleum
Institute, a categoria API SP,
proporcionando proteção especial
para motores GDI e TGI e contra o
desgaste de correntes de
distribuição. É também
recomendado para motores mais
velhos, podendo ser usado em
veículos onde o manual
recomende óleos API SN, SM ou SL.
Consulte o manual e siga sempre as
recomendações do fabricante do
veículo. Para Motores a Gasolina,
Etanol, Flex e GNV.

Aplicações: API SP (SN Plus,
SN, SM, SL)

**10W40 SP GOLD SERIES
FULL SYNTHETIC** 1L cod. 5007
208L - cod.6609 / 100L - cod.6614



Normas e
especificações
ATENDIDAS
Normas
internacionais
API SP - ILSAC GF-6A
Compatibilidade
retroativa
API SN Plus / SN / SM
ILSAC GF-5

Indicado para motores
GDI / TGI

**10W30 SP PREMIUM
SYNTHETIC BLEND** CX.12 UNID.
1L cod. 6460



IDEAL PARA FROTAS MISTAS
Aplicações:
API CI-4 / API SL ACEA
A3/B3 JASO DH-1

Atende as especificações dos
fabricantes:
MB 229.1, RENAULT
TRUCKS RLD-2, JASO
DH-1, VW 501 01/505
00, Hyundai / Kia.

**15W40 CI4 MULTIFLET ENGINE OIL
DIESEL E GASOLINA**
1L cod. 6458 / 20L cod. 6459



DEXRON III TYPE A
indicado para uso em sistemas hidráulicos,
transmissões automáticas e aplicações onde se
recomende o uso de fluidos TIPO A. Consulte o
manual e siga sempre as recomendações do
fabricante do veículo e/ou equipamento.

- Proporciona uma lubrificação de
alta qualidade e protege contra o
desgaste.
- Excelente performance em
baixa temperatura.
- Propriedades especiais de atrito para
uma troca de marcha mais suave e
silenciosa.
- Protege contra corrosão e
ferrugem.
- Previne contra a formação de
espuma. Aplicações: API SP (SN
Plus, SN, SM, SL)

**ATF1 - FLUÍDO DE TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA** 1L cod. 5004 CX.12 UNID.



Atende os câmbios que
exigem fluidos especiais
como:
• ATF+4 / • DEXRON VI /
• MERCON LV • MERCON V
MERCON

Um fluido premium projetado para
transmissões automáticas de todos os
veículos fabricados na América do Norte,
na Europa e na Ásia-Pacífico. O Global ATF
fornece propriedades excepcionais de
oxidação, desgaste, estabilidade de
fricção e anti-tremor exigidas nas
transmissões de alto desempenho atuais.
Ele também foi projetado para oferecer
desempenho premium em transmissões
mais antigas.

**FLUIDO DE TRANSMISSÃO
MULTI ATF GLOBAL** 1L cod. 5005 CX.12 UNID.



Para transmissões controladas
eletronicamente, este produto pode ser usado
em unidades de **transmissão
automática GM que exigem o
uso de fluidos Dexron® IIIH,
Dexron® IIIG, Dexron® IIE,
Dexron® II e Dexron III** e é
qualificado como **Ford
Mercon® ATF**. Além disso, ele
atende aos requisitos de
desempenho para a Allison
Transmission
Division C4 e aos principais requisitos
dos fabricantes de bombas hidráulicas para
fluidos hidráulicos antidesgaste.

**Dexron III - ATF MULTIUSO
FLUIDO DE TRANSMISSÃO** 1L cod. 5698 CX.12 UNID.



Fluido desenvolvido para transmissões CVT
com correia ou corrente metálica,
oferecendo controle preciso de atrito,
estabilidade térmica e proteção contra
desgaste. Aplicações indicadas
(quando o manual permitir CVT universal)
**Compatível com sistemas
CVT que exigem:**
Nissan NS-2 / NS-3 / Honda HCF-2
Toyota CVTTC / FE / Subaru CVTF
Mitsubishi CVTF / Hyundai / Kia CVT
Jeep CVT / GM CVT

CVT TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ALTA PERFORMANCE
1L cod. 5697
20L cod. 6437 CX.12 UNID.



Óleo Mineral Para
Engrenagens ABRO GL-5 SAE
80W90 é um lubrificante
multiuso recomendado para
transmissões manuais,
diferenciais, eixos traseiros e
caixas de direção de camos,
caminhões e tratores

Indicado para
aplicações que
peçam lubrificantes
MT-1 ou GL-5 (ou
GL-4, GL-3 GL-2).

**80W90 GL-5
ALTA PERFORMANCE** 1L cod. 5695 CX.12 UNID.



MOTO
Aplicações:
API SN (SM, SL)
JASO MA2

20W50 SAE 4 TEMPOS
1L cod. 5699 CX.12 UNID.



Atuante em vários seguimentos de mercado: automotivos e industriais. Na linha pesada temos uma **recomendação** do fabricante de motores "**Cummins**", competições esportivas: Motocicletas, Kart, com **aprovação na FIA** (Federação Internacional Automobilística).

LINHA MOTO / 2 TEMPOS / COMPETIÇÃO



Moderno lubrificante é ideal para motos 2 tempos refrigeradas a ar.
- Protege contra a pré ignição
Deve ser misturado junto com a gasolina, na proporção indicada no manual de instruções do seu equipamento.

MOTO MINERAL 2T - API TC JASO FC
500ml cod. 3250 **CX-24 UNID.**
200ml cod. 3249 **CX-20 UNID.**



2 tempos de alta performance tais como:
MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, SOPRADORES, GERADORES MOTORES 2 TEMPOS, MOTOPODAS, PULVERIZADORES, CORTADORES DE DISCOS, MOTONETAS, CORTADORES DE GRAMA.

2T ALTA PERFORMANCE MINERAL API TC JASO FC
500ml cod. 4835 **CX-24 UNID.**



Motores 2T a gasolina refrigerados a água.

Especificação:
NNMA TC-W3
SAE 20W
ANP:11574

2T SEMISSINTÉTICO TC-W3 SAE 20W
1L cod. 4844 **CX-12 UNID.**
500ml cod. 4840 **CX-24 UNID.**



Recomendação para motores 2 Tempos, em regime de Competição de MOTOCICLETAS, KARTS e AEROMODELOS, onde o combustível pode ser Metanol, Alcool e Gasolina.

500ml cod. 2512 **CX-24 UNID.**

LINHA DIESEL



Atende:
API SN
ACEA C2/C3-16
MB 29.31/229.51

SINTÉTICO DIESEL TDI 5W30 SN RAID
1 L - cod. 2278 **CX-12 UNID.**
5 L - cod. 2279 / 200 L - cod. 669 **UNITÁRIO**



Níveis:
Api: CJ-4-SN
Detroit Diesel
Acea E9-08 (2008)
Acea 16/E7
Mtu Type 2.1
Deutz Dqc Iii-05.

10W40 CJ4 RAID
20 L cod. 2622 **CX-12 UNID.**
200 L - cod. 3642 **UNITÁRIO**

LINHA TRANSMISSÃO



Especificações:
GM DEXRON III
FORD MERCON

FLUIDO HIDRÁULICO RAID SINTÉTICO DEXRON III- COLORAÇÃO VERMELHO
1 L cod. 2274 **CX-12 UNID.**

LINHA TRANSMISSÃO



Óleo mineral emulsionável, para corte, usinagem e acabamento de metais. Recomendado especialmente nos casos onde se exige grande capacidade de refrigeração e alta velocidade de corte.

ÓLEO SOLÚVEL DE CORTE MINERAL RAID PARA USINAGEM - COLORAÇÃO CASTANHO
5L cod. 2475 / 20L cod. 2474 **UNITÁRIO**



Para máquinas, motores, compressores, fresas, prensas, tornos entre outros equipamentos da indústria em geral. Atende Grau ISOVG 10.

FLUIDO PNEUMÁTICO 10 ANTIESPUMANTE RAID COLORAÇÃO PALHA
1L cod. 2769 **CX-12 UNID.**



REFRIGERAÇÃO / AR CONDICIONADO
Para sistemas de Vácuo e refrigeração de compressores. Compatível com a maior parte dos gases de refrigeração:
R-11, R-12, R-502, R-401A, R-409A, R-401B, R-402A, R-408A, R-402B, R-123, R-14, R-134A
AUTOMOTIVO.

FLUIDO PNEUMÁTICO SEMISSINTÉTICO COMPRESSOR 32 RAID - COLORAÇÃO PALHA
1L cod. 3232 **CX-12 UNID.**



Óleo mineral emulsionável, para corte, usinagem e acabamento de metais. Recomendado para perfuração, frenagem, aplainamento, corte, torneamento, esmerilhamento, retificação, rosqueamento e especialmente nos casos onde se exige grande capacidade de refrigeração e alta velocidade de corte.

ÓLEO SOLÚVEL DE CORTE MINERAL RAID PARA USINAGEM - COLORAÇÃO PALHA
1L cod. 2473 **CX-12 UNID.**



LINHA TRANSMISSÃO



CX.06 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO API GL5 SAE
80W90 - COLORAÇÃO VERDE

1 L cod.3217



Homologações
Construtores:
PSA S71 2710

CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5
75W80 - AMARELO AMBAR

1 L cod. 2272



SEMI SINTÉTICO

NORMA ZNF
13011.

CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5
75W85 - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod.2271



SEMI SINTÉTICO

CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5
75W90 - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR

1 L cod.2270



MINERAL

P/ caixa de
mudanças
manuais dos
veículos GM
Kadett e
Monza.

CX.12 UNID.

FLUIDO TRANSMISSÃO MANUAL 556
GM RAID - COLORAÇÃO VERMELHO
500ml cod. 2296

LINHA TRANSMISSÃO



SINTÉTICO

Especificações
ATF MERCON V

CX.12 UNID.

FLUIDO HIDRÁULICO RAID SINTÉTICO
DEXRON V - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod.2338



SINTÉTICO

Especificações:
HONDA

CX.12 UNID.

FLUIDO HIDRÁULICO RAID SINTÉTICO
DEXRON VI - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod.2339



SINTÉTICO

100% sintético
Recomendação:
Transmissões
automáticas,
Tiptronic

CX.12 UNID.

FLUIDO SINTÉTICO TRANSMISSÃO
AUTOM. RAID ATF-S - COLORAÇÃO AMARELO

1 L cod. 4781



SINTÉTICO

DUPLA EMBREAGEM
(DCT/DSG)
Atende:
• BMW 7 - gear DSG
• BMW 83.220.440214
• FORD Powershift
(WSS-M2C936-A)
• GM Dextron DCT
• MERCEDES-BENZ MB
236.21/236.25
• MITSUBISHI XTC-SST
• PEUGEOT / CITROEN DCS
(9734.52)
• RENAULT EDC
• Volkswagen G052.182 / G052.529
• VOLKSWAGEN / AUDI 6-gear
DSG (G 052182 A2)
• VOLKSWAGEN / AUDI 7 - gear DSG
• VOLVO Powershift (1161838) / 1161839

CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPMATIC DCT
DUPLA EMBREAGEM - COLORAÇÃO VERDE

1 L cod. 4514

LINHA TRANSMISSÃO



SINTÉTICO

DUALÓGIC
I-MOTION
SELESPEED / DFN
SELECTRONIC

CX.12 UNID.

FLUIDO HIDRÁULICO RAID 75W
DUALÓGIC SINTÉTICO - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod. 2273



SINTÉTICO

Centrais hidráulicas
dos veículos Citroën
equipados com
"HYDRActive 3".
Atende PSA, Peugeot,
Citroen especificação
S71 2710,
Ford ESN 59A m6c
e ISO7308



CX.12 UNID.

FLUIDO LDS DIREÇÃO E SUSPENSÃO
ELETRO-HIDRÁULICA - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod.3065



SEMI SINTÉTICO

Direção Hidráulica
PSF especial
ATENDE:
Honda Civic (Todos)
Honda New Civic
Honda Fit
Honda Accord
Honda CRV
Honda City



CX.12 UNID.

FLUIDO DIREÇÕES SERVO-ASSISTIDAS
PSF - COLORAÇÃO AMARELO AMBAR

1 L cod. 2303



SINTÉTICO

LHM Plus
Coloração:
Verde

Sintético
Citroen Xantia
Citroen CS
Citroen XM



CX.12 UNID.

FLUIDO SUSPENSÃO HIDROATIVA
CITROEN LHM - COLORAÇÃO VERDE

1 L cod. 3289

LINHA TRANSMISSÃO



SINTÉTICO

INDICADO PARA NOVA
LINHA VOLKSWAGEN
Direção hidráulica regulável de nível
inst. Hidráulica ASD e 4Matic classe
MB 343, suspensões hidropneumáticas
a 5
A T E N D E:
Audi/Volkswagen TL 52 146.00 /
Bentley approved / BMW approved /
Chrysler MS-11655 DIN 51 524 T3 /
Dodge MS-11655 / Ferit approved /
Ford WSS-M2C204-A / GM
Opel approved ISO 7308 / Jeep MS-
11655 / NANN M 3289 / MB 345.0 /
Porsche approved / Saab approved /
Volvo approved ZF 7F-TE-MIL 02.K

CX.12 UNID.

FLUIDO DIREÇÕES HIDRÁULICAS /
ELÉTRICAS EHPS - COLORAÇÃO VERDE

1 L cod.2276



SINTÉTICO

API GL-5
75W85
SINTÉTICO

CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5
75W85 S - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod.3923



SINTÉTICO

CX.12 UNID.

FLUIDO CVT SINTÉTICO CHAMPMATIC
RAID - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod.2275



MINERAL

AUTOBLOCANTE
TRANSMISSÃO
DIFERENCIAL

CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5
85W140 LS - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L cod.3441



MINERAL

CX.12 UNID.

FLUIDO CHAMPGEAR API GL5
75W90 LS - AMARELO AMBAR

1 L cod. 3507



LINHA GASOLINA / FLEX



IDEMITSU

Lubricant solutions since 1911.

A Idemitsu é certificada pela ISO 9001:2015 (Qualidade) sendo uma das pioneiras no grupo Idemitsu a obter a aprovação na versão de 2015.



MOTORES TGD
TURBO
ALIMENTADOS COM
INJEÇÃO DIRETA

API SP - ILSAC GF-6



HONDA

CX. 12 UNID.

MINERAL 10W30 SP IDEMITSU
PADRÃO ORIGINAL HONDA

FC 1L cod.2538

KN 1L cod. 6248



MOTORES TGD
TURBO
ALIMENTADOS COM
INJEÇÃO DIRETA

API SP - ILSAC GF-6



CX. 12 UNID.

SINTÉTICO 5W30 SP IDEMITSU GF-6 PADRÃO ORIGINAL NISSAN

FC 1L cod. 1849 / 200L cod. 5439

KN 1L cod. 6246 / 200L cod. 6570



MOTORES TGD
TURBO
ALIMENTADOS COM
INJEÇÃO DIRETA

API SP - ILSAC GF-6



HONDA



CX. 12 UNID.

SINTÉTICO 0W20 SP GF-6 PADRÃO ORIGINAL HONDA

FC 1L cod. 1848 / 200L cod. 5438

KN 1L cod. 6247 / 200L cod. 6568

LINHA MOTO



10W-30 JASO MA2
(garante funcionamento correto
da embreagem úmida) e
Nível de Qualidade: API SL OU INFERIORES.



CX. 12 UNID.

10W30 MA2 IRG5

100% SINTÉTICO

FC 1L cod. 6478



SAE 10W-40
Tipo: 100% Sintético
Classificação: JASO MA2
(desenvolvido para embreagem úmida)
Nível de Qualidade: Equivalente a API SN



CX. 12 UNID.

10W40 MA2 IRG5

100% SINTÉTICO

FC 1L cod. 6479

LINHA TRANSMISSÃO



GM - Chevrolet: DEXRON II-E | DEXRON SD06 | DEXRON 238-4K | DEXRON 3314 | DEXRON 3317 | DEXRON III | DEXRON VI | DEXRON II-G
Maeda
ATF JWS 3317 | ATF M-118M-V | ATF M-V FZMAZDA
Daishatsu/Aurum Fluid ATF DII | Alumix Fluid ATF DIII Multi | Alumix Fluid ATF D3-SP
Ikuiz Besco ATF II | Besco ATF III
Mitsubishi: Dia-Queen: ATF II | Dia-Queen: ATF AW Dia-Queen: ATF-SP1 | Dia-Queen: ATF SP1 M | Dia-Queen: ATF J-2
Hyundai | Kia | Mitsubishi
Diamond ATF SP-III | Diamond ATF SP-III
Ford Mercon
Honda: Ultra ATF | ATF Z1 | ATF DW-1

UNITÁRIO



HYUNDAI | KIA |
MITSUBISHI
Especificações
SP-III

UNITÁRIO



HYUNDAI | KIA
Especificações
SP-IV
Dexron III-H
Dexron VI
JASO M 315 1-A
Ford Mercon LV

UNITÁRIO



NISSAN | INFINITI
Atende Especificação
Matic-S | Matic-J |
Matic-D

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF MULTI-VEHICLE - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L FC cod. 4772

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE HK - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L FC cod. 4773

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE HK4 - COLORAÇÃO VERMELHO

1 L FC cod. 4774

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE S - COLORAÇÃO VERMELHO

946ml FC cod. 4775



LINHA TRANSMISSÃO



Toyota | Lexus |
Scion

Atende Especifica-
ção

ATF-T-IV



UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

ATF TYPE TLS - COLORAÇÃO VERMELHO

946 ml **FC** cod. 4776

especificações

HP

Transmissão Automática dos veículos da montadora Subaru (2005 e posterior).

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ATF TYPE HP 1L

1 L **FC** cod. 6345

especificações

DW-1 e
Z-1 HONDA



UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ATF TYPE H PLUS 1L

1 L **FC** cod. 6346

Toyota, Lexus e
Scion equipados
com transmissões
convencionais
(Não-CVT) que re-
querem o uso do
Toyota ATF WS

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ATF TYPE TLS-LV 1L

1 L **FC** cod. 6347

LINHA TRANSMISSÃO



FLUIDO DE
TRANSMISSÃO
MANUAL

•FÁMILIA
F1X
GMW18421

UNITÁRIO

MTF TYPE G

COLORAÇÃO VERMELHO

1L **FC** cod. 6338

especificações

DW-1 e
Z-1 HONDA

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

CVTF TYPE SB2 1L

1 L **FC** cod. 6348

transmissões conti-
nuamente variáveis
dos veículos Honda.

Especificação de
óleo de transmis-
são
HCF-2

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

CVTF TYPE H2 1L

1 L **FC** cod. 6349

NS-3 FLUID

Montadoras com-
patíveis

NISSAN | INFINITI

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

CVTF TYPE N3 - COLORAÇÃO VERDE

946ml **FC** cod. 4777

LINHA TRANSMISSÃO



Daihatsu | Toyota | Suzuki | Subaru
Nissan | Mitsubishi

Especificações: Amix CVT Fluid-DC,
CVT Fluid TC, CVT Fluid NS-1 / NS-2,
CVTF 3320 | i-CVT/FGDia-Queen
CVT Fluid-J1, ECVT Fluid / i-CVT
Fluid, SCVT Fluid | CVT Oil CVT Fluid
Green-1 / Green IV, CVT Fluid 3320
Matic Fluid D

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

CVTF MULTI VEHICLE - COLORAÇÃO VERDE

FC 1L cod. 4779 **KN** 1L cod. 6249

CVT FLUID FE

Montadoras com-
patíveisToyota | Lexus |
Scion

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUT.

CVTF TYPE TLS FE - COLORAÇÃO VERMELHO

946 L **FC** cod. 4778

Especificações

Tipo: Fluido de Transmissão
Manual / Diferencial**SAE 75W-85**

Tecnologia: 100% Sintético

Performance:

DEXRON LV GearAplicação: Diferenciais e trans-
missões manuais de veículos de
passo e comerciais leves.

UNITÁRIO

FLUIDO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

DIFF GEAR TYPE G 1L

1 L **FC** cod. 6351

IDEMITSU

Lubricant solutions since 1911.



ILSAC
GF-6A

5W30 SINTÉTICO
GF-6
1L cod. 6594



Especificações:
API SN
ACEA C5

Aprovações:
VW 508 88
VW 509 99



0W20 API SN - SINTÉTICO
ACE C5
1L cod. 6545



Especificações:
API SN
ACEA A3/B4

Aprovações:
VW 508 88
VW 509 99



5W40 508 509 SINTÉTICO ORIGINAL
VW TODA LINHA EXCETO AMAROK
1L cod. 6539



Especificações:
SAE 5W40 |
API SN | VW
502 00 / VW
505 00.



5W40 505 502 SINTÉTICO ORIGINAL
VW TODA LINHA EXCETO AMAROK
1 L - cod. 6540



Especificação:
API SN
ACEA C3
Aprovações:
VW 507 00
VW 504 00
Aplicação:
VW Amarok 2010
até 2021
Sintético para
motores a diesel.



0W30 - 504 507 SINTÉTICO AMAROK
MAXI PERFORMANCE
1 L cod. 6541



API SL

20W50 SAE
API SL
1L cod. 6590



MOPAR®

Jeep®



RAM



ACEA C2
Norma FIAT :
9.55535-DS1
9.55535-GS1

0W30 MAX PRO SINTÉTICO
ACEA C2
1L cod. 6544



API SN
Genuíno
•Fiat
•Jeep
•Dodge e -
Mopar- NGK
Genuíno
•FIAT

5W30 MAX PRO SINTÉTICO
API SN GF-5
1L cod. 6546



Código FIAT/JEEP:
K68231014LA
Código universal de
produto:
00682310140012
DPF C2 API SN
Marca: Jeep

MPN: K68231014LA
•Fiat
•Jeep
•Dodge e - Mopar-
NGK Genuíno
•FIAT

5W30 MAX PRO SINTÉTICO
JEEP DIESEL
1L cod. 6553

ACDelco®



A principal
característica
dos lubrificantes
ACDelco
é a chance de Peça
Genuína da General
Motors (GM).



API SQ

5W30 API SQ
1 L - cod. 6542



API SP
DEXOS 1
GEN 3
98553886

5W30 API SP
DEXOS 1 GEN 3
1 L - cod. 6548



SAE 0W20
Api SP
DEXIS 1
GEN3

0W20 API SP
DEXOS 1 GEN 3
1 L cod. 6549



98550553

15W40 API SL
SEMISSINTÉTICO
1L cod. 6564



93307462

20W50 SAE API SL
1L cod. 6543



Motorcraft®



Homologados pelos altos padrões de
qualidade da Engenharia Ford.
Nossos óleos seguem as especificações SAE, API
e podem ser minerais, sintéticos e semissintéticos,
proporcionando a melhor composição para
otimizar o desempenho do seu veículo.



API SP
ou anteriores
ILSAC GF-6A
Requerimento
do fabricante:
Ford
WSS-M2C961-A1

SINTÉTICO 5W30
MOTOR CRAFT
1L FC cod. 4732



API SP
ou anteriores
ILSAC GF-6A
Requerimento
do fabricante:
Ford
WSS-M2
C960-A1

SINTÉTICO 5W20
MOTOR CRAFT
1L FC cod. 4733



ACEA A5/B5
FORD
WSS-M2C913-D

SINTÉTICO 5W30
DIESEL MOTOR CRAFT
1L FC cod. 5693



LINHA GASOLINA / FLEX

LUBRAX



**LUBRAX TOP AUTO 20W50
SL MINERAL**
1L cod.4075



**MOT 4T (GP MOTO) 20W50
SL MINERAL**
1L cod.4092

LINHA GASOLINA / FLEX



**LUBRAX TOP AUTO 5W30
SQ SINTÉTICO**
1L cod.4091

API SQ e ILSAC
GF-7A.
API SP-RC e ILSAC
GF-6A;
GM 6094A e GM
4718M;
Ford
WSS-M2C946-A e
Ford
WSS-M2C961-A1;
Chrysler MS-6395.



**LUBRAX TOP AUTO 5W30
SN SINTÉTICO C2/C3**
1L cod.4077



**LUBRAX TOP AUTO 5W40
502/505 SINTÉTICO**
1L cod.4076



**LUBRAX TOP AUTO 5W40
508.88 - ACEA A3/B4**
1L cod.4101

**NORMA
VW 508 / 509**
API SN
ACEA A3/B4
VW 508.88/509.99
MB Approval 229.3
MB Approval 229.5
Renault RN 700/710
Porsche A40

CX.12 UNID.

LINHA GASOLINA / FLEX



**LUBRAX TOP AUTO C2 0W30
SINTÉTICO**
1L cod.6121



**LUBRAX TOP AUTO 15W40
SEMISSINTÉTICO**
1L cod.4082



**10W30 SN TECNO PROFISSIONAL
SEMISSINTÉTICO**
1L cod.5947



**LUBRAX TOP AUTO 10W40 1L SN
SEMISSINTÉTICO**
1L cod.4081

LINHA MOTO / 2 TEMPO



**LUBRAX ESSENCIAL 2T (DT30)
SAE 30 TC MINERAL**
200ml cod.4099



**LUBRAX 2T (DT30)
SAE 30 TC MINERAL**
500ml cod.4100



**LUBRAX ESSENCIAL 2T FC
TC JASO SEMI**
500ml cod.4830



**LUBRAX TOP MOTO 4T 10W30
SL SEMISSINTÉTICO**
1L cod.4080



LINHA DIESEL



LUBRAX TOP TURBO ESSENCIAL
15W40 20L CI4 DIESEL MINERAL
20L cod.4871



LUBRAX EXTRA TURBO CH4
15W40 3L CH4 MINERAL
3L cod.5447



LUBRAX TOP TURBO 15W40
CI4/SL ACEA E7 MINERAL
3L cod.4086

LINHA DIESEL



LUBRAX AVANTE 10W40 CI4
SINTÉTICO CI4 ACEA E7/E4
20L cod.4072



LUBRAX EXTRA TURBO 15W40
CH4 MINERAL 20L
20L cod.4098



LUBRAX HYDRA 68
MINERAL
20L cod.4079

UNITÁRIO

FLUIDOS FREIO E TRANSMISSÃO



LUBRAX ATF TDX
DEXRON III
500ml cod.4069



FLUIDO DE FREIO DOT3 BR SINTÉTICO
COLORAÇÃO AZUL
500ml cod.4094 / 200ml cod.4093

SINTÉTICO

Classificação:
SAE J 1703,
FMVSS-116
DOT3 e ABNT
NBR 9292 tipo 3.

CX. 06 UNID.



FLUIDO DE FREIO DOT4 BR SINTÉTICO
COLORAÇÃO AZUL
500ml cod.4096 / 200ml cod.4095

SINTÉTICO

Classificação:
SAE J 1703 e J
1704, FMVSS-116
DOT4, ABNT NBR
9292 tipo 4 e
MBB DBL
7760.30.
Viscosidade: SAE
J 1703

GRAXAS



LUBRAX GRAXA DE ROLAMENTO
AUTOLITH 2 NLGI2 MP2
1Kg cod.4070



LUBRAX GRAXA DE ROLAMENTO
AUTOLITH 2 NLGI2 MP2
20Kg cod.4071



LUBRAX GRAXA BETUMEN 300
MINERAL ASFÁLTICA COR PRETA
18Kg cod.4529



LUBRAX GRAXA CHASSIS 2
NLGI 2 CH2 MINERAL
20Kg cod.4570


LINHA LEVE

**HEXLUB SAE
20W50 SL**

1L - cód. 6599 CX 24 UNID.


**ALTA RODAGEM 25W60
API SL**

1L - cód. 6586 CX 24 UNID.


**HEX MAX PROTECTION 15W40 SL
SEMISSINTÉTICO**

1L - cód. 6598 CX 24 UNID.


MAX PROTECTION 10W40 API SL SEMISSINT.

1L - cód. 6571 CX 24 UNID.

200L - cód. 6572 UNITÁRIO

LINHA LEVE

MAX PROTECTION 5W30 API SL SEMISSINT.

1L - cód. 6573 CX 24 UNID.

200L - cód. 6574 UNITÁRIO


ECO POWER 0W20 API SN ILSAC GF-5 SINTÉTICO

1L - cód. 6584 CX 24 UNID.

200L - cód. 6585 UNITÁRIO


MASSIVE 5W30 API SN ACEA C3 DIESEL DPF SINTÉTICO

1L - cód. 6587 CX 24 UNID.

5L - cód. 6589 CX 4 UNID. / 200L - cód. 6588 UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO

GEXLUB GEAR 80W GL-4

1L - cód. 6576 CX 12 UNID.

20L - cód. 6575 UNITÁRIO


HEXLUB GEAR 90 GL-4

1L - cód. 6578 CX 12 UNID.

5L - cód. 6579 CX 4 UNID. / 20L - cód. 6577 UNITÁRIO

LINHA TRANSMISSÃO / HIDÁULICO

HEXLUB SAE 40 ESTACIONÁRIO

1L - cód. 6580 CX 12 UNID.

5L - cód. 6591


**HEXLUB SAE 50
ESTACIONÁRIO**

1L - cód. 6582 CX 12 UNID.


**HEXLUB GEAR
80W90 GL-5**

1L - cód. 6583 CX 12 UNID.



GRAXAS



(JÓCLE)

GRAXA CÁLCIO CHASSIS 2 JOCLE

APLICAÇÃO DE 80° A 90°

170kg cod. 1722 UNITÁRIO

18kg cod. 455 UNITÁRIO

10kg cod. 2660 UNITÁRIO

500g cod. 3760 CX. 24 UNID.



(JÓCLE)

GRAXA DE ROLAMENTO MP2 AZUL JOCLE

500g cod. 348 CX. 24 UNID. / 10Kg cod. 6137 UNITÁRIO

18kg cod. 6138 UNITÁRIO / 170Kg cod. 6139 UNITÁRIO

• Aditivação balanceada de última geração;
• Resistência à lavagem pela água, à oxidação, à corrosão e à ferrugem.

Base de sabão de lítio, oferece resistência e durabilidade excepcionais, com uma faixa de temperatura de trabalho de até 130°C.



(JÓCLE)

GRAXA BRANCA / NÁUTICA JOCLE

20kg cod. 6233 UNITÁRIO

10kg cod. 6222 UNITÁRIO

500g cod. 6221 CX. 24 UNID.



GRAXA CASTANHA
USO GERAL RADNAO
18kg cod. 4572



GRAXA AZUL USO GERAL MULTI AÇÃO RADNAO
18kg cod. 4571 UNITÁRIO
500g cod. 5418 CX. 24 UNID.

GRAXAS GITANES



Recomendada para lubrificação geral de pisos, graxeiros de carros, motos, ônibus, caminhões, máquinas, equipamentos agrícolas e outros. Faixa de aplicação de até 70°C.

GRAXA CÁLCIO CHASSIS 2 GITANES - FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 70°C

18kg cod. 2423 / 10kg cod. 3656 / 3kg cod. 3657 UNITÁRIO

500g cod. 1809 CX. 12 UNID.



Múltiplas aplicações, indicada para uso geral em todo setor automobilístico e industrial, trabalhando em altas temperaturas de até 150°C.

GRAXA MP2 LÍTIO AZUL GITANES - Ponto de Gota: 150° - Classificação: NLGI-2

18Kg cod. 2313 / 10Kg cod. 3658 / 3Kg cod. 2314 UNITÁRIO

500g cod. 1807 CX. 12 UNID.

Múltiplas aplicações, indicada para uso geral em todo setor automobilístico e industrial, trabalhando em altas temperaturas de até 150°C.



GRAXA MP2 LÍTIO AMARELA GITANES

Ponto de Gota: 150° - Classificação: NLGI-2

500g cod. 1812 CX. 12 UNID.

Graxa a base de cálcio com grafite e aditivos anti-oxidantes. Recomendável o uso em coifas de homocinéticas e outros serviços de lubrificação. Não recomendável o uso em rolamentos.



GRAXA HOMOCINÉTICA GRAFITADA - GITANES - FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 90°C

3kg cod. 3659 UNITÁRIO

500g cod. 1811 / 200g cod. 1810 CX. 12 UNID.

Resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água, aplicações, resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água.



GRAXA BRANCA MOTO/NÁUTICA GITANES

FAIXA DE APLICAÇÃO DE -10 a 150°C

18kg cod. 2491 UNITÁRIO

Graxa Branca a base de CÁLCIO. Especial para motores e náutica.



GRAXA BRANCA MOTO/NÁUTICA GITANES

FAIXA DE APLICAÇÃO DE -10 a 150°C

500g cod. 1808 CX. 12 UNID.



GRAXAS GITANES / RADNAQ



Graxa a base de lítio Grau NLGI, tipo múltiplas aplicações, indicada para uso geral em todo setor automobilístico e industrial, trabalhando em altas temperaturas de até 150°C.

**GRAXA SACHÊ
MP2 AZUL GITANES**

80g cod. 1987 **UNITÁRIO**



Múltiplas aplicações, resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água, aplicações, resistente a umidade, insolúvel a lavagem por água. Sachê: Base Cálcio, resistência de até 70°C. Outras embalagens: Base Lítio, resistência de até 150°C.

**GRAXA SACHÊ BRANCA
DE CÁLCIO GITANES**

80g cod. 1988 **UNITÁRIO**



Graxa a base de cálcio com grafite e aditivos anti-oxidantes. Recomendável o uso em coifas de homocinéticas e outros serviços de lubrificação. Não recomendável o uso em rolamentos.

**GRAXA SACHÊ GRAFITADA
ATÉ 90°C GITANES**

80g cod. 1989 **UNITÁRIO**



UNITÁRIO

**BOMBA DE TRANFERÊNCIA
PARA TAMBOR DE 200 LITROS**

cod.2670

FUNIS / BOMBA ÓLEO



UNITÁRIO

**FUNIL GALVANIZADO PARA
USO GERAL PEQUENO**

cod.3706



UNITÁRIO

**FUNIL GALVANIZADO PARA
USO GERAL PEQUENO**

cod.3716



UNITÁRIO

**FUNIL DE PLÁSTICO
RETO**

cod.3707



UNITÁRIO

**FUNIL DE PLÁSTICO
SANFONADO**

cod.3708

SOLUÇÃO PARA CARTER ESPANADO

O Bujão Cônico ou parafuso de drenagem do óleo é composto de uma arruela (ou anel oring) para vedação do bujão no cárter, este simples componente quando não é substituído, fica deformado, devido ao excesso de aperto, podendo causar o problema de danificar (espanar) rosca do cárter, ou de gerar vazamento de óleo.

TODOS UNITÁRIOS



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER CARRO
ARRUELA GRÁTIS
12mm cod. 2241**



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER CARRO
ARRUELA GRÁTIS
14mm cod. 2242**



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER CARRO
ARRUELA GRÁTIS
16mm - cod. 2243**

**BUJÃO CARTER
MOTO**



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER MOTO
COM ARRUELA
12mm - cod. 2283**

**BUJÃO CARTER
MOTO**



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER MOTO
COM ARRUELA
13mm - cod. 4784**

**BUJÃO CARTER
DIESEL
2PARTES**



UNITÁRIO

**BUJÃO CARTER DIESEL
20mm cod. 2284 / 22mm - cod. 2285
24mm - cod. 561 / 26mm - cod. 2286**

**ROSCA CABEÇOTE
MOTO**



UNITÁRIO

**PARAFUSO CÔNICO MOTO
REFAZ ROSCA DE CABEÇOTE
cod.3062**



CARTER AUDI A3 A4 E OUTROS



Cod. 1116 **ORG.**

**M14X1,5X9 CHAVE
19BUJÃO CARTER PASSA-
T/GOL/VOYAGE MOTOR**



Cod. 1126 **ORG.N141552**

**M14X1,5X12 ALLEN
6MMBUJÃO CARTER
SANTANA /GOL-GT /QUAN-
TUM 1.6/2.0**



Cod. 1111 **ORG.016271**

**M14X1,5X15 ALLEN 8mm
BUJÃO CARTER GOL /
PARATI/SAVEIRO GERAÇÃO 3**



Cod. 1112 **ORG.9008401**

**3/8 -18 NPTBUJÃO CAVA-
LETE D'AGUAVOLKS
12.140/150/180/200 TDS MWM**



Cod. 3741 **ORG.T11121589**

**BUJÃO CARTER C/ ARRUELA
FIXA M14X1,5X22 AMAROK/
JETTA/GOLF / TIGUAN/
TOUAREG**



Cod. 1124

**M14X1,5X16 UP / NOVO
POLO / VIRTUS / GOLF 1.4 /
TIGUAN / TSI TDS BUJÃO
CARTER C/ ARRUELA FIXA**



Cod. 3742 **ORG.90288901/N0138157**

**BUJÃO DO CARTER DE PLÁSTICO
GOLF /CC / JETTA / PASSAT /
VARIANT / TIGUAN / ALLSPACE**



Cod. 3290 **ORG.**

**M14X1,5X11 CHAVE
21BUJÃO CARTER FUSCA
/BRASILIA 1200/1300/1500/1600**



Cod. 3737 **ORG.113115193**

**BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
KA/FIESTA/COURRIER/FOCUS
MOTOR ZETEC ROCAN
M14X1,5X22**



Cod. 1128 **ORG.F6T26730BA**

**M22X1,5X14BUJÃO CARTER -
"SUPERIOR" F250/350/4000 98/...
CARGO /CAMINHÕES VW MOTOR
CUMMINS SERIE B 5.9/C 8.3**



Cod. 3739 **ORG.2RL103113**

**M18X1,5X13BUJÃO CARTER
INFERIOR MOTOR CUMMINS
SERIE B 5.9/C 8.3**



Cod. 3740 **ORG.3924147**

**BUJÃO CARTER - CORCEL II
/BELINA /DEL REY /PAMPA
M14X1,5X17 CHAVE
13MOTOR CHT**



Cod. 1113 **ORG.3924147**

**BUJÃO CARTERCORCEL
/BELINA 69/77 - 18X1,5X15
CHAVE 27**



Cod. 3743 **ORG.66555**

**BUJÃO CARTER 1/2 BSP
F1000 ATE F 22000
MOTOR MWM**



Cod. 3744 **ORG.WD576730A**

**BUJÃO CARTER C/MÃ
FORD CARGO TDS
3/4 X 13 NF**



Cod. 3745 **ORG.E6HN6730AA**

**BUJÃO CARTER C/MÃ
RANGER 2005/2011
MOTOR MAXXION ELETRÔNICO 3.0
M14X1,25X16**



Cod. 3746 **ORG.3924147**

**BUJÃO CARTER ÓLEO MOTOR CUMMINS 3.9
FORD 1517/1317/815/2628
CARGO 2005/... 2422/1722/1717
CUMMINS 3.9 ELETRÔNICO
F250 2006/...
M22X1,5X14**



Cod. 3747 **ORG.BG5X.6730.FA**

**BUJÃO CARTER ÓLEO MOTOR
DIESEL - RANGER 3.2 2013/...
14X1,25X14**



Cod. 3748 **ORG.**

**BUJAO CARTER
(D20/D40/F1000 GASOLINA
/F4000 MOTOR FORD/F250/
RANGER DIESEL/SILVERADO/S10 96/00)
3/4X13**



Cod. 3750 **ORG.70650008**

**BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
CHRYSLER /GRAN CARAVAN 3.3
CHEROKEE
1/2 X 23 NF20FPP**



Cod. 3753 **ORG.70650008**

**BUJÃO CARTER 1/2X7/8
OPALA/A/C-10/20 85/96
/SILVERADO 97/99 1/2X7/8**



Cod. 3749 **ORG.3921988**

**BUJÃO CARTER CHEVET-
TE/CORSA/CEL TA/MONZA
- M14X1,5X14**



Cod. 1125 **ORG.3456849**

**BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
VECTRA /ASTRA/MERIVA/MONTANA
SPIN /COBALT/ONIX/CRUZE ATE 2016
14X1,5X14**



Cod. 1120 **ORG.90502556**

**BUJÃO CARTER C/ANEL'O'RING
S-10 2012/... DIESEL
M12X1,75X25 CHAVE 16**



Cod. 3751 **ORG.3921988**

**BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
CHRYSLER /GRAN CARAVAN 2.4
M14X1,5X17**



Cod. 3752 **ORG.3456849**

**BUJÃO CARTER C/ ANEL 'O' RING
S-10 /BLAZER /BLAZER 6 CIL
MAGN. M12X1,75X25,5**



Cod. 1127 **ORG. 24100042**

**Bucha para
Adaptação
Bujão de Óleo GM
14x1 5x18x1 5x16**



Cod. 3733 **ORG.**

**Bujão do carter
Tracker Diesel**



Cod. 3734 **ORG.**

**BUJAO CARTER C/ANEL
ORING 12X 1,72 X 20 30081
CRUZE1.4/1.8-2017,
ONYX 1.0/1.4, / TRACKER**



Cod. 4816

**BUJAO CARTER ORIGINAL
FIAT MOTOR FIRE
M22X1,5X14 ALLEN12 (C/TRAVA QUIM.)**



Cod. 3756 **ORG.14325301**

**BUJÃO CARTER ÓLEO MOTOR EVO (FIAT)
UNO 1.4/NOVO PALIO 1.4/GRAND SIENA 1.4
PALIO FIRE 1.3/ FIORINO 1.3
M16X1,5X14**



Cod. 3757 **ORG. 46476967**

**BUJÃO CARTER
MOTOR FIRE TDS
M22X1,5X14X ALLEN 12**



Cod. 1114 **ORG.14325301**

**BUJÃO CARTER
DUCATO
M22X1,5X10 ALLEN 12**



Cod. 3755 **ORG.16993411**

**BUJÃO CARTER C/ ANEL'O'RING
FIAT MOTOR E-TORQ/TORO/RENEGADE 1.8 FLEX
14X1,5X21**



Cod. 3292 **ORG.55224611**

**BUJÃO CARTER
TORO /RENEGADE/COMPASS
MOTOR DIESEL
M18X1,5X18 CHAVE 13MM**



Cod. 3291 **ORG.55196505**

**BUJÃO CARTER
RENAULT SANDERO/LOGAN/CLIO/SYMBOL
KANGOO/MEGANE/SCENIC/DUSTER/TRAFFIC
MOTOR 1.0A 1.6 TDS
M16X1,5X19 CHAVE 8**



Cod. 1115 **ORG.RE002045**

**BUJÃO CARTER
CITROEN C4 /PICASSO HATCH/PEUGEOT
307/405/406RENAULT LAGUNA /MEGANE
SCNIC MOTOR 2.0
M14X1,25X14 SEXT 21 ALLEN 8**



Cod. 1117 **ORG.192538**

**BUJÃO CARTER
PEUGEOT106/206/207/PARTNER
504 MOTOR 1.0/1.4/1.6 TDS
TROEN C3 MOTOR 1.0/1.4/ 1.6 TDS
M16X1,5X12 CHAVE 8**



Cod. 1119 **ORG.**

**BUJÃO CARTER
COROLLA 92/97 /TOYOTA BAND.
M12X1,25X16**



Cod. 3722 **ORG.9034112026**

**CARTER M12 X 1,25 X 14
COROLLA 2003 EM DIANTE**



Cod. 1123 **ORG.**



BUJÃO CARTER MAREA/BRAVA/ALFA M18X1,5X27 Cod. 3754 ORG. 46476967	BUJÃO CARTER C/ ARRUELA FIXA HB20/130/IX 35/TUCSON /VELOSTER SANTA FÉ/VERA CRUZ M14X1,5X18 Cod. 3730 ORG. AA10010444	BUJÃO CARTER TOWNER 12X1,25X10 CHAVE 14 Cod. 3728 ORG. AA10010444	HONDA CIVIC/CITY/ACCORD/FIT MITSUBISHI L200/300 /OUTLANDER PAJERO/TOPIC BESTA MOTOR 1.4 A 2.2 TDS M14X1,5X12 Cod. 1118 ORG. 900009PH1000	BUJÃO CARTER BMW M12X1,5X19 CHAVE 17 Cod. 3729 ORG. 111312273009
BUJÃO CARTER HONDA CG 150 12X1,5X16 CHAVE 12 Cod. 3731 ORG. 111312273009	BUJÃO CARTER HONDA CG 125 M12X1,5X14 CHAVE 17 Cod. 1121 ORG. 900009PH1000	BUJÃO CARTER C/IMÃ VOLVO ANTIGO 82 ATÉ 84 1/2X19NPT Cod. 3726 ORG. 192538	BUJÃO CARTER C/IMÃ VOLVO MODERNO APOS 84 M24X1,5X16 Cod. 3727 ORG. 949175	BUJÃO CARTER COMUNIT C/ ImÃ (MB TODOS) M26X1,5X16 Cod. 3709 ORG. 007603025305
BUJÃO ESCOAMENTO FILTRO OLEO OM - 314/OM - 352 M18X1,5X13 Cod. 3710 ORG. 3469970130	BUJÃO CARTER CLASSE A /MB 180 M14X1,5X24 CHAVE 13 Cod. 3711 ORG. 1119970330	BUJÃO CARTER C/IMÃ MB MODERNO M26X1,5X16 CH 19 Cod. 3759 ORG. 3450100081	BUJÃO ESCOAMENTO FILTRO OLEO MOTOR MB-180 M18X1,5X9 Cod. 3714 ORG. 469970130	BUJÃO CARTER S/ IMÃ MB TODOS M24X1,5X14 ALLEN 14 Cod. 3717 ORG. 1159970032
BUJÃO CARTER C/ IMÃ MB TODOS M24X1,5X14 ALLEN 14 Cod. 3718 ORG. 1159970032	BUJÃO BLOCO DO MOTOR OM 366 M26X1,5X9 CHAVE 22 Cod. 3719 ORG. 3219970630	BUJÃO CARTER OM 457/904/906/924/926LA M20X1,5X14 Cod. 3720 ORG. 1159970032	BUJÃO CARTER D-10/20 SILVERADO TODOS C/ MOTOR PERKINS /MAXXION 3/4 X19 Cod. 3721 ORG. 70650008	BUJÃO CARTER C/IMÃ MB ANTIGO M24X1,5X12 CH 24 Cod. 3758 ORG. 3210100081
CARTER C/ ARRUELA SPRINTER 3/4X13 Cod. 3732 ORG. AA10010444	BUJÃO CARTER C/ IMÃ MB SPRINTER M18X1,5X14 Cod. 3712 ORG. A0029972130	BUJÃO CARTER COMUNITARIO S/IMÃ MB TDS M26X1,5X16 Cod. 3713 ORG. 4039970230	BUJÃO CARTER C/ IMÃ SCANIA P94/114/124 M24X2,0X19 ALLEN 19 Cod. 3725 ORG. 1423608	BUJÃO CARTER C/ IMÃ SCANIA TDS M24X2,0X19 SEXT. 19 Cod. 3724 ORG. 524416

ARRUELAS

ARRUELA BUJÃO CARTER - ALUM FORD INT.14mm / EXT.19mm Cod. 1107 ORG.	ARRUELA BUJÃO CARTER - ASB GM - INT.14mm / EXT.19mm Cod. 1109 ORG.	ARRUELA P/BUJÃO CARTER CUMMINS INFERIOR 1,4X18,3X25 (COBRE) Cod. 3690 ORG. 3920773C	ARRUELA P/BUJÃO CARTER 1.4X18.3X26 (ALUMINIO) Cod. 3691 ORG. 3920773A	ARRUELA BUJÃO CUMMINS SUPERIOR 1,4X22,3X27 (COBRE) Cod. 3692 ORG. 3902425C
ARRUELA BUJÃO CARTER CUMMINS 1,4X22,3X27(ALUMINIO) Cod. 3693 ORG. 3902425A	ARRUELA P/ BUJÃO CARTER MWM 1,4X21X30(ALUMINIO) Cod. 3694 ORG. 922903400744	ANEL ORING P/ BUJÃO CARTER FORD KA / FIESTA TODOS - INT.16mm / EXT. 23mm ANEL 'O' RING P/ BUJÃO CARTER Cod. 1103 ORG.	ARRUELA P/BUJAO CARTER (D20/D40/F1000 GASOLINA /F4000 MOTOR FORD/F250/ RANGER DIESEL/SILVERADO/S10 96/00) 1,4X20,2X22(ALUMINIO) Cod. 3695 ORG. 70920008	ANEL ORING P/BUJÃO CARTER VECTRA INT.16mm / EXT. 20mm ANEL 'O' RING P/ BUJÃO CARTER Cod. 1104 ORG. 90502556A
ARRUELA ALUMINIO P/ BUJÃO CARTER MB ANTIGO 1,4X24,2X32 Cod. 3696 ORG. 077603024303	ARRUELA ALUMINIO P/ BUJÃO CARTER MB MODERNO 1,4X26,2X32 Cod. 3697 ORG. A0040399702300	ARRUELA P/ BUJÃO CARTER - ALUM RENAULT TODOS INT.16mm / EXT.21mm Cod. 1105 ORG.	ARRUELA P/ BUJÃO CARTER - ASB RENAULT TODOS - INT.17mm / EXT.20mm ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL 2,5X16,2X22 (COBRE) Cod. 1110 ORG.	ARRUELA ORIGINAL P/BUJÃO CARTER RENAULT/PEUGEOT/CITROEN INT.14mm / EXT. 24mm Cod. 2599 ORG.


 ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL
 16,2X22,3(FLANDRES)

 Cod. 3699 **ORG.**

 ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL
 1.4X13X20(ALUMINIO)

 Cod. 3700 **ORG.**

 ARRUELA P/BUJÃO CARTER UNIVERSAL
 SERVE EM TDS BUJÕES CARTER M14
 14X20(FLANDRES)

 Cod. 3701 **ORG.2RG525389**

 Anel Oring Bujão moto
 2,64x34,9


Cod. 3702

 Arruela de alumínio
 do bujão do cárter
 Ducato (16508460-A)
 Volvo 22x26


Cod. 3703

 Oring de borracha de vedação do
 bujão do cárter Vectra Corsa Onix Astra Meriva
 Montana Spin Cobalt Cruze até 16

 Cod. 3704 **SERVE NO BUJÃO
PARALELO**

 Oring de borracha de vedação do bujão
 do cárter Vectra Corsa Onix Astra Meriva
 Montana Spin Cobalt Cruze até 16

 Cod. 3715 **SERVE NO BUJÃO
ORIGINAL**

 Arruela universal
 alumínio 12x20


Cod. 3860

 BOBINA
 LINHA FIAT


Cod. 2600

 BOBINA
 LINHA GM/CORSA


Cod. 2602

 TAMPA ÓLEO
 LINHA FIAT/ FIRE


Cod. 2601

ANÉIS ORING / PARAFUSO PLACA / ABRAÇADEIRAS

ANEL ORING KIT C/ 735 UNIDADES



MEDIDA	QTDE
469-1,78 x 3,68	100
469-1,78 x 5,28	100
469-1,78 x 6,07	100
469-1,78 x 7,65	50
469-1,78 x 9,25	50
469-1,78 x 10,82	50
MEDIDA	QTDE
469-2,62 x 9,19	30
469-2,62 x 10,77	30
469-2,62 x 12,37	30
469-2,62 x 15,54	30
469-2,62 x 18,72	30
469-2,62 x 21,89	30

UNITÁRIO cod.2617

MEDIDA	QTDE
469-3,53 x 18,64	20
469-3,53 x 21,82	20
469-3,53 x 24,99	20
MEDIDA	QTDE
469-3,53 x 28,17	15
469-3,53 x 31,34	15
469-3,53 x 34,52	15


CONTRAPINO ZINCADO

3 X 30 cod.2615

4 X 40 cod.2616

ROLO LEITOSA P/ ENCAPAR MOLAS



5/8 25m cod.2603

5/8 5m cod.3686

ABRAÇADEIRAS

ABRAÇADEIRAS INOX ORIGINAL SUPRENS

	Simplex 6x7 cod. 1196		Simplex 8x9 cod. 1197		Simplex 9x11 cod. 2056		9mm MAB 9x13 cod. 1188		9mm MAB 12x16 cod. 1214		9mm MAB 13x19 cod. 1189
	9mm MAB 14x22 cod. 1213		9mm MAB 19x27 cod. 1190		9mm MAB - 22x32 cod. 1212		9mm PAB 25x38 cod. 1191		9mm PAB 32x44 cod. 1477		9mm PAB 38x51 cod. 1192
	9mm PAB 51x64 cod. 1193		9mm PAB 76x95 COIFA cod. 1870		9mm PAB 83x102 COIFA cod. 1871		FAB FITA 14MM 102 X 121 cod. 2044		FAB FITA 14MM 114 X 133 cod. 2045		FAB FITA 14MM 14 X 22 cod. 2046
	FAB FITA 14MM 19 X 27 cod. 2047		FAB FITA 14MM 22 X 32 cod. 2048		FAB FITA 14MM 25 X 38 cod. 2780		FAB FITA 14MM 32 X 44 cod. 2781		FAB FITA 14MM 38 X 51 cod. 2049		FAB FITA 14MM 44X57 cod. 1194
	FAB FITA 14MM 51X64 cod. 1195		FAB FITA 14MM 57 X 70 cod. 2050		FAB FITA 14MM 57 X 76 cod. 2051		FAB FITA 14MM 64 X 83 cod. 2052		FAB FITA 14MM 70 X 89 cod. 2053		FAB FITA 14MM 76 X 95 cod. 2054
	APERTO RADIAL 10/5*5 cod. 2432		APERTO RADIAL 11/8*5 cod. 2426		APERTO RADIAL 11/9*7 cod. 2427		APERTO RADIAL 12/3*7 cod. 2428		APERTO RADIAL 12/8*7 cod. 2429		APERTO RADIAL 13/3*7 cod. 2430
	APERTO RADIAL 13/8*7 cod. 2431										


COIFA 90 x 7 mm Cod. 2618

FITA HOMOCINÉTICA
 521 X 7,9 Cod. 2613

KIT DISPLAY c/ 100 ABRAÇADEIRAS KN

 VÁLIDO SOMENTE PARA ABRAÇADEIRAS
 FAB/MAB 9mm e 14mm
 cod. 2782




Tecfil®

ÓLEO • AR MOTOR • CABINE

21

A TECFIL é líder absoluta no mercado brasileiro de Vendas para Reposição. Devido à qualidade dos seus produtos, atendimento comercial e entrega diferenciada, a TECFIL vem crescendo a cada ano, conquistando cada vez mais reparadores e consumidores no mercado.



CONSULTE TABELAS DE CÓDIGOS E APLICAÇÕES

FILTROS DE ÓLEO LINHA MULTI



APLICAÇÕES

CHRYSLER: Caravan, Grand Caravan • **DODGE:** Dakota, RAM

FIAT: City, Coupé, Elba, Fiorino, Oggi, Panorama, Prêmio, Spazio, Tempra, Tipo, Uno (1.0/1.3/1.5) <87-93>

FORD: Belina, Corcel, Courier, Del Rey, Ecosport, Edge, Escort (CHT/ZETEC), F-1000, Fiesta, Focus, Ka, Mondeo, Ranger 2.3 <02-04>, Taurus V6 (exceto motores AP)

VW: Gol (1.0/1.6), Logus 1.6, Parati 1.6, Pointer 1.6, Saveiro 1.6, Voyage 1.6 (motores AE/CHT)

CONVERSÕES:

FRAM: PH10907MIX3/4 • MAHLE: OC506 • MANN: W7MULTI3/4S • JAPANPARTS P3 • WEGA: W-UNI 001 • OEM: XS6Z6714C1A

Cod. 5015



APLICAÇÕES

DODGE: Dakota 2.5 Diesel

FORD: Belina, Del Rey, Escort, Pampa, Verona, Versailles, Royale (motores AP)

VW: Apollo, Bora, Fox, Gol, Golf, Kombi, Logus, Parati, Pointer, Polo, Quantum, Santana, Voyage, New Beetle, Passat (1.8/2.0) motores AP/AT exceto turbo

CONVERSÕES:

FRAM: PH10908MIX3/4-2 • MAHLE: OC522 • MANN: W7MULTI3/4D • JAPANPARTS P4 • WEGA: W-UNI 002 • OEM: SPA115561

Cod. 5009



APLICAÇÕES

DAEWOO: Espero, Lanos, Leganza, Nubra, Prince, Super Salon, Tacuna

FIAT: Doblo <04-10>, Palio <01-10>, Punto <07-10>, Siena 03->, Strada <03-10>, (motores 1.8)

GM: Agile, Astra, Blazer, Calibra, Celta, Chevette, Corsa, Ipanema, Kadett, Meriva, Montana, Monza, Omega e Suprema exceto 3.0, Prisma, S-10, Tigra, Vectra, Zafira

CONVERSÕES:

FRAM: PH10905MIX18 • MAHLE: OC504 • MANN: W7MULTI 18 • JAPANPARTS P1 • WEGA: W-UNI 003 • OEM: 7333162

Cod. 5012



APLICAÇÕES

ALFA ROMEO: 145, 146, 147, 156, 166

CITROËN: AX, Berlingo, C5, C6, C8, Evasion, Xantia, Xsara, Xara Picasso, XM, XZ

FIAT: Brava (1.6/1.8), Doblo 1.6, Fiorino 1.5, Marea (1.8 / 2.0 / 2.4), Palio (1.0 / 1.5 / 1.6), Siena (1.0 / 1.5 / 1.6), Estilo 2.2, Strada (1.5 / 1.6), Tipo 1.6, Uno (1.0 / 1.5), exceto motores Fire. - **HYUNDAI:** Accent, Elantra, S-Coupé, Sonata <93-98> - **MAZDA:** Diamante 3.0, pajero (3.0 v6 / 3.5 v6), 3000GT 3.0

CONVERSÕES:

FRAM: PH10906MIX20 • MAHLE: OC505 • MANN: W7MULTI 20 • JAPANPARTS P2 • WEGA: W-UNI 004

Cod. 5014



APLICAÇÕES

FIAT: Doblo / Fiorino / Idea / Palio / Weekend / Punto Siena / Strada / Uno (Todos motores Fire)

HONDA: Accord / Civic / CRV / Fit / Passport / Prelude / New Fit / New Civic / City

HYUNDAI: Atos Prime • **KIA:** Sportage 2.0 (Gasolina) • **MAZDA:** MPV / MX3 / 626 / 929

MAZDA: MPV / MX3 / 626 / 929

NISSAN: Maxima • **RENAULT:** Clio 1.0 00->

CONVERSÕES:

FRAM: PH10904MIX20-2 • MAHLE: OC600 • MANN: W6MULTI20 • JAPANPARTS P5 • WEGA: W-UNI 005 • VOX: LBM5

Cod. 5010

O FUTURO DOS FILTROS DE
CÂMBIO AUTOMÁTICO
CHEGOU ATÉ VOCÊ

Tecfil®



CONSULTE COM SEU VENDEDOR



FILTROS DE ÓLEO LINHA MULTI


**MULTI
1**

FOFB001
cód. 2943

**MULTI
2**

FOFB002
cód. 2939

**MULTI
3**

FOFB003
cód. 2942

**MULTI
4**

FOFB004
cód. 3877

**MULTI
5**

FOFB005
cód. 2938

**MULTI
1**
APLICAÇÕES 3/4X16

CHRYSLER: Caravan, Grand Caravan • **DODGE:** Dakota, RAM
FIAT: City, Coupé, Elba, Fiorino, Oggi, Panorama, Prêmio, Spazio, Tempra, Tipo, Uno (1.0/1.3/1.5) <87-93>
FORD: Belina, Corcel, Courier, Del Rey, Ecosport, Edge, Escort (CHT/ZETEC), F-1000, Fiesta, Focus, Ka, Mondeo, Ranger 2.3 <02-04>, Taurus V6 (exceto motores AP)
VW: Gol (1.0/1.6), Logus 1.6, Parati 1.6, Pointer 1.6, Saveiro 1.6, Voyage 1.6 (motores AE/CHT)

CONVERSÕES:

FRAM: PH10907MIX3/4 • **MAHLE:** OC506 • **MANN:** W7MULTI3/4S • **JAPANPARTS P3** • **WEGA:** W-UNI 001 • **OEM:** XS6Z6714C1A • **TECFIL:** TM1

**MULTI
2**
APLICAÇÕES 3/4X16

DODGE: Dakota 2.5 Diesel
FORD: Belina, Del Rey, Escort, Pampa, Verona, Versailles, Royale (motores AP)
VW: Apollo, Bora, Fox, Gol, Golf, Kombi, Logus, Parati, Pointer, Polo, Quantum, Santana, Voyage, New Beetle, Passat (1.8/2.0) motores AP/AT exceto turbo

CONVERSÕES:

FRAM: PH10908MIX3/4-2 • **MAHLE:** OC522 • **MANN:** W7MULTI3/4D • **JAPANPARTS P4** • **WEGA:** W-UNI 0002 • **OEM:** SPA11556 • **TECFIL:** TM2

**MULTI
3**
APLICAÇÕES 18X1.5

DAEWOO: Espero, Lanos, Leganza, Nubra, Prince, Super Salon, Tacuna
FIAT: Doblo <04-10>, Palio <01-10>, Punto <07-10>, Siena 03-->, Strada <03-10>, (motores 1.8)
GM: ágile, Astra, Blazer, Calibra, Celta, Chevette, Corsa, Ipanema, kadett, Meriva, Montana, Monza, Omega e Suprema exceto 3.0, Prisma, S-10, Tigra, Vectra, Zafira

CONVERSÕES:

FRAM: PH10905MIX18 • **MAHLE:** OC504 • **MANN:** W7MULTI 18 • **JAPANPARTS P1** • **WEGA:** W-UNI 003 • **OEM:** 7333162 • **TECFIL:** TM3

**MULTI
4**
SMF7008 APLICAÇÕES M20X1.5

ALFA ROMEO: 145, 146, 147, 156, 166
CITROËN: AX, Berlingo, C5, C6, C8, Evasion, Xantia, Xsara, Xara Picasso, XM, XZ
FIAT: Brava (1.6/1.8), Doblo 1.6, Fiorino 1.5, Marela (1.8 / 2.0 / 2.4), Palio (1.0 / 1.5 / 1.6), Siena (1.0 / 1.5 / 1.6), Estilo 2.2, Strada (1.5 / 1.6), Tipo 1.6, Uno (1.0 / 1.5), exceto motores Fire. - **HYUNDAI:** Accent, Elantra, S-Coupé, Sonata <93-98> - **MAZDA:** MPV / MX3 / 626 / 929
NISSAN: Maxima • **RENAULT:** Clio 1.0 00-->

CONVERSÕES:

FRAM: PH10906MIX20 • **MAHLE:** OC505 • **MANN:** W7MULTI 20 • **JAPANPARTS P2** • **WEGA:** W-UNI 004 • **TECFIL:** TM4

**MULTI
5**
APLICAÇÕES M20X1.5

FIAT: Doblo / Fiorino / Idea / Palio / Weekend / Punto Siena / Strada / Uno (Todos motores Fire)
HONDA: Accord / Civic / CRV / Fit / Passport / Prelude / New Fit / New Civic / City
HYUNDAI: Atos Prime • **KIA:** Sportage 2.0 (Gasolina) • **MAZDA:** MPV / MX3 / 626 / 929
NISSAN: Maxima • **RENAULT:** Clio 1.0 00-->

CONVERSÕES:

FRAM: PH10904MIX20-2 • **MAHLE:** OC600 • **MANN:** W6MULTI20 • **JAPANPARTS P5** • **WEGA:** W-UNI 005 • **VOX:** LBM5 • **TECFIL:** TM5



MB FILTER BÜTTNER

FILTROS DE COMBUSTÍVEL

CONSULTE TABELA DE APLICAÇÕES E CONVERSÕES



BF 1200
cod. **2984**



BF 1371
cod. **6318**



BF 1390
cod. **6319**



BF 1480
cod. **2979**



BF 1491
cod. **6320**



BF 1499
cod. **6321**



BF 1657
cod. **2973**



BF 1905
cod. **6322**



BF 1929
cod. **2983**



BF 1938
cod. **2977**



BF 1970
cod. **2982**



BF 1981
cod. **2980**



BF 7729
cod. **2978**



BF 7793
cod. **2975**



BF 7795
cod. **2972**

ALFA ROMEO	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
AR145 2.0 16V	1996-1999	BF7795	G5540	GI04/7
AR 145 1.8 16V	1998-1999	BF7795	G5540	GI04/7
AR 164 3.0 12V V6 SOHC L6	1990-1997	BF1929	G3829	GI01/1

AUDI	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
A3 1.6 8V SOHC L4	1999-2006	BF1970	G5870	GI10
A3 1.6 8V SOHC L4 3P	1999-2006	BF1970	G5870	GI10
A3 1.6 8V SOHC L4 5P	1999-2006	BF1970	G5870	GI10
A3 1.8 20V DOHC L4	1997-2006	BF1970	G5870	GI10
A3 1.8 20V DOHC L4 TURBO	1994-2006	BF1970	G5870	GI10
A4 1.6	1995-2001	BF1929	G3829	GI01/1
A4 1.8 20V DOHC L4	2001-2006	BF1970	G5870	GI10
A4 1.8 20V DOHC L4 LIMOSINE	1995-2001	BF1929	G3829	GI01/1
A4 1.8 20V DOHC L5 AVANT	1995-2000	BF1929	G3829	GI01/1
A4 2.4 12V SOHC L6 AVANT	1994-2006	BF1929	G3829	GI01/1
A4 2.4 20V V6	2002-2003	BF1970	G5870	GI10
A4 2.4 24V DOHC V6 LIMOSINE	1998-2001	BF1929	G3829	GI01/1
A4 2.8 30V DOHC V6 LIMOSINE	1995-2001	BF1929	G3829	GI01/1
A4 3.0 30V SOHC L6 AVANT	2005-2006	BF1970	G5870	GI10
A4 .0 30V SOHC L6 LIMOSINE	2005-2006	BF1970	G5870	GI10
A4 4.2 V8 40V (S4)	2003-2008	BF1970	G5870	GI10
A6 2.4 V6 30V	1998-2002	BF1929	G3829	GI01/1
A6 2.7T V6	1999-2001	BF1929	G3829	GI01/1
A6 2.8 V6	1999-2001	BF1929	G3829	GI01/1
A6 4.2 V8 RS6	2002-2004	BF1200	G6400	GI03/7
S4 4.2 V8 40V	2004-2005	BF1970	G5870	GI10
TT 1.8 20V COUPE	2001-2006	BF1970	G5870	GI10

CHANA MOTORS	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
CARGO 1.0 8V	2006-2012	BF7795	G5540	GI04/7
FAMILY 1.0 8V	2006-2012	BF7795	G5540	GI04/7
UTILITY 1.0 8V	2006-2012	BF7795	G5540	GI04/7

CHERY	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
CELER 1.5 16V MPFI FLEX	2013>	BF1480	G5980	GI06/7
CIELO 1.6 ACTECO	2010-2015	BF1480	G5980	GI06/7
FACE 1.3 ACTECO	2011>	BF1480	G5980	GI06/7
QQ 1.1 ACTECO	2010-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
TIGGO 2.0	2010-2015	BF7795	G10225F	GI04/7

CITROEN	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
AIR CROSS 1.6 16V FLEX	2010>	BF1657	G10230F	GI50/7
AX 1.0L 8V SOHC L4 SFI	1993-1996	BF1200	G6400	GI03/7
AX 1.4 GT	1991-1996	BF1200	G6400	GI03/7
BERLINGO 1.6L 8V SOHC L4 MULTISPACE	1998-2007	BF1200	G6400	GI03/7
BERLINGO 1.6 TUS JP4	2003-2007	BF1657	G5857	GI50/7
BERLINGO 1.8I XU7 JP	1998-2004	BF1657	G5857	GI50/7
BX 1.2L 8V SOHC L4 16S	1993-1993	BF1200	G6400	GI03/7
C3 1.2 ORIGINE / ATTRACTION FLEX	2016>	BF1657	G10230F	GI50/7
C3 1.4L 8V SOHC L4 GLX	2003-2006	BF1657	G5857	GI50/7
C3 1.4L 8V SOHC L4 GLX / XTR FLEX	2006-2013	BF1657	G10230F	GI50/7
C3 1.5 8V 113CV GL / GLX MECANICO FLEX	2012-2016	BF1657	G10230F	GI50/7
C3 1.6L 16V DOHC L4 EXCL / GLX	2003-2005	BF1657	G5857	GI50/7
C3 1.6L 16V DOHC L4 EXCL / GLX FLEX	2005-2013	BF1657	G10230F	GI50/7
C4 1.6 16V GLX FLEX	2009-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
C4 2.0 16V PALLAS VTR	2007-2013	BF1657	G5857	GI50/7
C5 2.0I 16V EXCLUSIVE / BREAK / TOURER	2005-2012	BF1657	G10230F	GI50/7
C6 3.0 24V V6 EXCLUSIVE	2006-2008	BF1657	G5857	GI50/7
EVASION 2.0L 8V SOHC L4 VSX TURBO	1995-2000	BF1929	G3829	GI01/1
XANTIA 2.0L 16V DOHC L4	1994-2001	BF1657	G5857	GI50/7
XANTIA BREAK 2.0L 8V SOHC L4 SW	1996-2000	BF1657	G5857	GI50/7
XM 2.0L 16V DOHC L4 SEDAN	1993-2000	BF1929	G3829	GI01/1
XSARA 1.6L DOHC L4 EXC/GLX/VTs	2001-2004	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA 1.8L 16V DOHC L4 GLX/VTs	1998-2001	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA 2.0L 16V DOHC L4 EXC/GLX/VTs	1998-2002	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA BREAK 1.6L 16V DOHC L4 EXCL/GLX	2001-2005	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA BREAK 1.8L 16V DOHC L4 GLX	2001-2001	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA BREAK 2.0L 16V DOHC L4 EXC/GLX	1998-2003	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA PICASSO 1.6L 16V DOHC L4 EXCL GTX	2005-2007	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA PICASSO 1.6L 16V DOHC L4 FLEX	2006-2013	BF1657	G10230F	GI50/7
XSARA PICASSO 2.0L 16V DOHC L4 EXCL/GTX	2001-2007	BF1657	G5857	GI50/7
XSARA PICASSO 2.0L 16V DOHC 4 FLEX	2006-2011	BF1657	G10230F	GI50/7
ZN 2.0L 8V SOHC L4	1993-1998	BF1657	G5857	GI50/7

DAEWOO	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
LANOS 1.6L 16V DOHC L4	1997-2002	BF7795	G5540	GI04/7
LEGANZA 2.0L 16V DOHC L4	1998-2002	BF7795	G5540	GI04/7
NUBIRA 1.6L 8V SOHC L4	1998-1999	BF7795	G5540	GI04/7
NUBIRA 2.0L 8V SOHC L4 SW	1998-2002	BF7795	G5540	GI04/7
PRINCE 2.0L 16V DOHC L4	1994-1997	BF1200	G6400	GI03/7
S.SALON 2.0L 16V DOHC L4	1994-1997	BF1200	G6400	GI03/7

FIAT	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
ARGO 1.0 3CIL DRIVE FLEX	2017>	BF7795	G10225F	GI04/7
ARGO 1.3 DRIVE FLEX	2017>	BF7795	G10225F	GI04/7
ARGO 1.8 E-TORQ FLEX	2017>	BF7795	G10225F	GI04/7

BRAVA 1.6L 16V DOHC L4 SX/ELX	1993-2003	BF7795	G5540	GI04/7
BRAVA 1.8L 16V DOHC L4 HGT	2000-2002	BF7795	G5540	GI04/7
BRAVO 1.4T - JET	2011-2017	BF7795	G10225F	GI04/7
BRAVO 1.8L 16V E-TORQ FLEX	2010-2017	BF7795	G10225F	GI04/7
CRONOS 1.3 FLEX	2018>	BF7795	G10225F	GI04/7
CRONOS 1.8 FLEX	2018>	BF7795	G10225F	GI04/7
DOBLO 1.4 FLEX	2009-2015	BF7795	G10225F	GI04/7
DOBLO 1.8 FLEX	2009-2015	BF7795	G10225F	GI04/7
DOBLO 1.8 8V E-TORQ FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
DOBLO 1.8L 16V SOHC L4 ELX/HLX/CARGO	2006-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
DUNA 1.5L 8V SOHC L4 TRANS/I.E	1994-1995	BF7795	G5540	GI04/7
ELBA WEEK 1.5L 8V SOHC L4 CSL/I.E	1992-1996	BF7793	G5493	GI40/7
ELBA WEEK 1.6L 8V SOHC L4 CSL/I.E/S/CS	1993-1996	BF7793	G5493	GI40/7
FIAT 500 CINQUECENTO 1.4 8V EVO FLEX	2011>	BF7795	G10225F	GI04/7
FIAT 500 CINQUECENTO 1.4 16V LOUNGE DUA	2011>	BF7729	G7729	GI41
FIAT 500 CINQUECENTO 1.4 16V FLEX	2012>	BF7795	G10225F	GI04/7
FIORINO 1.0L 8V SOHC L4 I.E	1995-1995	BF7793	G5493	GI40/7
FIORINO 1.3L SOHC L4 FURGÃO FIRE	2002-2006	BF7793	G5493	GI40/7
FIORINO 1.4L 8V SOHC L4 FURGÃO FIRE FLEX	2006-2012	BF7793	G5493	GI40/7
FIORINO 1.4 8V EVO FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
FIORINO 1.5L 8V SOHC L4 I.E/ WORK/ TREK	1993-2002	BF7793	G5493	GI40/7
FIORINO 1.6L SOHC L4 LX/MPI	1993-1996	BF7793	G5493	GI40/7
IDEA 1.4L 8V SOHC ELX FLEX	2005-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
IDEA 1.6 16V E-TORQ FLEX	2010-2017	BF7795	G10225F	GI04/7
IDEA 1.8L 8V SOHC L4 ELX FLEX	2005-2015	BF7795	G10225F	GI04/7
IDEA 1.8 16V E-TORQ FLEX	2010-2017	BF7795	G10225F	GI04/7
LINEA 1.4L 16V T-JET FLEX	2008-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
LINEA 1.8 16V E-TORQ FLEX	2010-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
LINEA 1.9L 16V FLEX	2008-2011	BF7795	G10225F	GI04/7
MAREA WEEK 1.6L 16V DOHC L4 SX	2005-2006	BF7795	G5540	GI04/7
MAREA WEEK 1.8L 16V DOHC L4 SX ELX	1997-2007	BF7795	G5540	GI04/7
MAREA WEEK 2.0L 20V DOHC L4 ELX/HLX/SX	1998-2006	BF7795	G5540	GI04/7
MOBI 1.0 CIL EASY/LIFE/WAY FLEX	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
MOBI 1.0 12V 3CIL FLEX	2017>	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.0 ATTRACTIVE FLEX	2011>	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.0L 8V SOHC L4 ED/EDX/EX/MPI	1996-2003	BF7729	G7729	GI41
PALIO 1.0L 8V SOHC L4 EX/ELX/YOUNG	1998-2001	BF7729	G7729	GI41
PALIO 1.0L 8V SOHC L4 BRAS 500 CITYMAT	1999-2000	BF7729	G7729	GI41
PALIO 1.0L 8V SOHC L4 EX/EDX/MPI	1998-2002	BF7729	G7729	GI41
PALIO 1.0L 8V SOHC L4 FIRE	2000-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.0L 8V SOHC L4 EX/ELX/RST FLEX	2005-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.3L 8V SOHC L4 FIRE	2000-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.3L 8V SOHC L4 ELX FIRE FLEX	2003-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.4 ATTRACTIVE FLEX	2011>	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.4L 8V SOHC L4 ELX FIRE FLEX	2005-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.5L 8V SOHC L4 EL MPI	1996-1999	BF7729	G7729	GI41
PALIO 1.5L 8V SOHC L4 EL/ELX/MPI	1998-2001	BF7729	G7729	GI41

PALIO 1.6L 8V SOHC L4 EL/ELX/MPI	1998-2000	BF7729	G7729	GI41
PALIO 1.6L 16V DOHC L4 STILE/ELX/MPI	1996-2002	BF7729	G7729	GI41
PALIO 1.6L 16V DOHC L4 ELX RST	2001-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.6 E-TORQ ESSENCE FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.8L 8V SOHC L4 EX/ELX/HLX	2003-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.8L 8V SOHC L4 HLX/RST FLEX	2004-2008	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO 1.8 E-TORQ SPORTING FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.0L 8V SOHC L4 MPI 6M	1999-2000	BF7729	G7729	GI41
PALIO WEENK 1.0L 16V DOHC L4 RST FIRE	2000-2003	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.3L 8V SOHC L4 EX/RST	2003-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.3L 16V DOHC L4 ELX/RST/FIR	2000-2003	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.3L 16V DOHC L4 ELX FLEX	2004-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.4L 8V SOHC L4 ELX FIRE FLEX	2005-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.5L 8V SOHC L4 EX/MPI	1997-1999	BF7729	G7729	GI41
PALIO WEENK 1.5L 8V SOHC L4 MPI	2004-2004	BF7729	G7729	GI41
PALIO WEENK 1.6L 8V SOHC L4 ELX/ADV/MPI	1997-2003	BF7729	G7729	GI41
PALIO WEENK 1.6L 16V DOHC L4 SPORT STIL	1997-2003	BF7729	G7729	GI41
PALIO WEENK 1.6L 16V DOHC L4 ADVENT MPI	1999-1999	BF7729	G7729	GI41
PALIO WEENK 1.6 16V E-TORQ FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.8L 8V SOHC L4 HLX/ADV/FLEX	2002-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
PALIO WEENK 1.8 16V E-TORQ FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
PREMIO 1.5L 8V SOHC L4 CS/CSL/SL/I.E	1992-1994	BF7793	G5493	GI40/7
PREMIO 1.5L 8V SOHC L4 CS I.E	1993-1994	BF7793	G5493	GI40/7
PREMIO 1.6L 8V SOHC L4 CS/CSL/SL/I.E	1991-1994	BF7793	G5493	GI40/7
PREMIO 1.6L 8V SOHC L4 CS/CSL/SL	1991-1994	BF7793	G5493	GI40/7
PUNTO 1.4L 8V SOHC L4 FIRE ELX FLEX	2007-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
PUNTO 1.4L 8V ATTRACTIVE FLEX	2013-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
PUNTO 1.6L 16V DOHC L4 SEDAN D200 FLEX	2007-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
PUNTO 1.6L 16V E-TORQ FLEX	2010-2015	BF7795	G10225F	GI04/7
PUNTO 1.8 8V MPI HLX FLEX	2007-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
PUNTO 1.8 16V E-TORQ FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
GRAND SIENA 1.4 8V TETRAFUEL	2012-2016	BF7729	G7729	GI41
GRAND SIENA 1.4 8V ATTRACTIVE FLEX	2012-2016	BF7729	G7729	GI41
GRAND SIENA 1.6 E-TORQ FLEX	2012-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.0L 8V SOHC L4 MPI 6M	1998-2001	BF7729	G7729	GI41
SIENA 1.0L 8V SOHC L4 ELX RST	2000-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.0L 8V SOHC L4 ELX RST FIRE FLEX	2005-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.0L 16V DOHC L4 EX ELX RST	2000-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.3L 8V SOHC L4 EX RST	2003-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.3L 8V SOHC L4 ELX RST FIRE FLEX	2004-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.3L 16V DOHC L4 ELX FIRE	2000-2003	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.4L 8V SOHC L4 ELX RST FIRE FLEX	2005-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.4L 8V SOHC L4 TETRAFUEL	2006-2012	BF7729	G7729	GI41
SIENA 1.5L 8V SOHC L4 RST	2003-2004	BF7729	G7729	GI41
SIENA 1.6L 8V SOHC L4 EX RST ELX	2003-2004	BF7795	G10225F	GI04/7

SIENA 1.6L 16V DOHC L4 ELX EL HL	1997-1999	BF7729	G7729	GI41
SIENA 1.6L 16V DOHC L4 ELX RST FIRE	2001-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.6 16V E-TORQ FLEX	2010-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.8L 8V SOHC L4 EX RST ELX	2003-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.8L 8V SOHC L4 HLX RST FLEX	2004-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
SIENA 1.8 16V E-TORQ FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
STILO 1.8 8V ATTRACTIVE FLEX	2002-2011	BF7795	G10225F	GI04/7
STILO 1.8 16V ATTRACTIVE FLEX	2002-2011	BF7795	G10225F	GI04/7
STRADA 1.3L 8V SOHC L4 CE RST FIRE	2002-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
STRADA 1.4L 8V SOHC L4 FLEX	2005>	BF7795	G10225F	GI04/7
STRADA 1.5L 8V SOHC L4 WORKING	1998-2003	BF7729	G7729	GI41
STRADA 1.5L 8V SOHC L4 WORKING CE	2000-2004	BF7729	G7729	GI41
STRADA 1.6L 8V SOHC L4 TRAKING SPI	1999-2000	BF7729	G7729	GI41
STRADA 1.6L 8V SOHC L4 ADVENTURE RST	2001-2003	BF7795	G10225F	GI04/7
STRADA 1.6L 16V DOHC L4 LX CE RST	1998-2003	BF7795	G10225F	GI04/7
STRADA 1.8L 8V SOHC L4 ADV WORK CE	2002-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
STRADA 1.8L 8V SOHC L4 FLEX	2004-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
STRADA 1.8L 16V E-TORQ FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
TEMPRA 2.0L 8V SOHC L4 SW SLX	1994-1997	BF7793	G5493	GI40/7
TEMPRA 2.0L 8V SOHC L4 TURBO	1994-1996	BF1929	G3829	GI01/1
TEMPRA 2.0L 8V SOHC L4 I.E	1995-1996	BF1929	G3829	GI01/1
TEMPRA 2.0L 16V DOHC L4 SX HLX OURO	1993-1999	BF7793	G5493	GI40/7
TIPO 1.6L 8V SOHC L4 I.E MPI	1993-1997	BF1200	G6400	GI03/7
TORO 1.8 16V FREEDOM EDITION AUTOMATICO	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
TORO 2.4 16V FLEX	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
UNO 1.0 3CIL FLEX	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
UNO 1.0 8V EVO FIRE FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
UNO 1.0L 8V SOHC L4 MILLE BRIO	1990-1994	BF7793	G5493	GI40/7
UNO 1.0L 8V SOHC L4 MILLE EP EX SX	1995-2001	BF7793	G5493	GI40/7
UNO 1.0L 8V SOHC L4 EX SX SMART	1998-2004	BF7793	G5493	GI40/7
UNO 1.0L 8V SOHC L4 SMART EX FL	2001-2006	BF7793	G5493	GI40/7
UNO 1.0L 8V SOHC L4 MILLE FL FIRE FLEX	2005>	BF7793	G5493	GI40/7
UNO 1.3 FLEX	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
UNO 1.4L 8V SOHC L4 TURBO	1994-1996	BF1200	G6400	GI03/7
UNO 1.6L 8V SOHC L4 MPI I.E	1994-1996	BF1200	G6400	GI03/7

FORD	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
COURIER 1.3L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM	1997-200	BF1480	G5980	GI06/7
COURIER 1.4L 16V DOHC L4 SPI ZETEC	1997-2004	BF1480	G5980	GI06/7
COURIER 1.6L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM	1999-2007	BF1480	G5980	GI06/7
COURIER 1.6L 8V SOHC L4 Z ROCAM FLEX	2007>	BF1480	G5980	GI06/7
ECOSPORT 1.0L 8V SOHC L4 BASE XLS	2003-2006	BF1491	G9291	GI60/7
ECOSPORT 1.5L DRAGON SE/FREESTYLE FLEX	2017>	BF7795	G10225F	GI04/7
ECOSPORT 1.6L 8V SOC L4 XL	2003-2005	BF1491	G9291	GI60/7
ECOSPORT 1.6L 8V XLT FLEX	2004-2012	BF1491	G10226F	GI60/7

ECOSPORT 16L 16V FREESTY MECANICO FLEX	2012>	BF7795	G10225F	GI04/7
ECOSPORT 2.0L 16V DOHC L4 XLT 4WD	2003-2007	BF1491	G9291	GI60/7
ECOSPORT 2.0L 16V DOHC L4 XLT FLEX	2007-2012	BF1491	G10226F	GI60/7
ECOSPORT 2.0 16V AUTOMATICO/MEC. FLEX	2012>	BF7795	G10225F	GI04/7
ECOSPORT 2.0 16V DURATEC FLEX	2017>	BF7795	G10225F	GI04/7
ESCORT 1.6L 8V SOHC L4 GL SW Z	2000-2003	BF1480	G5980	GI06/7
ESCORT 1.8L 8V SOC L4 GLX Z ROCAM	1997-2000	BF1480	G5980	GI06/7
ESCORT 1.8L 16V DOHC L4 GI GLX RS	1997-2003	BF1480	G5980	GI06/7
ESCORT 2.0L 8V SOHC L4 GHIA XR3 AP	1995-1996	BF1929	G3829	GI01/1
ESCORT 2.0L 8V SOHC L4 ROCAM	1997-1997	BF1480	G5980	GI06/7
EXPLORER 4.0L 12V SOHC V6 XLT	1993-1998	BF1480	G5980	GI06/7
EXPLORER 5.0L 24V DOHC V6 LTD	1998-2002	BF1981	G8781	GI07/1
F250 4.2L EFI OHV INJ.ELETR	1998-2002	BF1480	G5980	GI06/7
F-1000 4.9L 12V SOHC V6 S CAB	1996-1999	BF1480	G5980	GI06/7
FIESTA 1.0L 8V SOHC L4 E GI Z ROCAM	1995-2002	BF1480	G5980	GI06/7
FIESTA 1.0L 8V SOHC L GL HATCH	2001-2006	BF1491	G9291	GI60/7
FIESTA 1.0L 8V SOHC L4 HATCH NOVO	2006-2014	BF1491	G10226F	GI60/7
FIESTA 1.0 12V 3CIL TURBO TITANIUM FLEX	2017>	BF7795	G10225F	GI04/7
FIESTA 1.3L 8V SOC L4 CLX ENDURE	1996-1999	BF1480	G5980	GI06/7
FIESTA 1.4L 16V DOHC L4 CLX SI ZETEC	1996-1999	BF1480	G5980	GI06/7
FIESTA 1.5 16V 112C MECANICO FLEX	2014-2014	BF7795	G10225F	GI04/7
FIESTA 1.6L 8V SOHC L4 CLX GLX	1999-2002	BF1480	G5980	GI06/7
FIESTA 1.6L 8V SOHC L4 HATCH NOVO	2004-2015	BF1491	G10226F	GI60/7
FIESTA SEDAN 1.0L 8V SOHC L4 STREET NB	2001-2006	BF1491	G9291	GI60/7
FIESTA SEDAN 1.0L 8V SOHC L4 FLEX	2006-2014	BF1491	G10226F	GI60/7
FIESTA SEDAN 1.6L 8V SOHC L4 STREET	2001-2004	BF1491	G9291	GI60/7
FIESTA SEDAN 1.6L 8V SOHC L4 FLEX	2004-2015	BF1491	G10226F	GI60/7
NEW FIESTA 1.6 16V SIGMA MEXICANO FLEX	2010-2013	BF7795	G10225F	GI04/7
NEW FIESTA 1.6 16V SIGMA TITANIUM FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
FOCUS 1.6L 16V DOHC L4 GI GLX	2003-2009	BF7795	G10225F	GI04/7
FOCUS 1.8L 16V DOHC L4 GI GLX	2000-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
FOCUS 2.0L 16V DOHC L4 GI HACH	2000-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
FOCUS 2.0L 16V DURATEC FLEX	2009-2013	BF1491	G10226F	GI60/7
FOCUS 2.0L 16V TITANIUM MEC/AUT FLEX	2014>	BF1491	G10226F	GI60/7
KA 1.0L 8V SOHC L4 I GL SP	1997-2007	BF1480	G5980	GI06/7
KA 1.0 12V 3CIL SEPLUS SEL AUT/MEC FLEX	2014>	BF7795	G10225F	GI04/7
KA 1.0 8V SOHC L4 NOVO FLEX	2007-2013	BF1491	G10226F	GI60/7
KA 1.3L 8V SOHC L4 CLX	1997-2000	BF1480	G5980	GI06/7
KA 1.5L 16V SIGMA SE PLUS AUT/MEC FLEX	2014>	BF7795	G10225F	GI04/7
KA 1.6L 8V SOHC L4 XRI B 3P	2000-2007	BF1480	G5980	GI06/7
KA 1.6L 8V SOHC L4 NOVO FLEX	2007-2013	BF1491	G10226F	GI60/7
MONDEO 1.8L 8V SOHC L4 CLX SW	1995-1999	BF1480	G5980	GI06/7
MONDEO 2.0L 8V SOHC L4 GLX SW	1996-1997	BF1480	G5980	GI06/7
MONDEO 2.0L 16V DOHC L4 GLX SW	1996-1998	BF1480	G5980	GI06/7
MONDEO 2.5L 12V SOHC L4 SEDAN	1998-2003	BF1480	G5980	GI06/7
PAMPA 1.8 AP	1993-1997	BF1981	G8781	GI07/1

RANGER 2.3L 8V SOHC L4 XL	1997-1999	BF1480	G5980	GI06/7
RANGER 2.3L 8V SOHC XL	2000-2012	BF1981	G8781	GI07/1
RANGER 2.3L 16V LIMITED XLT	2010>	BF1981	G8781	GI07/1
RANGER 2.3L 16V DOHC L4	2007-2012	BF1981	G8781	GI07/1
RANGER 2.5L 8V SOHC L4 XR C.DUPLA	1998-2002	BF1981	G8781	GI07/1
RANGER .0L 12V SOHC V6 XLT	1999-2003	BF1981	G8781	GI07/1
ROYALE 1.8L 8V SOHC L4 GL	1993-1997	BF1981	G8781	GI07/1
ROYALE 2.0L 8V SOHC L4 GL/GHIA	1992-1996	BF1981	G8781	GI07/1
TAURUS 3.0 12V V6	1996-1998	BF1981	G8781	GI07/1
VERSAILLES 1.8L 8V SOHC L4 GL	1994-1996	BF1981	G8781	GI07/1
VERSAILLES 2.0L 8V SOHC L4 GL/GHIA	1995-1997	BF1981	G8781	GI07/1

GENERAL MOTORS	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
AGILE 1.4 ECONOFLEX	2009-2015	BF7795	G10225F	GI04/7
ASTRA 1.8L 8V SOHC L4	1995-2005	BF1390	G5995	GI04/7
ASTRA 1.8L SOHC L4 SEDAN GLMPFI	2001-2005	BF1390	G5995	GI04/7
ASTRA 2.0L 8V SOHC L4	1998-2006	BF1390	G5995	GI04/7
ASTRA 2.0L 8V SOHC L4 FLEX	2004-2011	BF1480	G9889F	GI06/7
ASTRA 2.0L 16V DOHC L4	1999-2006	BF1390	G5995	GI04/7
BLAZER 2.2L 8V SOHC L4 DLX STD	1995-2006	BF1371	G5471	GI02/1
BLAZER 2.4 8V SOHC L4 4X2	2000-2007	BF7795	G10225F	GI04/7
BLAZER 2.4 8V SOHC L4 4X2 FLEX	2007-2012	BF1480	G9889F	GI06/7
BLAZER 4.1L 12V SOH V6 GREND	1998-2000	BF1200	G6400	GI03/7
CALIBRA 2.0L 16V DOHC L4	1993-1996	BF1200	G6400	GI03/7
CELTA 1.0 SEM AR CONDICIONADO FLEX	2007-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
CELTA 1.0L 8V SOHC L4	2000-2006	BF1390	G5995	GI04/7
CELTA 1.0L 8V SOHC L4 FLEX	2005-2011	BF7795	G10225F	GI04/7
CELTA 1.4L 8V SOHC L4	2003-2006	BF1390	G5995	GI04/7
COBALT 1.4 MPFI ECONOFLEX	2011>	BF7795	G10225F	GI04/7
COBALT 1.8 MPFI FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
CORSA 1.0L 8V SOHC L4 V6 WIND MPFI	1994-2006	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA 1.0L 8V MPFI SEDAN CLASSIC FLEX	2006-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
CORSA 10L 8V SOHC L4 HATCH FLEX	2005-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
CORSA 1.0L 16V DOHC L4	1999-2005	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA 1.4 ECONOFLEX	2005-2014	BF7795	G10225F	GI04/7
CORSA 1.4L 8V SOHC L4 GL	1994-2005	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA 1.6L 8V SOHC L4	1996-2006	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA 1.6L 16V DOHC L4	1996-1998	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA 1.8L 8V SOHC L4	2004-2006	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA 1.8L 8V SOHC L4 FLEX	2003-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
CORSA PICK UP 1.6L 8V SOHC L4	1995- 2006	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA SEDAN 1.0L 8V SOHC L4	1998-2006	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA SEDAN 1.0L 8V SOHC L4 FLEX	2006-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
CORSA SEDAN 1.0L 16V DOHC L4 SFI	1999-2002	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA SEDAN 1.0L 16V DOHC L4 FLEX	2005-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
CORSA SEDAN 1.6L 8V SOHC L4	1996-2006	BF1390	G5995	GI04/7

CORSA SEDAN 1.8L 8V OHC L4	2002-2006	BF1390	G5995	GI04/7
CORSA SEDAN 1.8L 8V SOHC L4 FLEX	2004-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
CLASSIC 1.0 FLEX	2010-2017	BF7795	G10225F	GI04/7
CRUZE 1.4 TURBO - LT/LTZ FLEX	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
CRUZE 1.8 ECOTEC 6 FLEX	2011-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
IPANEMA 1.8L 8V SOHC L4 SL EFI	1993-1999	BF1929	G3829	GI01/1
IPANEMA 1.88V SOHC L4 SLE GLS SOL ALC/GAS	1989-1997	BF1371	G5471	GI02/1
IPANEMA 2.0L 8V SOHL L4 SLE GL EFI ALC/GAS	1993-1997	BF1371	G5471	GI02/1
IPANEMA 2.0L 8V SOHC L4 GI EFI MPFI	1994-2004	BF1929	G3829	GI01/1
KADETT 1.8L 8V SOHC L4 SLE SL GLS ALC/GAS	1989-1998	BF1371	G5471	GI02/1
KADETT 2.0 8V SOHC L4 GS GL GLS ALC/GAS	1989-1998	BF1371	G5471	GI02/1
KADETT 2.0 8V SOHC L4 GL GLS MPFI	1996-2000	BF1200	G6400	GI03/7
MERIVA 1.8 16V MPFI	2003-2005	BF1390	G9890F	GI04/7
MERIVA 1.8 8V MPFI	2003-2012	BF1390	G9890F	GI04/7
MERIVA 1.8 8V MPFI FLEX	2004-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
MERIVA 1.4 8V ECONO FLEX	2008-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
MONTANA 1.4 ECONO FLEX	2007-2011	BF7795	G10225F	GI04/7
MONTANA 1.4 LS SPORT FLEX	2011>	BF7795	G10225F	GI04/7
MONTANA 1.8 8V SOHC L4 FLEX	2003-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
MONZA 1.8L 8V SOHC L4 ALCOOL / GASOLINA	1991-1997	BF1371	G5471	GI02/1
MONZA 2.0L 8V SOHC L4 ALCOOL / GASOLINA	1991-1998	BF1371	G5471	GI02/1
OMEGA 2.0L 8V SOHC L4 GL GLS MPFI ALC/GAS	1992-1998	BF1929	G3829	GI01/1
OMEGA 2.2L 8V SOHC L4 GLS MPFI	1996-2000	BF1200	G5400	GI03/7
OMEGA 3.0L 12V SOC L4 CD MPFI	1992-1998	BF1929	G3829	GI01/1
OMEGA 3.8L 12V SOHC V6 CD SFI	1998-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
OMEGA 3.8L 24V DOHC 4 SEDAN 4P	2004-2005	BF7795	G10225F	GI04/7
OMEGA 4.1L 12V SOHC V6 CD GLS MPFI	1994-2003	BF1929	G3829	GI01/1
ONIX 1.0 E 1.4 FLEX	2012>	BF7795	G10225F	GI04/7
PRISMA 1.0 8V VHCE MPFI FLEX	2009-2012	BF7795	G10225F	GI04/7
PRISMA 1.0 FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
PRISMA 1.4 8V ECONO FLEX	2006-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
PRISMA 1.4 FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
S-10 2.2 EFI	1995-1999	BF1371	G5471	GI02/1
S-10 2.2 MPFI	1998-2000	BF7795	G10225F	GI04/7
S-10 2.4 MPFI	1998-2010	BF7795	G10225F	GI04/7
S-10 2.4 8V MPFI FLEX	2007-2016	BF1480	G9889F	GI06/7
S-10 2.4 8V FLEX	2012>	BF1480	G9889F	GI06/7
S-10 2.5 8V E 16V LT/LTZ/CD - MECANICO FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7
SPIN 1.8 ECONO FLEX	2012>	BF7795	G10225F	GI04/7
SUPREMA 2.0L 8V SOHC L4 GL GLS MPFI A/G	1993-1997	BF1929	G3829	GI01/1
SUPREMA 2.2L 8V SOHC L4 GLS MPFI	1996-1998	BF1200	G6400	GI03/7
SUPREMA 3.0L 12V SOHC L4 CD	1993-1995	BF1929	G3829	GI01/1
SUPREMA 4.1L 12V SOHC V6 CD GLS	1994-1998	BF1929	G3829	GI01/1
TIGRA 1.4 E 1.6 16V SEM AR COND	1994-1999	BF1390	G5995	GI04/7

VECTRA 2.0L 8V SOHC L4 GLS GSI CD	1993-1998	BF1200	G6400	GI03/7
VECTRA 2.0L 8V SOHC L4 NEW	2003-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
VECTRA 2.0L 16V DOHC L4 CD NEW MPFI	1996-2004	BF7795	G10225F	GI04/7
VECTRA 2.0L 8V SOHC L4 FLEX POWER	2005-2012	BF1480	G9889F	GI06/7
VECTRA 2.2L 8V SOHC L4 NEW GL GLS	1998-2003	BF7795	G10225F	GI04/7
VECTRA 2.2L 16V DOHC L4 NEW GLS	1998-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
VECTRA 2.2L 20V DOHC L4 NEW	2004-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
VECTRA 2.4L 16V DOC L4 FLEX POWER	2005-2010	BF1480	G9889F	GI06/7
ZAFIRA 2.0L 8V SOHC L4 MPFI	2001-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
ZAFIRA 2.0L 8V SOHC L4 FLEX POWER	2004-2012	BF1480	G9889F	GI06/7
ZAFIRA 2.0L 16V DOHC L4 SFI EL	2001-2006	BF7795	G10225F	GI06/7

HONDA	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
CITY 1.5 16V I-VTEC FLEX	2009-2013	BF7795	G10225F	GI04/7
CITY 1.5 16V EXL LX SPORT AUT/MEC FLEX	2014>	BF7795	G10225F	GI04/7
CIVIC 1.8 16V EXS LXS LXL AUT/MEC FLEX	2007-2011	BF1905	G9892F	GI12/7
CIVIC 1.8 16V I-VTEC EXS LXS LXL AUT/MEC FL	2012>	BF7795	G10225F	GI04/7
CIVIC 2.0 155CV EXS LXR AUT/MEC FLEX	2013-2015	BF7795	G10225F	GI04/7
CIVIC 2.0 16V I-VTEC EXL EX SPORT FLEX	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
FIT 1.4 FLEX	2008>	BF1657	G10230F	GI50/7
FIT 1.5 16V FLEX	2009-2013	BF7795	G10225F	GI04/7
FIT 1.5 16V TWIST AUTOMATICO/MECAN FLEX	2014>	BF7795	G10225F	GI04/7
CRV 2.0 16V 150CC LX LXS AUTOM/MEC FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
HRV 1.8 16V EX LX EXL AUTOM/MEC FLEX	2015>	BF7795	G10225F	GI04/7
WR-V 1.5 116CC EX EXL FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7

HYUNDAI	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
CRETA 1.6 ATITUDE PULSE AUT/MEC FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7
CRETA 2.0 PULSE PRESTIGE AUTOMATICO FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7
HB20 1.0 CONFORT S FLEX	2012>	BF1657	G10230F	GI50/7
HB20 1.0 12V 3CIL TURBO CONF STYLE FLEX	2016>	BF1657	G10230F	GI50/7
HB20 1.6 16V CONF S SX PREMIUN FLEX	2012>	BF1657	G10230F	GI50/7
IX35 2.0 16V GLS FLEX	2012>	BF1657	G10230F	GI50/7
TRAJET 2.7 24V V6	2000-2001	BF7795	G10225F	GI04/7
TUCSON 2.0I	2004-2006	BF7795	G10225F	GI04/7
TUCSON 2.7I V6	2004-2005	BF7795	G10225F	GI04/7

JAC MOTORS	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
J6 2.0 16V 136CV MECANICO	2011>	BF1970	G5870	GI10
J6 2.0 16V 160CV MECANICO JET FLEX	2015>	BF1970	G5870	GI10
T6 2.0 16V 160CV MECANICO FLEX	2014>	BF1929	G3829	GI01/1
T8 2.0 16V 175CV MAXVAN TURBO	2014>	BF7795	G10225F	GI04/7

JEEP	ANO	BUTNER	FRAM	TECFIL
COMPASS 2.0 SPORT/LONG/LIMIT/TRAIHAWK	2016>	BF7795	G10225F	GI04/7
RENEGADE 1.8 SPORT/LONG AUT/MEC FLEX	2015>	BF7795	G10225F	GI04/7

LIFAN	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
530 1.5 TALENT	2015>	BF7795	G10225F	GI04/7

MERCEDES BENZ	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
C-200 2.0 16V	1994-2002	BF1929	G3829	GI01/1
C-220 2.2 16V	1993-1996	BF1929	G3829	GI01/1
C-280 2.8 16V	1993-2001	BF1929	G3829	GI01/1
CLK- 230 2.3 16V	1997-2001	BF1929	G3829	GI01/1
CLK - 320 3.2 18V	1997-2005	BF1929	G3829	GI01/1
E-200 2.0 MECANICO	1993-2000	BF1929	G3829	GI01/1
E-230 2.3 MECANICO	1996-1998	BF1929	G3829	GI01/1
SLK-230 2.3 16V	1996-2003	BF1929	G3829	GI01/1
SLK-320 3.2 18V	2000-2002	BF1929	G3829	GI01/1

MITSUBISHI	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
CELESTE 1.6 / 20 GT ST GSR	1976-1981	BF1200	G6400	GI03/7
COLT 1.2 a 1.8 GL GLX GTI	1979-1996	BF1200	G6400	GI037
CORDIA 1.6 GLS	1982-1985	BF1200	G6400	GI03/7
GALANT 1.6 a 2.5 GL GLX GTO	1980-1996	BF1200	G6400	GI03/7
L-200 2.0	1988-1994	BF1200	G6400	GI03/7
L-200 2.4 TRITON AUTOMATICO FLEX	2013>	BF1905	G9892F	GI12/7
L-200 3.5 V6 TRITON FLEX	2011>	BF1905	G9892F	GI12/7
L-300 1.6 e 2.0	1994-1999	BF1200	G6400	GI03/7
PAJERO 2.0 16V TR4 FLEX	2007-2016	BF7795	G10225F	GI04/7
PAJERO 35 V6 SPORT/DAKAR FLEX	2011-2015	BF1905	G9892F	GI12/7

NISSAN	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
KICKS 1.6 FLEX	2016>	BF1657	G10230F	GI50/7
GRAND LIVINA 1.8 16V FLEX	2009-015	BF1657	G10230F	GI50/7
LIVINA 1.6 / 1.8 16V FLEX	2009-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
MARCH 1.0 16V FLEX	2011-2014	BF1657	G10230F	GI50/7
MARCH 1.6 FLEX	2011>	BF1657	G10230F	GI50/7
MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7
PRIMAVERA 1.6 / 2. SRI ZX GT INJ	1992-1996	BF1929	G3829	GI01/1
SENTRA 2.0 FLEX	2009>	BF1657	G10230F	GI50/7
SENTRA 2.0 16V 143CV AUT/MANUAL FLEX	2014>	BF1657	G10230F	GI50/7
SERENA 1.6 / 2.0 LX GX SLX SGX	1993-1997	BF1929	G3829	GI01/1
TILDA 1.8 16V FLEX	2009-2013	BF1657	G10230F	GI50/7
VANETTE 1.6 PETROL	1996-1999	BF1929	G3829	GI01/1
VERSA 1.6 FLEX	2011>	BF1657	G10230F	GI50/7
VERSA 1.0 12V 3CIL MECANICO FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7

PEUGEOT	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
106 1.0L 8V SOC L4 XN XT	1992-2001	BF1657	G5857	GI50/7
205 1.4L 8V SOHC L4 SXI	1993-2000	BF1657	G5857	GI50/7
206 1.4 8V / 16V	2004-2006	BF1657	G5857	GI50/7
206 1.4 8V / 16V FLEX	2004-2010	BF1657	G10230F	GI50/7
206 1.0 16V DOCL4	2001-2006	BF1657	G5857	GI50/7
206 1.6 16V DOHC L4	2001-2006	BF1657	G5857	GI50/7
206 1.6L 8V SOC L4	1999-2004	BF1657	G5857	GI50/7
206 1.6L 16V DOHC L4 FLEX	2005-2008	BF1657	G10230F	GI50/7
207 1.4L 8V SOHC L4 FLEX	2008-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
207 1.6L 16V DOHC L4 FLEX	2008-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
208 1.2 12V FLEX	2016>	BF1657	G10230F	GI50/7
208 1.5 93CV AUTOMATICO/MANUAL FLEX	2013>	BF1657	G10230F	GI50/7
208 1.6 122CV AUTOMATICO/MANUAL FLEX	2013>	BF1657	G10230F	GI50/7
306 1.8L 8V SOHC L4 XSI ATCH	1995-2000	BF1657	G5857	GI50/7
306 1.8L 16V DOHC L4	1996-2004	BF1657	G5857	GI50/7
306 2.0L 8V SOHC L4 XSI HATCH	1994-2000	BF1657	G5857	GI50/7
307 1.6L 16V DOHC L4	2002-2007	BF1657	G5857	GI50/7
307 1.6L 16V DOHC L4 FLEX	2006-2012	BF1657	G10230F	GI50/7
307 2.0L 16V DOHC L4	2003-2007	BF1657	G5857	GI50/7
308 1.6 / 2.0 FLEX	2012>	BF1657	G10230F	GI50/7
405 1.6 1.8 / 2.0	1992-1999	BF1657	G5857	GI50/7
406 2.0L 16V DOHC L4	1997-2005	BF1657	G5857	GI50/7
406 3.0L 24V DOHC L6	2001-2004	BF1657	G5857	GI50/7
407 2.0L 16V DOC L4	2005-2007	BF1657	G5857	GI50/7
407 3.0L 16V DOHC L4	2005>	BF1657	G5857	GI50/7
408 1.6 16V FLEX	2012>	BF1657	G10230F	GI50/7
408 2.0 16V FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7
605 3.0L 24V DOHC L4	1993-2001	BF1657	G5857	GI50/7
607 3.0L 24V DOHC L4	2000-2005	BF1657	G5857	GI50/7
806 2.0L 16V DOHC L4 ST	1994-2001	BF1657	G5857	GI50/7
807 2.0L 16V DOHC L4 ST	2004-2005	BF1657	G5857	GI50/7
HOGGAR 1.4 8V FLEX	2010-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
HOGGAR 1.6 16V FLEX	2010-2014	BF1657	G10230F	GI50/7
PARTNER 1.6 16V	2004-2015	BF1657	G5857	GI50/7
PARTNER 1.8 8V FURGÃO	1999-2003	BF1657	G5857	GI50/7

RENAULT	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
CAPTUR 1.6 ZEN INTENSE X-TRONIC FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7
CAPTUR 2.0 INTENSE AUTOMATICO FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7
CLIO 1.4 B/C57-T	1991-1995	BF1929	G3829	GI01/1
CLIO 1.6 - C3C ARGENTINO	1995-1999	BF1657	G5857	GI50/7
CLIO 1.0 8V	1997-2003	BF1657	G5857	GI50/7
CLIO 1.0 16V	2000-2006	BF1657	G5857	GI50/7
CLIO 1.0 16V FLEX	2005-2017	BF1657	G10230F	GI50/7

CLIO 1.6 16V	2000-2005	BF1657	G5857	GI50/7
CLIO 1.6 16V FLEX	2003-2009	BF1657	G10230F	GI50/7
DUSTER 1.6 16V FLEX	2012>	BF1657	G10230F	GI50/7
DUSTER 2.0 16V FLEX	2012>	BF1657	G10230F	GI50/7
DUSTER OROCH 1.6 16V 115CV FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7
DUSTER OROCH 2.0 16V 142CV FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7
EXPRESS 1.6 16V SOHC L4 ASNICA	1998-2003	BF1929	G3829	GI01/1
FLUENCE 2.0 16V FLEX	2011-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
FLUENCE 2.0 TURBO GT	2013>	BF1657	G10230F	GI50/7
GRAN SCENIC 20 16V F4R BVA	2008-2009	BF1657	G5857	GI50/7
KANGOO 1.0L 8V SOHC L4 RL RN	2000-2005	BF1657	G5857	GI50/7
KANGOO 1.0L 16V DOHC L4	2002-2005	BF1657	G5857	GI50/7
KANGOO 1.6L 8V SOHC L4	2000-2005	BF1657	G5857	GI50/7
KANGOO 1.6L 16V DOHC L4 FLEX	2006>	BF1657	G10230F	GI50/7
KWID 1.0 12V 3CIL FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7
LAGUNA 2.0L 8V SOHC L4 RXE RT	1991-2005	BF1657	G5857	GI50/7
LAGUNA 3.0L 24V DOHC V6 G TOUR	1999-2005	BF1657	G5857	GI50/7
LOGAN 1.0 12V3CIL AUTENT/EXPRESS FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7
LOGAN 1.0 16V FLEX	2005-2013	BF1657	G10230F	GI50/7
LOGAN 1.6 8V EXPRESS	2007-2012	BF1657	G5857	GI50/7
LOGAN 1.6 8V FLEX	2013>	BF1657	G10230F	GI50/7
LOGAN 1.6 16V	2007-2012	BF1657	G5857	GI50/7
LOGAN 1.6 16V FLEX	2007-2017	BF1657	G10230F	GI50/7
MEGANE 1.6 16V	1997-2006	BF1657	G5857	GI50/7
MEGANE GRAND TOUR 1.6 16V HI-FLEX	2005>	BF1657	G10230F	GI50/7
MEGANE 2.0 8V	1997-2007	BF1657	G5857	GI50/7
MEGANE 2.0 16V	2003-2006	BF1657	G5857	GI50/7
MEGANE 2.0 16V FLEX	2006-2010	BF1657	G10230F	GI50/7
R19 1.6L 8V SOHC L4 HATCH	1994-2000	BF1929	G3829	GI01/1
R19 1.8L 8V SOHC L4	1994-1999	BF1929	G3829	GI01/1
R21 2.2L 8V SOHC L4 GTX	1992-1996	BF1929	G3829	GI01/1
SAFRAME 2.L 8V SOHC 4 8V	1993-1996	BF1929	G3829	GI01/1
SANDERO 1.0 16V HI-FLEX	2007-2013	BF1657	G10230F	GI50/7
SANDERO 1.0 16V AUTHENTIQUE FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7
SANDERO 1.0 12V 3CIL AUTHENT/EXPRES FLEX	2017>	BF1657	G10230F	GI50/7
SANDERO 1.6 8V AUTHENTIQUE/EXPRES FLEX	2007>	BF1657	G10230F	GI50/7
SANDERO 1.6 16V SCE FLEX	2016>	BF1657	G10230F	GI50/7
SANDERO 2.0 16V FLEX	2015>	BF1657	G10230F	GI50/7
SCENIC 1.6 16V	1999-200	BF1657	G5857	GI50/7
SCENIC 1.6 16V FLEX	2005-2010	BF1657	G10230F	GI50/7
SCENIC 2.0 16V	1996-2008	BF1657	G10230F	GI50/7
SYMBOL 1.6 16V FLEX	2009-2015	BF1657	G10230F	GI50/7
TWINGO 1.0 8V	1998-2001	BF1657	G10230F	GI50/7
TWINGO 1.0 16V	2002-2005	BF1657	G10230F	GI50/7
TWINGO 1.2 8V	1994-2005	BF1657	G10230F	GI50/7

SEAT	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
CORDOBA 1.6L /1.8L SOHC L4 GLX VARIO	1995-2004	BF1200	G6400	GI03/7
IBIZA 1.0 16V SOHC L4 POPULAR	2000-2002	BF1200	G6400	GI03/7
IBIZA 1.6 / 1.8 SOHC L4 GLX	1995-2002	BF1200	G6400	GI03/7
INCA 1.6 8V SOC L4 STD	1999-2002	BF1200	G6400	GI03/7
VAN 1.6	1994-1999	BF1200	G6400	GI03/7

TOYOTA	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
COROLLA 1.6 VVT-I FLEX	2008>	BF7795	G10225F	GI04/7
COROLLA 1.8L 16V VVT DOHC L4 FLEX	2007-2008	BF7795	G10225F	GI04/7
COROLLA 1.8L 16V VVT-I AUTOMATICO FLEX	2009>	BF7795	G10225F	GI04/7
COROLLA 1.8 144CV GLI FLEX	2012>	BF7795	G10225F	GI04/7
COROLLA 2.0 ALTIS / XEI FLEX	2010>	BF7795	G10225F	GI04/7
ETIOS 1.3 X/XS/ FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
ETOS 1.5 X/XS/XLS FLEX	2013>	BF7795	G10225F	GI04/7
YARIS 1.3 FLEX	2018>	BF7795	G10225F	GI04/7
YARIS 1.5 FLEX	2018>	BF7795	G10225F	GI04/7

TROLLER	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
TROLLER 2.0 8V RF ASPIRADO AP2000	1998-2001	BF1938	G5738	GI08/1

VOLKSWAGEN	ANO	BUTTNER	FRAM	TECFIL
BORA 2.0L 8V SOHC L4 CONFORT EA113	2000-2011	BF1970	G5870	GI10
BORA 2.0L FLEX	2009-2011	BF1657	G10583F	GI50/7
FOX 1.0 BLUE MOTION-MSI FLEX	2013>	BF1938	G5738	GI08/1
FOX 1.0 - MI TREND SUNRISE - FLEX	2010-2013	BF1905	G9892F	GI12/7
FOX 1.0L 8V SOHC L4	2003-2005	BF1938	G5738	GI08/1
FOX 1.0L 8V SOHC L4 FLEX	2003-2007	BF1905	G9892F	GI12/7
FOX 1.6L 8V SOHC L4	2003-2004	BF1938	G5738	GI08/1
FOX 1.6L 8V SOHC L4 FLEX	2004-2008	BF1905	G9892F	GI12/7
FOX 1.6 16V FLEX	2014>	BF1938	G5738	GI08/1
GOL 1.0 - 1.6 VHT G4 - G5 - G6 FLEX	2008-2015	BF1657	G10583F	GI50/7
GOL 1.0 8V SOHC L4	1997-2005	BF1938	G5738	GI08/1
GOL 1.0 12V 3CIL G7 TREND/CONF FLEX	2016>	BF1657	G10583F	GI50/7
GOL 1.0 16V SOHC L4	1997-2005	BF1938	G5738	GI08/1
GOL 1.6 GTI	1995-1996	BF1981	G8781	GI07/1
GOL 1.6L 8V SOHC L4	1997-2005	BF1938	G5738	GI08/1
GOL 1.6 8V G5 - G6 TOTAL FLEX	2012-2015	BF1657	G10583F	GI50/7
GOL 1.6 16V G6 - MSI-MOTION FLEX	2014>	BF1657	G10583F	GI50/7
GOL 1.6 FLEX	2003-2007	BF1905	G9892F	GI12/7
GOL 1.8L 8V SOHC L4 CI GI MI	1997-1999	BF1938	G5738	GI08/1
GOL 1.8L GTI	1995-1996	BF1981	G8781	GI07/1
GOL 1.8L 8V SOHC L4 TOTAL POWER FLEX	2005-2007	BF1905	G9892F	GI12/7
GOL 2.0L 8V SOHC L4 GTI	1999-2003	BF1981	G8781	GI07/1
GOL 2.0L 16V DOHC L4	1996-2002	BF1938	G5738	GI08/1
GOLF 1.0 12V 3CIL TSI COMFORTILINE FLEX	2017>	BF1657	G10583F	GI50/7

GOLF 1.6L 8V SOHC L4 MI	1998-2005	BF1970	G5870	GI10
GOLF 1.6L 8V SOHC L4 FLEX	2005-2014	BF1657	G10583F	GI50/7
GOLF 1.6 16V - G7 COMFORTILIE FLEX	2016>	BF1938	G5738	GI08/1
GOLF 1.8L 20V SOHC L4 GTI GL	1994-1999	BF1970	G5870	GI10
GOLF 2.0L 8V SOHC L4 GLX 4P	1993-1999	BF1929	G3829	GI01/1
GOLF 2.0L 8V SOHC L4	2002-2003	BF1970	G5870	GI10
GOLF 2.0 8V G5	2007-2014	BF1970	G5870	GI10
KOMBI 1.6 EFI-REFRIG AR	1998-2005	BF1938	G5738	GI08/1
KOMBI 1.4 FLEX	2006-2014	BF1657	G10583F	GI50/7
LOGUS 1.6L 8V SOHC L4 CLI CL	1993-1997	BF1929	G3829	GI01/1
LOGUS 1.8L 8V SOHC4 CL GL GLS	1993-1997	BF1929	G3829	GI01/1
LOGUS 2.0L 8V SOHC L4 GLS WE	1992-1997	BF1929	G3829	GI01/1
NEW BEETLE 2.0L 8V SOHC L4 2P	1999-2007	BF1970	G5870	GI10
PARATI 1.0L 16V DOHC L4	1997-2004	BF1938	G5738	GI08/1
PARATI 1.6L 8V SOHC L4 CLI ATLI	1995-1996	BF1981	G8781	GI07/1
PARATI 1.6L 8V SOHC L4	1996-2005	BF1938	G5738	GI08/1
PARATI 1.68V OHC L4 G3 G4 FLEX	2003-2012	BF1905	G9892F	GI12/7
PARATI 1.8L 8.V SOHC L4 CLI GLI	1995-1996	BF1981	G8781	GI07/1
PARATI 1.8L 8V SOHC L4	1997-2005	BF1938	G5738	GI08/1
PARATI 1.8L 8V SOHC L4 FLEX	2003-2009	BF1905	G9892F	GI12/7
PARATI 2.0L 8V SOHC L4 GLSI	1996-1996	BF1981	G8781	GI07/1
PARATI 2.0L 8V SOC L4	1995-2005	BF1938	G5738	GI08/1
PARATI 2.0L 16V DOHC L4	1996-2001	BF1938	G5738	GI08/1
PASSAT 1.8L 8V SOHC L4	1998-2005	BF1929	G3829	GI01/1
PASSAT 2.0L 8V SOHC L4 4P	1996-1997	BF1929	G3829	GI01/1
PASSAT 2.8L 12V SOHC V6 VR6 9	1996-2005	BF1929	G3829	GI01/1
POINTER 1.8L 8V SOHC L4 CLI GLI AP	1994-1997	BF1929	G3829	GI01/1
POINTER 2.0L 8V SOHC L4 GLI GTI	1994-1997	BF1929	G3829	GI01/1
POLO 1.0 12V MPI - TSI CONF/HIGH FLEX	2017>	BF1657	G10583F	GI50/7
POLO 1.6 FLEX	2004-2015	BF1657	G10583F	GI50/7
POLO 1.6 16V - MSI FLEX	2017>	BF1657	G10583F	GI50/7
POLO 2.0 FLEX	2007-2014	BF1657	G10583F	GI50/7
POLO CLASSIC 1.8L 8V SOHC L4	1997-2002	BF7795	G10225F	GI04/7
QUANTUM 1.8L 8V SOHC L4 CLI	1993-1996	BF1981	G8781	GI07/1
QUANTUM 1.8L 8V SOHC L4 MI	1997-2001	BF1938	G5738	GI08/1
QUANTUM 2.0L 8V SOHC L4 GLI GLS	1994-1996	BF1981	G8781	GI07/1
QUANTUM 2.0L 8V SOHC L4 MI	1996-2002	BF1938	G5738	GI08/1
SANTANA 1.8L 8V SOHC L4 CLI	1993-1996	BF1981	G8781	GI07/1
SANTANA 1.8L 8V SOHC L4 MI	1997-2006	BF1938	G5738	GI08/1
SANTANA 2.0LV SOHC L4 GLS GLI	1991-1996	BF1981	G8781	GI07/1
SANTANA 2.0L 8V SOHC L4 MI	1996-2006	BF1938	G5738	GI08/1
SAVEIRO 1.6L 8V SOHC L4 G3	1997-2004	BF1938	G5738	GI08/1
SAVEIRO 1.6L 8V SOHC L4 FLEX	2003-2008	BF1905	G9892F	GI12/7
SAVEIRO 1.6L 8V SOHC L4 G5 FLEX	2008-2014	BF1657	G10583F	GI50/7
SAVEIRO 1.6L 16V G6 CE CD CROSS FLEX	2014>	BF1657	G10583F	GI50/7
SAVEIRO 1.8L 8V SOHC L4	2000-2005	BF1938	G5738	GI08/1
SAVEIRO 1.8L 8V SOHC L4 FLEX	2005-2009	BF1905	G9892F	GI12/7
SAVEIRO 2.0L 8V SOHC L4 TSI GS AP	1999-2004	BF1938	G5738	GI08/1
SPACE FOX 1.6L 8V SOHC L4 FLEX	2006>	BF1905	G9892F	GI12/7
T-CROSS 1.4 TSI FLEX	2019>	BF1657	G10583F	GI50/7
UP 1.0 12V 105CV TSI BLACK SPEED FLEX	2015>	BF1657	G10583F	GI50/7
VAN 1.6L 8V DOHC L4 MI	1999-2002	BF1200	G6400	GI03/7
VIRTUS 1.0 TSI COMF/HIGHL FLEX	2018>	BF1657	G10583F	GI50/7
VIRTUS 1.6 MSI FLEX	2018>	BF1657	G10583F	GI50/7
VOYAGE 1.0L 8V TOTAL FLEX	2008-2015	BF1657	G10583F	GI50/7
VOYAGE 1.0 12V 3CIL FLEX	2016>	BF1657	G10583F	GI50/7
VOYAGE 1.6L 8V TOTAL FLEX	2008-2013	BF1657	G10583F	GI50/7
VOYAGE 1.6L 8V MSI FLEX	2014>	BF1657	G10583F	GI50/7

RADNÃO MOTOR OIL

MOTORES MODERNOS DEXOS 1 | GEN 3



LANÇAMENTO



0W20 SP MO-FS
208L - cód.6607

10W40 SP MO-SB
208L - cód.6609

5W30 SP MOX-FS
208L - cód.6610

0W20 SP MOX-FS
100L - cód.6611

5W30 SP MOX-FS
100L - cód.6612

10W40 SP MOX-FS
100L - cód.6614

5W40 SP MOX-FS
100L - cód.6613

**TODOS ATENDEM
CORREIA BANHADA**



WWW.KNAUTOMOTIVOS.COM.BR

Kn Automotivos

knautomotivos

19 2532-1351

Av. Dr. Cássio Pascoal Padovani, 181 - Parque Santa Cecília Piracicaba SP - CEP 13420-355 | atendimento@knautomotivos.com.br - FONE 19 2532.1351